



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-6101926859
Konu :Yazılı Soru Önergeleri


07 Ekim 2021

.../.../2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:

- Liste (8 Adet, 12 Sayfa)
- Cevap Yazısı (151 Adet, 272 Sayfa)

7/48145	7/46296	GK-171	7/48291	7/50459
7/48739	7/46625	GK-174	7/48536	7/50460
7/49050	7/46627	GK-174	7/48537	
7/49051	7/47878		7/48538	
7/49052	7/47879		7/48603	
7/49053	7/48131		7/48604	
7/49054	7/48132		7/48605	
7/49055	7/48133		7/48917	
	7/48290		7/49318	

**İZMİR MİLLETVEKİLİ
SAYIN HASAN KALYONCU'NUN
TBMM 7/49050 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR:

İklim değişimi ve sıcaklıkların artışı özellikle çöp depo alanlarında, konteynrlarda, çöp kamyonlarında ve arıtma tesisi gibi alanlarda kokuşmayı hızlandıracak ve özellikle yerleşim yerleri açısından oldukça önemli sorunlara yol açacaktır. Bu sebeple;

- 1-Oluşacak bu kokunun önlenmesine ilişkin bir çalışmanız var mıdır?
- 2-Şehirlerde çöp sızıntı suyu ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?
- 3-Kaynağında organik maddenin ayrışması ve sızdırmasız şekillerde taşınması kokuyu engellemek açısından bir avantaj sağlamakta mıdır?
- 4-Çöp depo alanlarında ve arıtma tesislerinde bu durumu engelleyecek herhangi bir çalışmanız ya da çözüm öneriniz var mıdır?

CEVAPLAR:

1,2-Ülkemizde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında atıkların toplanması ve taşınması ilçe belediyelerinin, bertarafı da büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı belediyelerin sorumluluğundadır.

Bakanlığımızca, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre; atıkların kaynağında ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında su, hava, toprak, bitki, hayvan ve insanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması esastır. Ayrıca, aynı Yönetmelikte, lisans şartı aranmaksızın taşınan organik atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı araçlarda taşınması zorunludur.

Atıkların bertaraf edildiği düzenli depolama tesislerine ilişkin mevzuat olan 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 6ncı maddesi birinci fıkrasında “düzenli depolama tesisinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için tesis; koku ve tozların çevreye yayılmasını azaltacak ve tesis çevresine etkilerini önleyecek biçimde donatılır” hükmü çerçevesinde düzenli depolama tesislerinde genel olarak alınacak önlemler tanımlanmıştır.

Bakanlığımız tarafından, “Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kapsamında kokuya sebep olan emisyonların kontrolüne ve azaltılmasına yönelik idari ve teknik usul ve esaslar belirlenmektedir. Söz konusu yönetmelik ile Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yer alan atıksu arıtma tesisleri ve katı atık düzenli depolama tesislerinde koku oluşturan emisyonların kontrolüne yönelik hususlar düzenlenmiştir. İlgili tesislerin çevresel etki değerlendirmesi süreçleri, çevre denetimleri ve şikayetler kapsamındaki koku sorunlarının belirlenmesi ve çözümü ile ilgili işlemler ve yaptırımlar düzenlenmiştir.

3-12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nin 9uncu maddesi ikinci fıkrası (ç) bendinde “Büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe, belde belediyeleri, belediye birlikleri ve il özel idareleri; kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapıyı geliştirip yaygınlaştırmakla, yükümlüdür”. Ayrıca, Yönetmeliğin 5inci maddesi ikinci fıkrasında “Oluşan atıkların türlerine göre EK-5’te verilen açıklamalara uygun olarak biriktirilmesi ve geçici depolanması sırasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınması esastır.” ve üçüncü fıkrasında “Ayrı olarak biriktirilen atıkların karıştırılmadan toplanması ve öncelikle geri dönüşüm/geri kazanımlarının sağlanması, mümkün olmaması halinde ise çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde nihai bertaraflarının sağlanması esastır.” hükümleri ile 05/03/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kompost Tebliği 5inci maddesi birinci fıkrası (b) bendinde “Atıklar; görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı olarak taşınır.” hükmü yer almakta olup oluşan atıkların türlerine göre karıştırılmadan toplanması ve kokuya engel olacak şekilde kapalı olarak taşınması doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini en aza indirecek önlemlerdendir.

4- 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 6ncı maddesi birinci fıkrasında; depolama tesisinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için tesis, koku ve tozların çevreye yayılmasını azaltacak ve tesis çevresine etkilerini önleyecek biçimde donatılır. Bu kapsamda, düzenli depolama tesislerinde uçuşabilecek maddelerin rüzgârla sürüklenmesinden, kemirgenlerden, taşıyıcı hayvanlardan, haşerelerden ve kokudan kaynaklanan sorunları önlemek için bütün açık atık yüzeyleri her günün sonunda 15-30 cm kalınlığında bir toprak tabakasıyla örtülmektedir. Günlük örtü sayesinde; rüzgarda uçuşabilecek atıkların çevreye yayılmasının önlenmesi; kokunun kontrol altına alınarak azaltılması, taşıyıcı hayvanların mikrop taşımasının engellenmesi, sivrisineklerin üremesinin azaltılması, kontrolsüz depo gazı sızmalarının önlenmesi, atık tabakalarının hava ile teması kesilmesi sebebiyle içten yanmaların önlenmesi, anaerobik faaliyetlerin hızlanması ve atıkların kısa sürede stabilize olmasına katkı sağlanmaktadır.