



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih: **19 Kasım 2020**

Sayı: **26136**

37155

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın T.C İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 18.11.2020

Saygılarımla.

Ali Fazıl KASAP

Kütahya Milletvekili

12 bin nüfuslu Kütahya'nın Emet ilçesinde şebeke suyundaki arsenik miktarı Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği miktarın tam 350 katı. Gazi Üniversitesi'nin 2011'de yaptığı çalışmaya göre, sulara Dünya Sağlık Örgütü tarafından, içilebilir kabul edilen düzeyin arsenik için 350 katı, bor için de 8 bin katı olduğunu tespit etti. Dumlupınar Üniversitesi ise yaptığı araştırmada bölgede kanserden ölüm oranlarının ilin diğer bölgelerine oranla 3 katı olduğunu açıkladı.

Bu bağlamda:

- 1) Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "rakamlar abartılmış ve asılsız endişelenecek bir durum yok" diyerek herhangi bir önlem almamıştır. Belediye Başkanı halkın sağlığını umursamamış ve bölgede insanların kanser ve arsenik zehirlenmesine maruz kalmasına göz yummuştur. Bakanlık olarak Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan hakkında bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?