




Ümit BEYAZ
İstanbul Milletvekili
İnsan Hakları Komisyonu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98. TBMM İç tüzüğü'nün 96.maddesi gereğince Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.



Ümit BEYAZ

İstanbul Milletvekili

1 Mart 2019 yılında çıkarılan Diyaliz yönetmeliğinde "madde 22.1 fıkrası, ç bendinde" diyaliz teknikeri personel sayısı " ilk on cihaza kadar iki, bu sayının üzerinde ilave her beş cihaz için ilave bir tabip dışı sağlık personeli bulunur" şeklindedir. Bu madde yönetmeliğe uyulması konusunda sorunlara yol açmaktadır. Diyaliz teknikerine ihtiyaç olduğu halde diyaliz teknikeri istihdamı sağlanmamaktadır. Ülkemizin Covid_19 virüsü ile mücadelesi esnasında, yoğun bakım diyalizine kaldırılan hastaların fazlalığı malumunuzdur. Bu sebeple diyaliz ünitelerinde yoğunluk ve iş yükü önemli ölçüde artmaktadır. Yönetmelikte yer alan her (5) beş cihaz için (1) bir tabip dışı personel ibaresinin her üç (3) cihaza en az bir (1) tabip dışı personel olacak şekilde güncellenmesi, sağlık sistemimizde kolaylık ve işlevsellik sağlayacaktır.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1. Yeterli mezun sayısına ulaşmamış Diyaliz teknikerlerinin olduğu bu süreçte, Resertifasyon uygulanması ne zaman sonlandırılacak?
2. Diyaliz servislerinde yönetmeliğe aykırı olmasına rağmen 1 Mart 2020'den sonra sertifikasız personellerin halen çalıştığı doğru mudur? Denetimi yapılmakta mıdır?



4080

Ümit BEYAZ
İstanbul Milletvekili
İnsan Hakları Komisyonu

3. Diyaliz ünitesinde; Teknikerin istihdamı için 5 cihaza 1 çalışan uygulamasının, 3 cihaza 1 çalışan şekilde değişmesi planlanmakta mıdır?
4. Sonlandırılan sertifikasyondan sonra tekniker alımında artış olmamıştır. Diyaliz ünitesinde sertifikasızların kademeli geçişleri ne zaman olacaktır? Yönetmelik tam olarak ne zaman uygulanacak?