



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan soruların Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim.


Ünal DEMİRTAŞ

Zonguldak Milletvekili

Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Temmuz 2019 tarihinde, Akar-Su Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. firmasına, Batı Karadeniz Havzası, Taşkın Yönetim Planı hazırlatmıştır. Bu planda Batı Karadeniz havzasında yer alan akarsuların taşkın riskleri incelenerek, alınacak tedbirler, her il için ayrı ayrı belirtilerek toplam 239 maddede toplanmıştır. Yapılan çalışmada “çok yüksek riskli” olarak tanımlanan alanlarda, gerekli önlemlerin hemen, “yüksek riskli” olarak tanımlanan alanlarda tedbirlerin kısa vadede, “orta riskli” olarak tanımlanan alanlarda tedbirlerin orta vadede, “düşük riskli” olarak tanımlanan alanlardaki önlemlerin ise uzun vadede alınmasının gerektiği ifade edilmiştir.

Bu tabloya göre “Çok Yüksek” tedbir önceliği sınıfında yer alan 51 önlemin 20 tanesi, “Yüksek” tedbir önceliği grubunda yer alan 16 önlemin 7 tanesi, “Orta” tedbir önceliği grubunda yer alan 44 önlemin 12 tanesi, “Düşük” tedbir önceliği grubunda yer alan 75 önlemin 9 tanesi, “Çok Düşük” tedbir önceliği grubunda yer alan 50 önlemin 5 tanesi Zonguldak İli ve ilçelerinde yer almaktadır.

“Orta” Tedbir Önceliğinde Yer Alan Alanlar şunlardır;

1) Zonguldak İli Merkez İlçesi Zonguldak yerleşimi içinden geçen Ereceğ Deresi akarsu yatağının 1500 metrelik bölümünde, 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde duvarların her iki sahilde en az 1 metre yükseltilmesi gerekmektedir. Yaklaşık Proje Maliyeti;732,935.29 TL

2) Meteoroloji, kar, ve su sıcaklığı gözlem istasyonu ve debi-seviye ölçüm ağı geliştirilerek; meteorolojik, hidrolojik ve hidrolik bilgilerin entegre olarak değerlendirildiği erken uyarı sistemi geliştirilmelidir. (Proje maliyet hesabı yapılmamıştır)

3) Zonguldak İli Gökçeşey İlçesi İlçe Merkezi yerleşimi içinden geçen Agustu Deresi akarsu yatağının 2010 metrelik bölümünde, Partlakoğlu Sk. ve Uzun Ahmetler Caddesi kesişiminden başlayarak Gaziler Caddesi'ne kadar, 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde duvarların sağ sahilde en az 1 metre yükseltilmesi gerekmektedir. Yaklaşık Proje Maliyeti;491,066.65 TL

4) Zonguldak İli Gökçeşey İlçesi İlçe Merkezi yerleşimi içinden geçen Agustu Deresi üstünde, Cumhuriyet ilkokulu'nun yanında (2792. m'de) yer alan geçiş yapısının 500 yıllık yinelenme debisini geçirecek şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Yaklaşık Proje Maliyeti;66,401.81 TL

54067

5) Zonguldak İli Gökçebey İlçesi İlçe Merkezi yerleşimi içinden geçen Agustu Deresi üstünde, 2679. m'de yer alan geçiş yapısının 500 yıllık yineleme debisini geçirecek şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Yaklaşık Proje Maliyeti;66,401.81 TL

6) Zonguldak İli Gökçebey İlçesi İlçe Merkezi yerleşimi içinden geçen Agustu Deresi üstünde, Öğretmen Bahri Kılınçarslan Cd. ile dere yatağı kesişiminde (766. m'de) yer alan geçiş yapısının 500 yıllık yineleme debisini geçirecek şekilde yenilenmesi gerekmektedir Yaklaşık Proje Maliyeti;66,401.81 TL

7) Zonguldak İli Gökçebey İlçesi İlçe Merkezi yerleşimi içinden geçen Agustu Deresi üstünde, Demiryolu ile dere yatağı kesişiminde (488. m'de) yer alan geçiş yapısının 500 yıllık yineleme debisini geçirecek şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Yaklaşık Proje Maliyeti; 66,401.81 TL

8) Zonguldak İli Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi yerleşimi içinden geçen Gelik Deresi akarsu yatağının 4200 m lik bölümünde yatak temizliği gerekmektedir. Yaklaşık Proje Maliyeti;41,160.00 TL

9) Zonguldak İli Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi yerleşimi içinden geçen Gelik Deresi akarsu yatağının 4200 metrelik bölümünde, Çatalağzı Termik Santrali İşletme Müdürlüğü paraleline kadar, 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde her iki sahilde 4 metre yüksekliğinde Kargir Duvar tipinde ıslah gerekmektedir. Yaklaşık Proje Maliyeti;9,375,112.59 TL

10) Zonguldak İli Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi yerleşimi içinden geçen Yandere 1 akarsu yatağının 800 m lik bölümünde yatak temizliği gerekmektedir. Yaklaşık Proje Maliyeti;7,840.00 TL

11) Zonguldak İli Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi yerleşimi içinden geçen Yandere 1 akarsu yatağının 800 metrelik bölümünde, Gölet Sk. ve Fevzi Paşa Caddesi kesişiminden başlayarak Yandere 1 ve Gelik Deresi kesişimine kadar, 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde her iki sahilde 4 metre yüksekliğinde Kargir Duvar tipinde ıslah gerekmektedir. Yaklaşık Proje Maliyeti;4,168,367.69 TL

12) Zonguldak İli Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi yerleşimi içinden geçen Gelik Deresi üstünde bulunan, 8 adet köprüünün 500 yıllık tekerrür taşkın debisini geçirecek şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. Yaklaşık Proje Maliyeti;4,720,000.00 TL olmak üzere **"Orta" tedbir önceliğinde yer alan projelerin toplam maliyeti; 19.802.089,46 TL'dir.**

Bu çerçevede;

- 1) Zonguldak İli Merkez İlçesi Zonguldak yerleşimi içinden geçen Erecek Deresi akarsu yatağının 1500 metrelik bölümünde, 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde duvarların her iki sahilde en az 1 metre yükseltilmesi projesine başlanmış mıdır? Başlandıysa proje ne aşamadadır? Projenin bitiş tarihi ne zamandır? Başlanmadıysa neden başlanmamıştır?
- 2) Meteoroloji, kar, ve su sıcaklığı gözlem istasyonu ve debi-seviye ölçüm ağı geliştirilerek; meteorolojik, hidrolojik ve hidrolik bilgilerin entegre olarak değerlendirildiği erken uyarı sistemi projesine başlanmış mıdır? Başlandıysa proje ne aşamadadır? Projenin bitiş tarihi ne zamandır? Başlanmadıysa neden başlanmamıştır?

54067

- 3) Zonguldak İli Gökçebey İlçesi İlçe Merkezi yerleşimi içinden geçen Agustu Deresi akarsu yatağının 2010 metrelik bölümünde, Partlakoğlu Sk. ve Uzun Ahmetler Caddesi kesişiminden başlayarak Gaziler Caddesi'ne kadar, 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde duvarların sağ sahilde en az 1 metre yükseltilmesi projesine başlanmıştır mıdır? Başlandıysa proje ne aşamada mıdır? Projenin bitiş tarihi ne zamandır? Başlanmadıysa neden başlanmamıştır?
- 4) Zonguldak İli Gökçebey İlçesi İlçe Merkezi yerleşimi içinden geçen Agustu Deresi üstünde, Cumhuriyet ilkokulu'nun yanında (2792. m'de) yer alan geçiş yapısının 500 yıllık yinleme debisini geçirecek şekilde yenilenmesi projesine başlanmıştır mıdır? Başlandıysa proje ne aşamada mıdır? Projenin bitiş tarihi ne zamandır? Başlanmadıysa neden başlanmamıştır?
- 5) Zonguldak İli Gökçebey İlçesi İlçe Merkezi yerleşimi içinden geçen Agustu Deresi üstünde, 2679. m'de yer alan geçiş yapısının 500 yıllık yinleme debisini geçirecek şekilde yenilenmesi projesine başlanmıştır mıdır? Başlandıysa proje ne aşamada mıdır? Projenin bitiş tarihi ne zamandır? Başlanmadıysa neden başlanmamıştır?
- 6) Zonguldak İli Gökçebey İlçesi İlçe Merkezi yerleşimi içinden geçen Agustu Deresi üstünde, Öğretmen Bahri Kılınçarslan Cd. ile dere yatağı kesişiminde (766. m'de) yer alan geçiş yapısının 500 yıllık yinleme debisini geçirecek şekilde yenilenmesi projesine başlanmıştır mıdır? Başlandıysa proje ne aşamada mıdır? Projenin bitiş tarihi ne zamandır? Başlanmadıysa neden başlanmamıştır?
- 7) Zonguldak İli Gökçebey İlçesi İlçe Merkezi yerleşimi içinden geçen Agustu Deresi üstünde, Demiryolu ile dere yatağı kesişiminde (488. m'de) yer alan geçiş yapısının 500 yıllık yinleme debisini geçirecek şekilde yenilenmesi projesine başlanmıştır mıdır? Başlandıysa proje ne aşamada mıdır? Projenin bitiş tarihi ne zamandır? Başlanmadıysa neden başlanmamıştır?
- 8) Zonguldak İli Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi yerleşimi içinden geçen Gelik Deresi akarsu yatağının 4200 m lik bölümünde yatak temizliği projesine başlanmıştır mıdır? Başlandıysa proje ne aşamada mıdır? Projenin bitiş tarihi ne zamandır? Başlanmadıysa neden başlanmamıştır?
- 9) Zonguldak İli Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi yerleşimi içinden geçen Gelik Deresi akarsu yatağının 4200 metrelik bölümünde, Çatalağzı Termik Santrali İşletme Müdürlüğü paraleline kadar, 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde her iki sahilde 4 metre yüksekliğinde Kargir Duvar tipinde ıslahı projesine başlanmıştır mıdır? Başlandıysa proje ne aşamada mıdır? Projenin bitiş tarihi ne zamandır? Başlanmadıysa neden başlanmamıştır?
- 10) Zonguldak İli Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi yerleşimi içinden geçen Yandere 1 akarsu yatağının 800 m lik bölümünde yatak temizliği projesine başlanmıştır mıdır? Başlandıysa proje ne aşamada mıdır? Projenin bitiş tarihi ne zamandır? Başlanmadıysa neden başlanmamıştır?
- 11) Zonguldak İli Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi yerleşimi içinden geçen Yandere 1 akarsu yatağının 800 metrelik bölümünde, Gölet Sk. ve Fevzi Paşa Caddesi kesişiminden başlayarak Yandere 1 ve Gelik Deresi kesişimine kadar, 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde her iki sahilde 4 metre yüksekliğinde Kargir Duvar tipinde ıslahı projesine başlanmıştır mıdır?

54067

Başlandıysa proje ne aşamadadır? Projenin bitiş tarihi ne zamandır?
Başlanmadıysa neden başlanmamıştır?

- 12) Zonguldak İli Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi yerleşimi içinden geçen Gelik Deresi üstünde bulunan, 8 adet köprünün 500 yıllık tekerrür taşkın debisini geçirecek şekilde dizayn edilmesi projesine başlanmış mıdır? Başlandıysa proje ne aşamadadır? Projenin bitiş tarihi ne zamandır? Başlanmadıysa neden başlanmamıştır?