



T.C.  
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610 - 5089774  
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

23 Kasım 2022

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

  
Murat KURUM  
Bakan

EK:

- Liste (6 Adet, 6 Sayfa)
- Cevap Yazısı (78 Adet, 94 Sayfa)

**GİRESUN MİLLETVEKİLİ  
SAYIN NECATİ TİĞLİ'NİN  
TBMM 7/70554 ESAS SAYILI  
YAZILI SORU ÖNERGESİNE  
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR**

**SORULAR**

Ülkemizin en önemli çevre sorunlarından biri katı ve endüstriyel atıklar kaynaklı sorunlardır. Atıkların kaynağında ayrıştırılması, azaltılması, geri kazanılması, uygun yöntemlerle çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertarafının sağlanması ve depolanması her geçen gün daha büyük önem taşımaya başlamıştır. 2872 sayılı Çevre Kanunu belediyelere evsel katı atık bertaraf tesisi kurma, kurdurma, işletme veya işletirme yükümlülüğü vermektedir.

Giresun ilinde de atıkların kontrolsüz, yasal olmayan yöntemlerle herhangi bir arıtmaya tabi tutulmaksızın doğaya, nehir ve dere yataklarına denize terkedildiği ve kontrolsüz biçimde çevre ve insan sağlığına zarar verecek biçimde bırakıldığı "vahşi depolama" yöntemleri yerine düzenli depolama yöntemi ve tesisleri artık bir zorunluluktur.

Giresun Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi II. Sınıf Depolama Tesisi 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair (ADDD) Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde inşa edilmiştir. Katı Atık Bertaraf Tesisleri İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ÇED olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçmektedir. ÇED Raporunda bölgenin eski ve rezervi tükenmiş taşocağı olması sebebiyle tercih edildiği ifade edilmiştir.

Atıkların düzenli depolama tesislerine kabulü, işletilmesi, kapatılması, depolanmasına ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemler, yapılacak denetimler, bertaraf sürecinde sızıntı suları ve depo gazlarının toprak, hava, yeraltı suları, yüzeysel sular üzerinde olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, insan sağlığı açısından risk teşkil edecek olumsuzlukların önlenmesi, atık türlerine göre uygun depo tabanı teknik tasarımlarının yapılması, mevcut depolama tesisinin ıslahı gibi hususların tümü 27533 sayılı "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair (ADDD) Yönetmelik" kapsamında düzenli depolama tesislerine ilişkin teknik esaslar doğrultusunda faaliyet sahibi tarafından taahhüt altına alınmıştır.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine Ordu İdare Mahkemesine açılan davalar neticesinde Giresun Görele Çavuşlu katı atık bertaraf tesisinin ÇED olumlu raporları, 2012 ve 2015 yıllarında iki kez iptal edilmişti.

Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği tarafından Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonucunda, 10.04.2017 tarihli "ÇED Gerekli Değildir" raporu doğrultusunda 9,11 hektarlık alan üzerinde günlük 98 ton çöp dökülmesi kaydıyla Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisine tekrar faaliyet izni verilmişti.

Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisinin katı atık gazından (metan gazı) enerji üretimi amacıyla 16.06.2020 tarihinde ihaleye çıkmış katı atık gazından elektrik üretilmesi ve işletilmesine ilişkin 14.07.2020 tarihinde sözleşme imzalanarak 24.07.2020 tarihinde ise yer teslimi yapılp saha ihaleyi kazanan firmaya teslim edilmiştir. Sonrasında belediyelerden gelen atık miktarlarındaki artış gerekçe gösterilerek tesis depolama kapasitesinin artırılarak 500 ton'a çıkarılmasına ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı raporu doğrultusunda 17.09.2020 tarihinde ÇED Olumlu Kararı

verilmiştir. Yüklenici firma inşaat çalışmalarını tamamladığını belirterek, enerji lisansı almak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na başvurusunu yapmış ve 02.04.2021 tarihinde başvurusu kabul edilmiştir.

Kapasite artışı projesi ilişkin Ordu 2. İdare Mahkemesine açılan dava sonucu ÇED Olumlu Belgesi yine iptal edilmiştir. Mahkeme de bilirkişi raporu sonrası, tesisin mevzuata aykırı olarak yaşam alanları ile su kaynaklarının yakınına konumlandırıldığını, kurulum aşamasında alınan 'ÇED Olumlu' raporunda hukuka aykırılık olduğunu ve tesisteki depolama yönteminin hava, su ve toprakta kirliliğe neden olduğunu belirterek, ÇED raporunun iptaline ve tesiste kapasite artışına durdurma kararı vermiştir. Tesisin kapasite artışı öncesinde 10.04.2017 tarihli ÇED Gerekli Değildir kararı (98 ton/ gün kapasite) ile katı atık kabulünü sürdüreceği ifade edilmiştir.

2021 yılında katı atık bertaraf tesisinde depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz'e deşarj edildiği, atık suların içme suyuna ve dereye karışarak balık ölümlerine neden olduğu, doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle 'ÇED Olumlu' raporunun iptal edilmesi ve tesisin kapatılması için Ordu 2'nci İdare Mahkemesi'ne açılan dava sonucunda bilirkişi raporu doğrultusunda katı atık tesisinin yaşam alanları ve su kaynaklarının yakınında olduğunun tespit edilerek ÇED raporu iptal edilmiştir. Mahkeme ÇED raporunu iptal ederken tesisin kapatılması başvurusunu ise reddetmiştir.

Son olarak Ordu İdare Mahkemesi kararının iptali ve tesisin kapatılması için Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucu tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak:

- 1- Mahkeme kararı doğrultusunda tesisin faaliyeti durdurulmuş mudur? Bakanlığınız tarafından mahkeme kararına ilişkin hangi işlemler yapılmıştır?
- 2- Tesisin depolama sahasının zeminindeki sızıntının durdurulamadığı, çöp suyunun içme suyu kuyularının bulunduğu dereye aktığı, depolanan atıkların kontrol altına alınamayarak kirlilik oluşturduğuna yönelik bilirkişi raporu ve mahkeme kararına Bakanlığınızın itirazı olmuş mudur?
- 3- Çavuşlu Beldesi Taşocağı Mevkiindeki alanın katı atık bertaraf tesisi olarak belirlenmesinin çevre bilimi, yer seçimi kriterleri, tesisin ve arazinin jeolojik özellikleri gibi hususlar açısından uygun olmadığı, çevre unsurları, coğrafi ve jeolojik yapı, yerleşim birimlerine mesafesi, yeraltı ve yüzey suları ile hava unsurları açısından uygun olmadığına yönelik bilirkişi raporu ve mahkeme kararına rağmen inşası ve faaliyet yürütmesi hakkında kusur ve ihmallere yönelik bu güne kadar herhangi bir soruşturma yürütülmüş müdür?
- 4- Tesisin kapasite artışına ilişkin verilen ÇED Olumlu Kararı ardından katı atık bertarafı enerji üretimi tesisi kurulumu, mevcut tesisin daha modernize hale getirilmesi, rehabilitasyonu kapsamında hangi çalışmalar yürütülmüştür?
- 5- Çavuşlu Katı Atık Tesisinin işletme süreci boyunca Çevresel Etki Değerlendirme Raporunda yer alan taahhütlerine uygun biçimde faaliyet yürütülmüş müdür? Bakanlığınız yüklenicinin bugüne kadar hangi taahhütleri yerine getirmediğini tespit etmişti? Bu tespitler ışığında hangi yaptırımlar uygulanmıştır?

- 6- Katı Atık Tesisini işleten firmanın mahkeme kararında yer alan sorunların giderildiğine ilişkin açıklamalarını yeterli buluyor musunuz? Enerji üretimi sağlanacak, atıkların kaynağında ayrıştırılacağı bir bertaraf tesisi hususunda açıklamalarınız ardından geçen süre zarfında hangi çalışmalar yapılmıştır?
- 7- 2019 Mart ayı bölge ziyaretiniz ardından bahsi geçen tesiste Ön İşlem Tesisi, Rehabilitasyon ve Çevre Düzenlemesi kapsamında İller Bankasından tahsis edilen hibe miktarı nedir?
- 8- Bakanlığınızın çalışmaya başladığını ifade ettiğiniz tarihten bu yana geçen süre zarfında yer temininden yeni bir bertaraf tesisi inşasına kadar neden hiçbir çalışma yürütülmemiştir?
- 9- Katı Atık Bertaraf tesisinin modern ve çağdaş standartlara uygun biçimde hizmet edecek hale getirilmesi için neler yapılması gerekmektedir? Bunun için ne kadar bütçe gerekmektedir? Açıklamanız üzerinden geçen süre zarfında tesisin rehabilitasyonuna ilişkin herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
- 10- Yerel Mahkemenin ÇED iptal kararına rağmen, Valilik tarafından alınan "ÇED Gerekli Değildir" kararıyla faaliyetlerine devam eden tesisle ilgili olarak hangi kurum, kuruluşlar ve kimler hakkında soruşturma yürütülmüştür? Bu sebeple meydana gelen kamu zararı ve telafisi mümkün müdür?
- 11- Beldenin su ihtiyacını karşılayacak içme suyu tesisi inşaatı yapım işinde gelinen aşama nedir?
- 12- Bölge halkının şikayetlerinin devam etmesi ve endişelerinin giderilmesi için bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?
- 13- İçme suyu kirlilik değerleri, dere kirlilik değerleri ölçümleri ne şekildedir? 2 bin 300 bin nüfuslu beldenin tüm su ihtiyacını karşılayan kaynağın kirletilmesine seyirci kalan kamu idarecileri hakkında halkın can ve mal güvenliğine yönelik ihmalleri dolayısıyla dava açılmış mıdır?
- 14- Çavuşlu Beldesinde yaşayan yurttaşlarımızda raporda belirtilen kirlilik sonucunda bağırsak, cilt ve göz enfeksiyonu şikayetlerinin arttığına ilişkin Sağlık Bakanlığına bağlı çevre sağlık kuruluşlarından veri alınmakta mıdır?
- 15- Tesiste depolanan çöplerin atık sularının, kıyıdan 10 metre açıkta yer altı borusu ile Karadeniz'e deşarj edildiği iddiasıyla Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan başlatılan soruşturmaya Bakanlığınız müdahil olmuş mudur?
- 16- Bölgede vahşi depolama yapıldığına yönelik olarak değerlendirmeler yapan, eleştirilerini Bakanlığınıza ileten partiniz mensubu siyasetçilerin görüşleri, zatıalinizin sorunun önemine ilişkin ifadeleri değerlidir. Fakat; modern standartlarda, günümüz teknolojisine uygun ölçeklerde doğaya ve çevreye zarar vermeyecek tesis inşa edildiği ifadeleriyle projenin geçmişten günümüze sorumluluğunu taşıyan mülki idare amirlerinden denetimini ve takibini yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlara kadar bütün ölçüm ve değerlerin normal sınırlarda olduğunu duyuran, takibini yapan kamu

kurumları yöneticilerine kadar ilgili bakanlıkların talimatları doğrultusunda hareket ederek kararlar alınarak sürecin takibi neden yapılmamıştır? O halde Bakanlığınız bu süreçteki ihmallere ilişkin on yıldır seyirci mi kalmıştır?

## CEVAPLAR

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesi (g) bendinde "Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak" belediyenin yetki ve imtiyazları arasında yer almaktadır.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 4'üncü maddesinde de "Su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda; Cumhurbaşkanı, ilgili mahallî idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir. Bu fıkrada belirtilen birliklerden ayrılma da Cumhurbaşkanının iznine bağlıdır." hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda Giresun İli Katı-Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği kurulmuş ve karar Resmi Gazete'de 01/ 02/ 2006 tarihinde yayımlanmış olup belediye atıklarının yönetimine dair iş ve işlemler Birlik Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Söz konusu yer temini ve yeni bir bertaraf tesisi yapımı ile mevcut tesisin kapatılmasına dair iş ve işlemler Birlik Başkanlığı görev ve sorumluluğunda olup Bakanlığımızca mevzuat kapsamında gerekli teknik destek verilmektedir.

İlgili kuruluşumuz olan İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Katı Atık Bertaraf Tesisine, 2.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi tarafından verilen iptal kararı, Giresun Valiliğince "Katı Atık Bertaraf Tesis (98 ton/gün)" için verilmiş olan ve Danıştay 14. Dairesi'nce de geçerliği onaylanan 10.04.2017 tarihli "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararını ortadan kaldırmamakta olup, Bakanlığımızca verilmiş olan 09.06.2022 tarihinde ÇED Olumlu Kararı ile de ilgili değildir. Ordu İdare Mahkemesi'nin 2021/347 no'lu kararıyla iptal edilen 17.09.2020 tarih ve 6013 no'lu "ÇED Olumlu Kararı" ile ilgilidir.

Giresun Valiliğince Katı Atık Bertaraf Tesis "Yer Seçimi" ile ilgili olarak 06.01.2009 tarih ve 1 Karar No'lu Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) Kararı alınmıştır.

Proje sahası ve etki alanı daha önce taş ocağı olarak işletilmeden önce bu alanlar orman vejetasyonu olarak tanımlanabilir. Taş ocağı işletmesinden sonra alanın terkedilmesi ile oluşan boş alan çöp depolama alanı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Proje sahası ve etki alanının; eski bir taş ocağı olması, yerleşim ve tarım alanlarının olmayışı, sahada toprak kaymasına sebep olacak birimlerin bulunmayışı, çığ, erozyon, mevcut içme, sulama ve kullanma suyu temin edilen yeraltı suları koruma alanı ilan edilen bir bölgede bulunmayışı, ulaşım kolaylığı, nüfusu yüksek olan beldelere yakınlığı nedeniyle tercih edildiği hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu EK-28'de sunulan bilimsel rapor içerisinde belirtilmiştir.

Proje alanına en yakın yerleşim birimi kuş uçuşu 258,64 m batısında yer alan Çavuşlu Merkez Mahallesi'ne bağlı evdir. Faaliyet sahibi tarafından tesise yasal limit sınırının altında olan evler kamulaştırılmıştır. Söz konusu proje alanında nakliye güzergahında yerleşim yeri,

ev, okul vs. bulunmamaktadır. Proje alanına en yakın Cami, proje alanının batısında 284,65 m mesafede yer alan Çavuşlu Merkez Mahallesi'nde bulunmaktadır. En yakın okul ise proje alanının kuzeyinde 1.200 m mesafede yer almaktadır.

Giresun Katı Atık Bertaraf Tesis Sahası için proje kapsamında hazırlanan "Hidrojeolojik Değerlendirme Raporu" çalışmaları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Fakültesi, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Erkan Dişli tarafından hazırlanmış olup söz konusu raporda inceleme alanı genelinde yer alan su kaynaklarında güncel su kalitelerini belirlemek amacı ile farklı zaman aralıklarında su örneklemeleri yapılmış ve analiz ettirilmiştir.

Projenin hayata geçirilmesi sürecinde kaynağında ayrı toplanan atıkların dışında bulunan ve karışık belediye atığı içerisinde sahaya gelen kağıt-karton, cam, pet, poşet, plastik ve metal gibi geri kazanımı/dönüşümü mümkün olan atıklar direkt olarak mekanik ayırma tesisine gelecek ve burada ayrıştırma işlemine tabi tutulacaktır. Bu atıkların geri kazanımı/geri dönüşümü mümkün olanları lisanslı tesislere yönlendirilecektir. Ayrıca Kompost Tesisi'nde elde edilecek kompost ürün standartları sağlaması durumunda piyasaya arz edilebilecektir. Düzenli depolama alanından çekilecek depo gazı Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi'nde elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Bu şekilde atık stabil hale getirilecek, depolanacak atık miktarı minimize edilecek, elektrik elde edilecek ve atıkların çevreye olan olumsuz etkileri ortadan kaldırılmış olacaktır.

Faaliyet sahibinin mevcut durumda kurulu olan Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili olarak iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Depo gazı içerisindeki metan gazı Elektrik Üretim Tesisi'nde enerji üretimi amaçlı kullanılmaktadır. Mevcut düzenli depolama lotunda açığa çıkan depo gazı sahada kurulu gücü 5,049 MWt /4,353 MWm /4,242 MWe olan Elektrik Üretim Tesisi'nde yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Elde edilecek elektrik enerjisinin tamamı enterkonnekte sisteme aktarılacaktır.

Mekanik ayırma tesisi revizyonları yapılarak yeniden projelendirilip devreye alınacaktır. Sızıntı suyu ve olası kaçağın önüne geçmek amaçlı drenaj sistemi ve sızıntılara ilişkin rehabilitasyon projesi uygulanmış, atıksu arıtma tesisinin revizyonu yapılmış olup, açıklamaları nihai ÇED raporunda ve yukarıda yer almaktadır. Tesisten etrafa koku ve toz yayılmasının önlenmesi için mesai bitiminde üst yüzeyi açık olan katı atık kütleleri günlük ara örtü tabakası ile kapatılmaktadır. Söz konusu proje kapsamında Barem Çevre Laboratuvarı tarafından Koku Emisyonu Ölçüm Raporu hazırlanmış olup, Koku Emisyonu Ölçüm Raporu için 12.07.2021 tarihinde 3 noktada ölçüm çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu tesiste Atıksu Arıtma Tesisi revizyonu tamamlanmış olup, proje kapsamında oluşan sızıntı suları tesis bünyesinde yer alan ve proje onayı alınmış olan sızıntı suyu Atıksu Arıtma Tesisi'ne verilmekte ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ndeki alıcı ortam deşarj standartları sağlanacak şekilde arıtılmaktadır Dolayısıyla mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır. Atıksu arıtma tesisi 150 m<sup>3</sup>/gün kapasiteli olup hedef yılı sağlayacak şekilde projelendirilmiştir. Revizyonu tamamlanan atıksu arıtma tesisi aktif olarak çalışmaktadır. Atık sular arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra 2.330 m uzunluğunda deşarj borusu ile Çavuşlu Beldesine ait içme suyu kuyularının yaklaşık 120 m mansabından denize deşarj edilmektedir. Arıtma Tesisi revizyonu devam ederken sızıntı suları, vidanjörler ile çektilerilerek ilçe belediyelerinin arıtma tesisine verilerek bertaraf edilmesi sağlanmıştır.

Proje etki alanında herhangi bir kaynak, çeşme, kaptaj vb. bulunmamaktadır. Proje etki alanındaki en kritik yeraltı suyu noktaları proje alanına yaklaşık 1000 m mesafede bulunan ve Çavuşlu Beldesine içme suyu sağlanan 3 adet keson kuyudur.

Tesiste 4 adet gözlem kuyusu bulunmakta olup, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü'nün 20.07.2017 tarihli görüş yazısında belirtildiği üzere 3 adet ilave gözlem kuyusu açılmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan proje kapsamında pH, elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş katı madde miktarı, çözünmüş oksijen, KOİ, BOİ, nitrat, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, bikarbonat, klorür, alüminyum, arsenik, bakır, çinko, demir, manganez, nikel, kurşun değerleri analiz edilmiştir. Analiz sonuçları TSE 266 ve WHO (2011)'e göre içme suyu standartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

Katı Atık Bertaraf Tesisi faaliyetinin halihazırda ÇED taahhütlerine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinde herhangi bir sakınca görülmemektedir. Ayrıca, mevzuat kapsamında, konuyla ilgili çevresel izleme/denetim faaliyetleri de Bakanlığımızca devam ettirilmektedir.

Devam eden süreçte Bakanlığımızın 2009/7 sayılı Genelgesi kapsamında, Ordu İdare Mahkemesi'nin 2021/347 karar nolu dava dosyasında belirtilen hususlara ilişkin gerekli çalışmalar ve iyileştirmeler yapılmıştır. Konuyla ilgili bilgiler Bakanlığımızın <http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/35633> internet sayfasında yayımlanan Nihai ÇED Raporu içerisinde de yer almaktadır.

Bakanlığımızca söz konusu iptal kararı kapsamında; 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12. maddesi kapsamında çevre denetimi yapılması, iptale ilişkin yargı kararının yerine getirilmesinin ancak 2872 sayılı Çevre Kanunu ile öngörülen denetime ilişkin usulün izlenmesi suretiyle mümkün olacağı, tesisin halihazırda faaliyette olan kısmı için iptal kararının gerekçesini teşkil eden bilirkişi raporundaki tespitlerin varlığı hakkında Giresun Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yerinde çevre denetimi yapılarak ve denetim neticesinde tespit edilen hususlar kapsamında işlem tesis etmek suretiyle iptale ilişkin yargı kararının uygulanması yoluna başvurulması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda Giresun Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) oluşturulan komisyon tarafından tesis alanında 09.08.2022 tarihinde inceleme ve değerlendirme yapılmış, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 15. maddesi kapsamında; iddia edilen konulara ilişkin olarak tesisin faaliyetinin durdurulmasını gerektiren herhangi bir husus bulunmadığı, tesis ve faaliyete ilişkin gerekli çalışmaların bu minvalde yürütülmesinin uygun görüldüğü belirtilmiştir.