



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 06/12/2022 09:35
Sayı: E-120.07-1127210



7/67877 GK 12
7/67877 GK 12
7/69199 GK 12
PATARA

Sayı : E-19615415-610-3192001

Konu : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : a) 03.08.2022 tarihli ve 43452547-120.07-1056563 sayılı yazınız.
b) 07.07.2022 tarihli ve 43452547-120.07-1045503 sayılı yazınız.

İlgi yazılar ekinde yer alan soru önergelerine ilişkin Bakanlığımızca hazırlanan cevaplar Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Nuri ERSOY
Bakan

Ek: Liste ve Cevaplar (8 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: DE268BE5-B05D-4F0E-A192-9AC73F64E97E

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ktb-ebys>

Cumhuriyet Bulvarı No.4 B Blok Ulus Altındağ / ANKARA

Telefon No: (312) 470 8000 Belge Geçer No: (312) 470 5131

<http://www.ktb.gov.tr> <http://sgb.ktb.gov.tr>

KEP Adresi : kulturveturizmbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Recep ŞENEL
Daire Başkanı V.



**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ALİ ÇELEBİ'NİN 7/67875 ESAS
SAYILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP**

Bakanlığımız (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)'ca;

Genel Müdürlükçe, 81 ilde, çoğunluğu kültür varlığı olarak tescilli 633 hizmet yapısında afet risk taraması gerçekleştirilmiştir. 81 il, 20 bölgede uzman ekiplerce çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada; deprem, yangın, taşkın/sel, heyelan gibi tehditler ve yapıların bu tehditleri karşılayan unsurlarındaki zayıflıklar tespit edilmiştir. Toplanan veri; ofis ortamında, yapım tekniklerine uygun değerlendirme şablonları üretilerek puanlanmıştır.

Betonarme yapılar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği Ek-2 Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar'dan yararlanılarak yapı performans değerleri hesaplanmıştır. Riskli raporu bulunan yapılar için Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda yapıların güçlendirilmelerine veya yıkılıp yeniden yapılmalarına yönelik kararlar, fizibilite çalışmalarına dayanılarak alınmış, maliyet hazırlanmıştır. Performans puanı düşük yapılarda deprem dayanıklılık testleri yapılmasına yönelik proje maliyetleri hazırlanmıştır. Bu sayede tarihi eserlerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Yapılan çalışmalarda, yüksek riskli yapılarda tarihi eserlerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra; riskli yapılara yatırım yapılması engellenerek gereksiz harcamanın önüne geçilmesi, büyüyerek yapının ve içindekilerinin kaybına yol açabilecek sorunların erken teşhisinin sağlanarak ortadan kaldırılması planlanmaktadır. Bu nedenle; Genel Müdürlüğün 2022 Yılı Yatırım Programında "Hizmet Yapılarında Afet Risklerinin Azaltılması 1. Etap Etüd, Projelendirme ve Basit Onarım İş'i" için 50.000.000-TL'lik maliyet hazırlanmıştır.

Ayrıca Bakanlığımız Türkiye Afet Müdahale planlarında sorumlu kuruluş olarak yer almamaktadır. Sadece deprem sonrası yapısal olmayan afet zararının tespitine ilişkin Maliye Bakanlığı-İl Saymanlıklarına bağlı olarak rol almaktadır. AFAD koordinasyonunda yürütülen İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yetkili kuruluş olarak yerel kuruluşlar yer almakta olup İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile çalışmalar devam etmektedir.

Bakanlığımız (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü)'ca;

Genel Müdürlüğe bağlı Düzce ilinde depreme hassas olduğu tespit edilen yapı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte Genel Müdürlük görev, yetki ve sorumluluğunda olan tüm kültür merkezleri için gerekmesi halinde depreme karşı onarım çalışmaları için ihtiyaç duyulan kaynak Bakanlığımız yatırım programındaki 2020H04-139015 Muhtelif İşler-Kültür Merkezi Bakım Onarım Projesi için ayrılan ödenekten sağlanmaktadır.

Ayrıca, Genel Müdürlükçe Hizmet Binaları Bakım Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme İşleri için gerekli kaynak ihtiyaca göre kullanılmak üzere ayrılmıştır.

3163 sayılı Sivil Savunma Kanunu gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri, bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile halkın seferberlik ve savaş hâli ihtiyaçlarına yönelik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi (SEKAPS) oluşturulmuştur. Genel Müdürlükçe belgelendirme ve denetim işlemleri yürütülen konaklama tesislerine ilişkin kaynak kataloglarının oluşturulması ve ihtiyaç duyulan tesislerin tahsislerin yapılmasına imkan sağlamak üzere, bu tesislere ait veriler İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından anılan sisteme aktarılmaktadır.

Bakanlığımız (Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü)'ca;

Düzce ilinde Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren 9 halk kütüphanesi bulunmakta olup Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü binasının, Bakanlığımız 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan 2012H040150 No'lu "Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Mülkiyeti Bakanlığımıza ait olan kütüphane binalarımızın Deprem Performans Analizi Testine yönelik çalışmalar 2022 yılı Yatırım Bütçesi imkanları çerçevesinde öncelikli olarak değerlendirilmeye alınacak olup mülkiyeti Bakanlığımıza ait olmayan kütüphane binalarının Deprem Performans Analizi ise mülkiyet sahibi kuruluşlar tarafından yaptırılmaktadır.

Mülkiyeti Bakanlığımıza ait olan halk kütüphanelerinin Deprem Performans Analiz Testi Bakanlığımız Yatırım Bütçesinden karşılanmakta olup 2022 yılında kütüphanelerden gelen deprem testine yönelik ödenek taleplerine öncelik sağlanacaktır.

Düzce İlinde Bakanlığımıza bağlı halk kütüphanelerimizde kamera, turnike ve afet acil durum hizmetleri için ihtiyaç duyulan malzemelerin, karşılanması konusunda çalışmalar yapılmakta olup bu yönde gelen ödenek taleplerine Genel Müdürlükçe öncelik sağlanmaktadır.

Bakanlığımız (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)'ca;

Başkanlığın görev alanında bulunan Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşların Düzce ilinde depreme karşı hassas olduğu tespit edilen ve güçlendirme çalışması yapılan kamu binası bulunmamaktadır.

Düzce ilinde Başkanlığın görev alanında bulunan birim binalarının depreme karşı dayanıklılık testi yapılmamıştır.

İllerde deprem tahkikatı Valilikler tarafından yapıldığı için deprem tahkikat raporları bulunmamaktadır.

2021 yılında Düzce ilinden talep gelmediği için depreme karşı önlem alınmak için ödenek gönderilmemiştir. 2022 yılında Bakanlığımız İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin deprem ile ilgili ödenek ihtiyacı olduğunda Başkanlıkça gerekli ödenekler ihtiyacı olan illere gönderilecektir.

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu gereğince; sivil savunma planı hazırlatılarak acil durum ekipleri (Koruma, kurtarma itfaiye ve ilk yardım) kurdurulmuştur. Ayrıca 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu gereğince; seferberlik, savaş ve diğer olağanüstü hallerde hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi (SEKAPS) dâhilinde, gıda, enerji, sanayi ve ulaşım ihtiyaçları belirlenerek Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği aracılığı ile ilgili bakanlıklara gönderilerek karşılanması sağlanmıştır. 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince; acil durum ekipleri kurdurulmuş ve yangın söndürme tedbirleri aldırılmıştır.

Bakanlığımız (Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)'ca;

Düzce, Merkez Konuralp beldesi girişinde yer alan, Konuralp Müzesi binasının yapımına 1977'de başlanmış olup 1992 yılında bitirilmiştir. Doğal bir yamaç üzerinde dönemin şartlarına göre yapılmış olan müze binasının ön cephesi, çok sayıda ve yüksek merdiven basamaklarından oluşmaktadır. 12 Kasım 2013'te teşhir düzenlemesi yapılarak ziyarete açılan Konuralp Müzesi, Bolu Müzesi'ne bağlı bir birim olarak hizmet verirken, 2009 yılı sonundan itibaren Müdürlük olarak faaliyetlerine başlamıştır. Prof. Dr. Erdem Canbay, Konuralp Müzesi binası hakkında hazırladığı 2015 tarihli raporunda; beton kalitesine dikkat çekerek güçlendirme için beton dayanımının güvenli olmadığını, ekonomik açıdan da binanın yıkılıp yeniden yapılmasının çok daha uygun olacağını belirtmiştir. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 17.12.2015 tarih 236206 sayılı yazısındaki raporuna istinaden mevcut binanın beton dayanımının güvenli olmadığı, güçlendirme esnasında, kolonların mantolanmasıyla müze ağırlığının artması ve kullanım alanının azalmasının söz konusu olduğu, ayrıca mevcut binada çok fazla merdiven bulunması

sebebiyle engelli ulařılabilirlięi aısından problemler olduęu belirtilmiřtir. O dnem 2015 yılında yeni mze binası yapılacaęı gerekesiyle Rlve, teřhir-tanzim, evre dzenlemesi ve mhendislik projelerinin hazırlanması iři yapılmamıřtır. Yeni mze inřası durumunda mze binası yeri 4733 parsel ve 5,978,53 metrekare zerinde olarak dzenlenmiř olup projesi Bakanlıęımızca hazırlatılmıř ve son hali Koruma Kurulunda karara baęlanmıřtır.

2021 yılında depreme karřı nlem almak amacıyla Mdrlęe ayrılmıř denek bulunmamaktadır.

Dzce Valilięi tarafından, afet durumunda afetzedelere mdahale etmek amacıyla oluřturulan İlimiz Afet Mdahale Planı yerel dzey psikososyal hizmet grubu operasyon planı dahilinde psikososyal mdahale ve Yerel Dzey Zarar Tespit alıřma Grubu Operasyon Ekiplerinde Mdrlk personeli grev almaktadır.

Mdrlk hizmet binası Dzce Valilięi Kamps ierisinde hizmetlerini yrtmekte olup bu doęrultuda; 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu hkmleri doęrultusunda her yıl Sivil Savunma Planı ve Yangın nleme ve Sndrme Planları gncellenmektedir.

Mdrlęe baęlı dięer hizmet birimleri baęımsız binalarda hizmet vermekte olup, sz konusu Kanun hkmlerine gre hazırlanan planlar her yıl gncellenmektedir.