



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610-2355220
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

02 Aralık 2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

7/40619-20 GK 92
7/43709 GK 134
7/48295 GK 11
7/49044 GK 12
7/49066 GK 12
7/49154 GK 12
7/49211 GK 12
7/49319 GK 12
7/49735 GK 12

EK:

-Liste (8 Adet, 9 Sayfa)

-Cevap Yazısı (139 Adet, 251 Sayfa)

7/49894 GK 12
7/51219-20
7/51441
7/51443
7/51619
7/51621-22
7/52100-01
7/52103-04
7/52217
7/52222

7/52704-08
7/52710-14
7/52717-18
7/52954
7/52956-63
7/53081
7/53084
7/53086-89
7/53091-92

7/52411-15
7/52417-24
7/52522-23
7/52528-29
7/52613-16
7/52618-20

Murat KURUM
Bakan

7/53285-92
7/53294-95
7/53297-98
7/53446-49
7/53451-52
7/53455-58
7/53460-61
7/53590-91
7/53692
7/53696-98
7/53700-03
7/53705-06
7/53787 GK 35
7/53882-86
7/53888-90
7/53892
7/54020 GK 40
7/54107-09
7/54117
7/54119-25
7/54309-10
7/54317
7/54440

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN
TBMM 7/52616 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULARI VE CEVAPLARI**

SORULAR:

Basında yer alan haberlere göre; "İSU Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı havza ve atıksu denetim ekipleri, Kocaeli il sınırları içerisinde su kaynaklarının, su kalitesinin, derelerin, su havzalarının korunması ve kaçak deşarjların önlenmesi için düzenli olarak her gün denetimler gerçekleştiriyor. İSU ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, etrafı branda ve tel çit ile çevrili park halinde vidanjör tespit edildi. Yapılan incelemelerde İSU Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekesine kaçak olarak yapılan hat ile vidanjörden döküm yapıldığı belirlendi. Ayrıca vidanjörün İSU Genel Müdürlüğü'nün güvenlik güçleri ile birlikte yürüttüğü örnek projesi olan Kocaeli Atıksu Transfer İzleme Sistemi (KATİS) sayesinde usulsüz çalıştığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından vidanjör tankından numuneler alındı. Numunelerin tehlikeli veya tehlikesiz atık olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla TÜBİTAK'a gönderilmesi için Jandarma güvenlik ekiplerine teslim edildi. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İSU Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen kanalizasyon şebekesine yapılan kaçak kanal bağlantısı, İSU ekiplerince iptal edilerek kapatıldı."

Bu bağlamda;

1. Kanalizasyon şebekesine kaçak olarak yapılan hat ile döküm yaptığı belirlenen vidanjörün kime ve hangi firmaya ait olduğu tespit edilmiş midir? Bu kişi ya da kurum hakkında işlem yapılmış mıdır? Yapılmadıysa bunun izahı nedir?
2. Son 20 yılda bu şekilde kaçak döküm yaptığı tespit edilenlerin sayısı kaçtır?

CEVAPLAR:

Kocaeli İli Gebze İlçesi, Tavşanlı Mevkii, K m rc ođlu Caddesi  zerinde Gebze İlçe Jandarma Komutanlıđı'nın talebi  zerine yapılan denetimde; etrafı branda ile  vrili alanda 34 CMH 456 plakalı aracın park halinde olduđu, s z konusu alandan K m rc ođlu Caddesinde bulunan İSU Kanalizasyon hattına kaak bir boru bađlantısı olduđu, hatta bađlantı iin İSU Genel M d rl đ 'nden herhangi bir yazı ya da izin alınmadıđı tespit edilmiř ve 34 CMH 456 plakalı araçtan 1 adet sıvı atık numunesi alınmıř, alınan numune atık ieriđi ve tehlikeli atık analizi yapmak ve T BİTAK'a analize g nderilmek  zere Kocaeli/Gebze İlçe Jandarma Komutanlıđı yetkililerine teslim edilmiřtir.

S z konusu numuneye ait analiz sonucu hen z Bakanlıđımıza (Kocaeli  vre řehircilik ve İklim Deđiřikliđi İl M d rl đ ) ulařmamıř olduđundan herhangi bir iřlem uygulanmamıř olup; numune analiz sonucu ulařtıđında gerekli iřlemler devam edecektir.

Ayrıca; s z konusu olay savcılıđa intikal ettiđinden soruřturma kapsamındaki takip iřlemleri Kocaeli/Gebze İlçe Jandarma Komutanlıđı tarafından yapılmaktadır.

Kocaeli B y křehir Belediye Bařkanlıđı'ndan alınan bilgide;

Kocaeli Atıksu Transfer İzleme Sistemi (KATİS), Kocaeli Mahalli  vre Kurulu'nun 13.12.2019 tarihli ve 232 sayılı kararı ile belirlenen 02.03.2020 tarihi itibariyle uygulamaya konulduđu, bu tarihten sonra KATİS'e kayıtlı vidanj rlerin online olarak takip edildiđi, herhangi bir kaak d k m olmadıđı, gemiř yıllarda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel M d rl đ  tarafından kanalizasyon řebekesine kaak d k m yaptıđı tespit edilen 3 ( ) adet firmaya mer'i mevzuat geređi iřlem yapıldıđı belirtilmiřtir.