



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


Sayı :30824082-610-3418461
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

12 Nisan 2022

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA.

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM
Bakan

EK:

- Liste (6 Adet, 6 Sayfa)
- Cevap Yazısı (51 Adet, 93 Sayfa)

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN TAHSİN TARHAN'IN
TBMM 7/60244 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR**

SORULAR

İstanbul'a içme, kullanma, sanayi suyu ve taşkın önlemek amacıyla Şile ve Kandıra'da yapımı planlanan Sungurlu Barajı'na ilişkin olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna karşı açılan davada, İstanbul 12. İdare Mahkemesi, DSİ'nin ÇED raporundaki eksiklikler nedeniyle "ÇED olumlu" kararını, 26 Kasım 2021 'de iptal etmiştir. İdare mahkemesinin bu kararına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Danıştay'a başvurulmuş ve Danıştay Bakanlığın talebini reddederek yerel mahkemenin kararının yürütmesinin durdurulmasına yer olmadığına karar vermiştir.

Anılan mahkeme kararına esas teşkil eden bilirkişi raporunda Sungurlu Barajı Projesinin ÇED raporunda yer alan rakamların gerçekleri yansıtmadığı, etki alanının raporda yer verilen alandan çok daha geniş olacağı, Kandıra ilçesinin köylerinde yapılan incelemeye göre; sular altında kalacak köylerde yaşayan insanların nereye yerleştirileceğine dair ÇED raporunda detaylı bilgi olmadığı, çevre mühendisliği açısından yapılan değerlendirmede sular altında kalacak bitki örtüsü, tarım arazileri ile flora ve fauna kaybının oluşacağı, su teminiyle İstanbul'a sağlanacak faydaya oranla, bölgede daha büyük kamu zararı yaratacağı tespit edilmiştir.

Mahkeme süreci devam ederken baraj projesinin yenilenerek yeniden bir ÇED sürecinin başlatılacağı yönünde duyurular alınmıştır. Baraj projesine dair bilgi edinme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu kapsamda;

- 1- Alınan mahkeme kararlarına rağmen yeniden baraj projelendirme çalışması yapılmakta mıdır? Bakanlığınıza ÇED süreci için yapılan bir başvuru var mıdır?
- 2- Sungurlu Baraj Projesi ile yılda kaç metreküp su alınması planlanmaktadır?
- 3- Sungurlu Baraj Projesi ile yılda kaç metreküp su alınması planlanmaktadır?
Halihazırda kullanımda olan Sungurlu regülatöründen son 5 yıllık verilere göre kaç metreküp su alınmaktadır?
- 4- Baraj Projesinin gerçekleştirilmesi halinde kaç hane sular altında kalacaktır? Bu haneler için nasıl bir tedbir planlanmaktadır?
- 5- Baraj Projesinin gerçekleştirilmesi halinde kaç metrekare tarım arazisi sular altında kalacaktır? Bu tarım arazilerinde tarım yapan yöre halkının zararı nasıl tazmin edilecektir?
- 6- Baraj Projesinin gerçekleştirilmesi halinde kaç ağaç kesimi yapılacaktır?

CEVAPLAR

İstanbul İli, Şile İlçesi, Ağva Mevkii ve Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Akçaova Mevkii sınırları içinde yapımı planlanan "Sungurlu Barajı, HES, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Tesisi" projesi için Bakanlığımızca verilen 10.06.2016 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı ve 04.03.2020 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararına yönelik açılan davalar sonucunda iptal kararı verilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, söz konusu proje için verilen 04.03.2020 tarihli ÇED Olumlu Kararı'nın iptal edilmesine neden olan gerekçelere yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verilmiş olup, belirtilen hususlar kapsamında 2009/7 sayılı Genelge doğrultusunda tekrar ÇED Raporu hazırlanabilmesi talep edilmiştir.

"Sungurlu Barajı, HES, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Tesisi" projesinin dava konusu olmasına ve proje için verilen ÇED Olumlu Kararları'nın iptal edilmesine neden olan gerekçeler ve bu gerekçelerin giderilmesine yönelik hususların dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, mahkeme tarafından eksik ve yetersiz görülen bölümlerin yeniden düzenlenmesi suretiyle hazırlanacak revize ÇED Raporu'nun 2009/7 sayılı Genelge kapsamında sunulması talebi Bakanlığımızca uygun görülmüş olmakla birlikte, halihazırda ÇED süreci başlamasına yönelik başvuru yapılmamıştır.