



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


Sayı :30824082-610 - 536 7711
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

26 Aralık 2022

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURBAN
Bakan

EK:

- Liste (6 Adet, 8 Sayfa)
- Cevap Yazısı (107 Adet, 175 Sayfa)



7/72659 6C.26

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN AV. MAHMUT TANAL'IN
TBMM 7/72659 SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
DAİR SORULARI VE CEVAPLARI**

SORULAR:

- 1) Van İli Muradiye İlçesinde hangi mahallelerde içme suyu sorunu yaşanmaktadır? Evlerine içme suyu ulaşımı sağlanamayan toplam hane sayısı kaçtır?
- 2) Su kaynakları bakımından zengin olan Van ilinin Muradiye İlçesinde altyapı eksikliklerinden dolayı hanelere temiz ve sağlıklı su temin edilemediği, vatandaşlarımızın içme suyu olarak kuyu suyu kullandığına ilişkin iddialar doğru mudur? Şayet doğru ise Muradiye İlçesinde içme suyu altyapısında yapım ve onarım çalışması yapılacak mıdır? Yapılacaksa ne zaman yapılacaktır?
- 3) Bakanlığınıza Van Muradiye İlçesine yaşayan vatandaşlarımız tarafından temiz içme ve kullanmaya suyuna ulaşılamadığına ilişkin bir şikâyet iletilmiş midir? Şayet iletilmişse söz konusu şikayetler neticesinde ne tür işlemler tesis edilmiştir?
- 4) Van İli Muradiye İlçesinde içme suyu altyapı çalışmaları yapılacaksa söz konusu çalışmalar hangi mahallelerde yapılacaktır? İçme suyu altyapı çalışmaları Muradiye İlçesine bağlı köy statüsünden mahalle statüsüne alınan idari birimlerde de yapılacak mıdır? Şayet yapılacaksa köy statüsünden mahalle statüsüne alınan idari birimlerinden hangilerinde altyapı çalışması yapılacaktır?
- 5) Van İli Muradiye İlçesinde su kaynaklarının bol olmasına rağmen hanelere temiz ve sağlıklı su temin edilmediği için vatandaşlarımızın içme suyu olarak kuyulardan su temin etmek zorunda kalması, kuyulardan çıkarılan suyun içinde insan yaşamı için olmazsa olmaz oksijenin bulunmamasından dolayı sağlıklı olması, vatandaşlarımızın Anayasamızın 56. maddesinde düzenlenen sağlık hakkının ihlali anlamına gelmiyor mu?
- 6) Bakanlığınızca, Muradiye İlçesinde yaşanan kanalizasyon sorununun çözülmesine ilişkin bir altyapı çalışması yapılacak mıdır? Yapılacaksa ne zaman yapılacaktır? Şayet yapılmayacaksa ilçe sakinlerinin kanalizasyon alt yapısından kaynaklanan mağduriyetleri nasıl giderilecektir?
- 7) Van İli Muradiye İlçesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşamış olduğu içme suyu sorunu ne zaman giderilecektir? Bahsi geçen ilçede yaşanan kanalizasyon sorunu ne zaman çözülecektir? Bakanlığınız tarafından söz konusu sorunların çözümü, mağduriyetlerin giderilmesi için herhangi bir işlem yapılacak mıdır? Yapılacaksa ne zaman yapılacaktır? Yapılacak olan çalışmaların detayları nedir? Şayet böyle bir çalışma yapılmayacaksa gerekçesi nedir?

CEVAP:

Yukarıda yer alan hususlara dair, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığınca;

Muradiye İlçesinde kuraklıktan kaynaklı içme suyu sorunu yaşayan Yenişehir, Beydağı ve Kandahar Mahallelerinde sondaj çalışması yapılacağı, Ülkemiz genelinde yaşanan kuraklığın bölgelerini de etkisi altına aldığı ve Muradiye İlçesinde bazı mahallelerde sondaj ihtiyacının hasıl olduğu, yapılan sondajlama çalışmalarından sonra numunelerin alınarak İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarında analiz ettirilerek uygunluk raporlarına göre dağıtım yapıldığı, içme ve kullanımına uygun olmayan suların dağıtımının hiç bir surette yapılmadığı, ekonomik ömrünü tamamlamış isale, şebeke, depo, kaptaj, biriktirme, maslak gibi sanat yapılarının yenileme-bakım-onarım çalışmalarının belirli periyotlarla yapıldığı,

İhtiyaç duyulan mahalle ve mezralarda sondaj yöntemi ile ihtiyaçların karşılandığı, dağıtım yapılan içme suyu kaynaklarının çevre ve halk sağlığı açısından uygunluğunun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirli periyotlarla anlık ve kompozit numuneler alınarak (fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik) parametrelere baktırıldığı, risk teşkil eden herhangi bir parametrenin olması durumunda anında müdahale edildiği,

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) tarafından 417 içme suyu arızası, 12 abone bağlantısı, 5766 içme suyu hattı yapım işi şeklinde çalışmaların yapıldığı, içme suyu kaynaklarına sürekli olarak sıvı veya tablet klorlama ile dezenfeksiyon işlemi uygulandığı, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükmü gereğince İl Sağlık Müdürlüğü tarafından haftalık ve aylık olarak belirli periyotlarla izlendiği ve Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analiz edildiği,

2022 yılı yatırım programları kapsamında, köy statüsünden mahalle statüsüne alınan yerleşim bölgelerinde içme suyu sorunu yaşanan mahallelerin de yatırım programlarının yapıldığı ve inşaat yapım süreçlerinin devam ettiği, 2022 yılı yatırım programına alınarak ihale edilen işlere ait olmak üzere; 2022- yılında hizmet verilen mahalle sayısının 16, toplam yapılan depo sayısının 4, kaptaj sayısının 13, maslak sayısının 7, toplam yapılan şebeke hattının 4.000 metre, isale hattının 8.000 metre, toplam yapılan sondaj sayısının 3, toplam ENH sayısının 5, toplam yatırım miktarının 8.680.320,00 TL olduğu,

İlçe merkezinde kanalizasyon alt yapı hizmetinin, atık su kullanıcılarının % 90'ına ulaştırıldığı ancak, imar ve terkinin yapılmayan yerlerde kanalizasyon çalışması yapılmadığı, Muradiye İlçesinde daha önce yapılan 3 adet atık su stabilizasyon havuzlarının bulunduğu ve çıkış suyu deşarj kriterlerini sağlamadığı, atık su arıtma tesisinden çıkan arıtılmış atık su Bendi Mahi Çayı aracılığı ile Van Gölü'ne deşarj edildiği, arıtma tesisinin deşarj noktası olan Van Gölünün hassasiyet derecesinin Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkındaki Yönetmelikte gösterilen haritaya göre "hassas alan" olarak belirlenmemiş olmasına rağmen web bilgisine göre <https://yuzme.saglik.gov.tr/> Van Gölü'nün tüm çevresinde 32 adet yüzme alanı belirlendiği ve alıcı ortamın "hassas alan" olarak kabul edildiği, diğer yandan "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı" na göre de Van Gölü'nün hassas alan olarak belirlendiği, bu sebeple arıtma tesisinin "Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği" (KAAY) Tablo-1 ve Tablo-2' ye tabi olması gerektiği, ilçede bu sorunu ortadan kaldırmak için İller Bankası ile ortak hareket edilerek ileri biyolojik atık su arıtma tesisi tasarlanarak ihale edildiği, arıtma tesisi inşaatı için yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandığı,

İlçede içme suyu sorunu yaşayan vatandaşların tüm taleplerinin 2022 yılı başında alındığı, gelen tüm taleplere ilişkin 2022 yılı yatırım programları dahilinde inşaat sürecinin devam ettiği, bu yıl ilçede 2 etap içme suyu, 2 etap sondaj ve 2 etap da ENH ihalesi yapıldığı, yatırım programlarının birinci etabının yüzde 68 oranında tamamlandığı, 2. etapların Ekim ayında başladığı ve 2023 yılında sari olacağının öngörüldüğü, sonradan gelen taleplere ilişkin de 2023 yılı yatırım programlarının devam ettiği,

Belirtilmiştir.