



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610-5609562
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

24 Ocak 2023

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM
Bakan

EK:

- Liste (6 Adet, 6 Sayfa)
- Cevap Yazısı (81 Adet, 163 Sayfa)

7/75268
0160

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN
TBMM 7/75268 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR

SORULAR

Basında yer alan bilgide: "Kocaeli Kartepe Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak'ta yapılan kanal çalışmaları artan yağışlar sebebiyle durduruldu. Yağışların kanalın içini su ile doldurması sebebiyle çalışmalara devam edilememesi çevre halkının tepkisini topladı. Yaz döneminde yapılması gereken kanal çalışmasının yağışların başladığı döneme bırakılması ve bu yüzden yarım kalması şikayetlere sebep oldu. Kanalın içinin hala su dolu olması ise çalışmaların ne zaman devam edeceği hakkında akıllarda soru işareti bıraktı. Vatandaş bu konuya ilişkin tepkisini dile getirirken, bir çözüm bulunmasını talep etti. Yaklaşık 1 ay önce de "Kartepe Gülümser sokakta yapılan kanal çalışması sebebi ile daha önce otel inşaat çevresinde bulunan saç levhalar dere yatağına atılmış durumdadır. Olası yoğun bir yağmurda dere yatağı taşabilir. Bu taşkımları engellemek, tehlike karşısında önlem almak adına Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) ile işbirliği yapılmalı ve sorun çözülmelidir." ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

- 1- Bahsi geçen iddialar doğru mudur?
- 2- Konu ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Eğer soruşturma başlatılmışsa akıbeti ne durumdadır?
- 3- Bakanlığınızın bu konu hakkında yapmış olduğu çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

CEVAPLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgide aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir :

Kartepe İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak'ta yapımı devam eden dere ıslah çalışmalarında; kesitleri yetersiz olan mevcut 4.00 x1.60 mt boyutlarındaki eski betonarme dere perdeleri kırılmadan önce yerine inşaa edilen 8.00 x 3.00 mt boyutlarındaki betonarme derenin yol cephesi perde duvarı ile temel imalatlarının yarısı tamamlanmış ve mevcut eski derede betonarme perdelerin kırım çalışmalarına başlanılmış olup, çalışmalar kesintisiz devam etmektedir.

Ayrıca söz konusu ıslah çalışmalarında kazı yapılırken otel inşaatına ait bazı sac levhaların dere içerisine düştüğü tespit edilmiş olup deredeki suyun akışı ile ilgili problem yaşanmaması için hemen müdahale edilerek bu malzemeler dereden çıkartılmıştır.

Kesitleri yetersiz olan mevcut dere, yeni inşaa edilen 8.00 x 3.00 mt boyutlarındaki betonarme dereden kot olarak daha yüksekte olmasından dolayı memba tarafından gelen yağmur sularının taşkına sebebiyet vermeyecek ve inşaat çalışmalarına engel olmayacak şekilde mansap tarafına deşarj edilmesi sağlanmış olup eski mevcut derenin kırım ve kazı çalışmaları da devam etmektedir.

Ayrıca çalışma alanında taşkına sebebiyet verecek veya çevre güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Yapımı devam eden Kule Dere'si ıslah çalışmaları iş programına göre belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır.