



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/3134
7/3276-3277
7/3279
7/3385

Sayı : Z-99074258-610- 100
Konu : Yazılı Soru Önerge Cevabı

26/09/2023

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi : a) 22.08.2023 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1270048 sayılı yazınız.
b) 25.08.2023 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1272644 sayılı yazınız.
c) 31.08.2023 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1274984 sayılı yazınız.

Bakanlığımıza İlgi (a-b-c)'de kayıtlı yazıyla iletilen Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan AYGUN'un 7/3134, Hatay Milletvekili Nermin YILDIRIM KARA'nın 7/3276, Tekirdağ Milletvekili Nurten YONTAR'ın 7/3277, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLIOĞLU'nun 7/3279 ve Antalya Milletvekili Aliye COŞAR'ın 7/3385 esas numaralı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Yusuf TEKİN
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (8 Sayfa)



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/3277

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ NURTEN YONTAR'IN 7/3277 ESAS NUMARALI YAZILI
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Bakanlığımıza bağlı eğitim yapıları, yapıldıkları tarihteki mevzuata uygun olarak inşa edilmiştir. Yıllar içinde, doğal etkiler, afetlerden kaynaklı etkiler, kullanımdan kaynaklı etkiler sonucu bu binalarda yıpranmalar olabilmektedir.

Ayrıca, mevzuat güncellemeleri sonucunda, bazı eski yapılar, deprem etkisi altında, (yapıldığı dönemki performans hedefini sağlıyor olmasına rağmen) güncel mevzuatın gerektirdiği performans hedefini sağlayamayabilmektedir. Bunun yanında, güncel performans hedefini sağlayan eski binalar da olabilmektedir.

Bakanlığımızca, 2000 yılı öncesinde (özellikle 1998 Deprem Yönetmeliği öncesinde) yapılmış ve kullanım ömrünü doldurmamış binaların tahkiklerinin yapılmasına öncelik verilmeyle birlikte, riskli olabileceği değerlendirilen binaların deprem tahkikleri yaptırılmaktadır. Yapılan tahkikler sonucu, güncel mevzuata göre, deprem etkisi altında sağlaması gereken performans hedefini sağlayamayacağı teknik olarak tespit edilen binalardan, güçlendirilmesi teknik ve ekonomik açıdan uygun olanlar boşaltılarak güçlendirilmekte, güçlendirilmesi teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayanlar boşaltılarak yıkılmakta ve yenisi yapılmaktadır.

Gerek tahkikler, gerek güçlendirme çalışmaları, gerekse de yeniden yapım işlemleri "süreklilik" arz etmektedir.

Bölgede ihtiyacın olduğu tespit edilmişse, deprem performans hedefini sağlamadığı için yıkılan okul binalarının yerine yenisinin yapılmasına, Yatırım Programları kapsamında öncelik verilmektedir.

Yeni eğitim yapıları, yürürlükteki Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği doğrultusunda projelendirilerek inşa edilmekte, riskli olduğu değerlendirilen mevcut eğitim yapıları ise yapılan deprem tahkikleri sonrası yine ilgili mevzuat doğrultusunda güçlendirilmekte ya da yıkılarak yeniden inşa edilmektedir. Bu sayede, olası bir depremde tüm eğitim yapılarının yeterli dayanım kriterlerini sağlamasına ve binaların kullanımına devam edilebilmesine yönelik tedbirler alınmaktadır.

Yürütülen deprem tahkiki, güçlendirme ve yeniden yapım çalışmalarının büyük bir kısmı yerelde Valiliklerce planlanarak gerçekleştirilmekte, yapılan depremi tahkikleri sonrasında, güçlendirilme veya yıkılarak yeniden yapıma ihtiyacı tespit edilmiş olan binaların eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmamasına yönelik tedbirler ilgili Valiliklerce alınmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren 81 ildeki tüm özel öğretim kurumlarının açılışına yönelik iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin "Kurum açma" başlıklı 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (k) bendinde: "*Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ve ekleri ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. Ancak; 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapı denetim firmalarının denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan*



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez." hükmü ile 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında: *"Yapılan müracaatın; 5 inci maddenin ikinci fıkrasında, sosyal etkinlik merkezlerinde ise 5'inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara, kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne göre Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara, 3/4/2004 tarihli ve 25422 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce beş iş günü içinde, eğitim müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacılarından en az iki kişi görevlendirilir."* hükümleri yer almaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyette bulunmak isteyen özel öğretim kurumlarının binalarının sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belgelerin temin edilmesi gerekmekte olup kurum açılışlarına yönelik incelemeler okullar için Bakanlığımız tarafından diğer özel öğretim kurumları için ilgili Valiliklerce bu belgeler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte 81 il valiliğine gönderilen 01.08.2023 tarihli yazımızda Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak inşa edilmeyen binalarda faaliyet gösteren kurum binalarına ilişkin inceleme yaptırılması talimatı verilmiş olup süreç devam etmektedir.

Tekirdağ Valiliğince konuya ilişkin olarak:

İlde yapım yılı 2007 ve öncesi olan okullara yönelik başlatılan deprem tahkik çalışmalarının devam etmekte olduğu, Veliköy İlkokulu, Kızılpınar Atatürk İlkokulu, Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, Yurt Binası , Fevzipaşa İlkokulu (Ek bina), Reşadiye İlkokulu, Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Vali Şenol Engin İlkokulu, Bedia Süleyman Serpicioğlu Ortaokulu (A ve B Blok), Çorlu Ortaokulu (C Blok), Fevzi Çakmak İlkokulu (A Blok), Mükerrerem Ali Kayan İlkokulu (B Blok), Ticaret Borsası Anadolu Lisesi, Cem Çelebioğlu İlkokulu/Ortaokulu, Çorlu İlkokulu, Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu (A Blok), Türkgücü İlkokulu, Alipaşa İlkokulu (Ana bina), Mehmetcik İlkokulu (Eski bina), Atatürk İlkokulu (A Blok), İstiklal İlkokulu (C Blok anasınıfı binası), Marmaracık İlkokulu (B-C Blok), Başöğretmen Ortaokulu, Velimeşe Atatürk İlkokulu, Çerkezmüsellim Eski Okul Binası, Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi (3. Blok), Simten ve Ataman Özbay Anadolu Lisesi, Doğanbey İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Yanıkağıl Köyü İlkokulu, Kapaklı İmam Hatip Ortaokulu, Karaağaç İlkokulu, Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Elfide Erdegül İlkokulu, Hacıilbey İlkokulu Ek Binası, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Kozyörük İlkokulu/Ortaokulu, Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu, Marmaraereğlisi İlkokulu (A ve B Blok), 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi, Talatpaşa Ortaokulu, Büyükyoncalı İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Büyükyoncalı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Küçükyoncalı İlkokulu, Güngörmez İlkokulu, Beyazköy İlkokulu, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tuğlacılar Anadolu Lisesi, İnönü Ortaokulu, Hacıilbey Ortaokulu, Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karacakılavuz İlkokulu, Atatürk İlkokulu, İncik İlkokulu/Ortaokulu, Kumbağ İlkokulu (Eski bina), Cafer Tayyar İlkokulu/Ortaokulu (A Blok), Zeytindalı Anaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Mürefte Ortaokul binaları için yıkım kararının verildiği, yıkılan binaların yerine Çerkezköy Veliköy İlkokulu, Çorlu İmam Hatip Ortaokulu, Kapaklı Prof.Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Muratlı Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu, Saray Şehit İbrahim Parlakçı Ortaokulu, Süleymanpaşa Kumbağ Ortaokulu, Süleymanpaşa Hacıilbey Ortaokulu, Şarköy Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokul binalarının yapıldığı, 6 okul binasının inşaatının devam etmekte olduğu, 4 okul



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

binasının yapım işine başlanıldığı ancak yüklenici firmanın 15.04.2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi ile 05.01.2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi” başlıklı geçici 6’ncı maddesi gereği ihalenin iptal edildiği ve yeni ihale hazırlık çalışmalarının devam etmekte olduğu, 2 okul binasının yapımı için ihale tarihinin alındığı, 19 okul binasının yatırım programına alındığı ve ihale çalışmalarının devam etmekte olduğu, 15 okul binasının ise yatırım programına alınması için çalışmaların yürütüldüğü belirtilmiştir.