




T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : E-54045643-610-11992656

Konu : Soru Önergesi (7/2774)



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 08.08.2023 tarihli ve 43452547-120.07-1261882 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Çorum Milletvekili Sayın Mehmet TAHTASIZ'a ait 7/2774 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI  
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (2774) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 32804310-8B8A-4641-BD9A-7C3E0D51618E

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

[www.tarimorman.gov.tr](http://www.tarimorman.gov.tr) Kep: [tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr](mailto:tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr)

KEP Adresi : [tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr](mailto:tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Alkan DEMİR

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 85





T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ÇORUM MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET TAHTASIZ'A AİT 7/2774 ESAS  
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Proje ile temelden 35,5 metre yüksekliğinde homojen gövde tipinde gölet inşa edilecek olup depolanacak 48,34 hm<sup>3</sup> su ile 3.172 hektar alanın sulanması ve Sungurlu ilçesine yıllık 6,30 hm<sup>3</sup> içme suyu temin edilmesi hedeflenmektedir.

Çorum-Sungurlu göleti işinde kazı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Dipsavak imalatı tamamlanmış ve baraj gövdesi boyunca geçirimsizlik sağlanması amacıyla plastik beton imalatı çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte devam eden sulama hattı, içme suyu isale hattı ve atık su tesisleri proje çalışmalarında sona gelmiş olup işin tamamının bitmesi sonucu toplam 3.172 ha (brüt) tarım alanının sulanması ve yıllık 6,30 hm<sup>3</sup> içme suyu temin edilmesi hedeflenmektedir.