



TBMM
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Sayı : 4101

Tarih : 25.01.2024



Ömer Faruk Gergerlioğlu
Kocaeli Milletvekili

9195

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

Kocaeli Milletvekili

Basında yer alan bilgide:“ Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 4 ilçede aldığı su numunelerinde yüksek oranda arsenik tespit edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'içmek için uygun değil' raporunu halktan gizlediği belirlendi. Ankara'da içme suyunda yapılan analizde suda yüksek oranda arsenik tespit edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ise Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda "Uygun değil" ibaresi bulunan raporu vatandaşlardan gizlediği ortaya çıktı. Ankara Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Denetim ekiplerinin başkent'in tüm ilçelerini kapsayacak şekilde çeşitli noktalardan aldığı numunelerde bir ilçenin bazı mahallelerinde içme suyunda arsenik bulunduğu tespit edildi. Ayaş'ın bir mahallesinde 41,104 oranında arsenik tespit edilirken Beypazarı, Kızılcahamam, Polatlı'da da sulara arsenik olduğu öğrenildi.” ifadeleri yer almıştır.

Bu bağlamda;

- 1- Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mudur?
- 2- Eğer bu iddialar doğruysa konu ile ilgili yurttaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla bakanlığınızın yapmış olduğu çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
- 3- Konu ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?
- 4- Raporun halktan gizlendiği iddiası doğru mudur?

TBMM Halkla İlişkiler Binası
2. Kat, Oda: F214 Bakanlıklar/Ankara
Tel.: +90 (312) 420 63 86 - 87 Faks: +90 (312) 420 24 82