




T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : E-85112434-610-5547814
Konu : Soru Önergesi

719580-GK.109
719707-GK.109
719984-GK.114
719985-GK.114
711626-GK.145
7113152-GK.167

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

- İlgi : a) 26.02.2024 tarihli ve 43452547-120.07.04-E.1386420 sayılı yazınız.
b) 26.02.2024 tarihli ve 43452547-120.07.04-E.1387152 sayılı yazınız.
c) 08.03.2024 tarihli ve 43452547-120.07.04-E.1393615 sayılı yazınız.
ç) 13.05.2024 tarihli ve 43452547-120.07.04-E.1424158 sayılı yazınız.
d) 27.06.2024 tarihli ve 43452547-120.07.04-E.1447720 sayılı yazınız.

İlgi yazılar ekinde yer alan soru önergelerine ilişkin Bakanlığımızca hazırlanan cevaplar Ek'te sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Nuri ERSOY
Bakan

Ek: Liste ve Cevaplar (10 Sayfa)



**VAN MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT'İN 7/11626 ESAS
SAYILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP**

Bakanlığımızca (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)'ca;

Horhor Bahçeleri, Van Kalesi 1. Derece Arkeolojik Sit ve Van Gölü Doğal Sit Alanı'nda yer almakta olup söz konusu alana ilişkin muhtelif haberler akabinde yapılan incelemede ağaç kesimi olduğu iddia edilen alanın arkeolojik sit dışında kaldığı tespit edilmiştir.

Büyük bir kısmı özel mülkiyete, bir kısmı Maliye Hazinesine ait olan Horhor Bahçeleri'nin korunmasına ilişkin ihmal söz konusu olmamakla birlikte, Van Kalesi Örenyeri bitişiğinde bulunan alanda izinsiz müdahale durumunda Van Müze Müdürlüğü tarafından denetim sağlanmaktadır.

1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan Horhor Bahçeleri'nde 2023 yılında herhangi bir restorasyon çalışması yapılmamış olup bahse konu bahçede yer alan kaynak suyunun yönünün değiştirilmesi söz konusu değildir.

Horhor Bahçeleri'nin 611 ada, 1 ve 7 numaralı parsellerinde tehlike arz eden ağaçların kaldırılması, budanması talebine ilişkin Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.10.2022 tarihli kararı ile anılan bahçede yer alan ağaçların Bakanlığımızca yalnızca bakım ve onarımı uygun bulunmuştur.