




T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı

Tarih: 22/07/2024 15:41
Sayı: E-120.07.03-1462473



Sayı : E-54045643-610-15058537

Konu : Soru Önergesi (7/6380)

7/6380 GK 48

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 23.11.2023 tarihli ve 43452547-120.07.04-1328717 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın İbrahim AKIN'a ait 7/6380 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/6380) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: E23F6206-A0AC-49FC-A30D-F520632A2C25

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Şevket KALANLAR

Mühendis

Telefon No: (312) 287 33 60





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN İBRAHİM AKIN'A AİT 7/6380 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Kuşadası-Söke İçme Suyu Projesi (Sarıçay Barajı); 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikleri (ÇED, Çevre İzin Lisans, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği), Maden Kanunu, Orman Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gibi ana mevzuat olmak üzere birçok düzenleyici ve bağlayıcı mevzuata tabi tutularak değerlendirilmiş ve inşa aşamasına geçilmiştir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz (DSİ) tarafından Sarıçay üzerinde inşaatı devam eden Sarıçay Barajı aksından numuneler alınmakta olup radyoaktiflik takibi yapılmaktadır. Alınan sonuçlar TS-266 radyoaktiflik sınır değerlerini aşmamaktadır.

Büyükşehir belediyelerine içme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik yetki 2560 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili büyükşehir belediyesindedir. Ayrıca, İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında içme suyu havzalarına atıkların deşarjı yasaktır.

ÇED raporunda, halihazırda halk sağlığı, ekolojik çeşitlilik, ekonomik getiri ve insan ihtiyaçları açısından proje hayata geçmeden irdelenir. Gerekli araştırmalar proje ÇED sürecinde, ilgili Kurum (DSİ) tarafından yapılır.

Tüm bu hususlar proje için yerine getirilmiş ve proje için “ÇED Olumlu Kararı” verilmiştir.