



T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih: 26 Aralık 2024

Sayı: 8641

21181

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat IŞIKHAN tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim.

Serkan SARI

Balıkesir Milletvekili

Balıkesir Karesi Kavaklı Mahallesi'nde ZSR AŞ'ye ait patlayıcı üretim fabrikasında 24 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen patlamaya ilişkin olaydan sonra yaptığımız açıklamada; ***“En son ağustos ayında rutin denetimleri gerçekleştirilmiştir. Bu denetim sürecinde de herhangi bir sorunla karşılaşmamış; çok küçük bir iki eksiklik belirlenmiş, fabrika yetkililerine bildirilmiş ve bu eksiklikler kısa sürede tamamlanmıştır. Özellikle çok tehlikeli iş yerlerinde, üretim yapılan bu tür fabrikalarda iş sağlığı güvenliği, yüksek derecede önem verdiğimiz, hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu çünkü mühimmat ve patlamaların sıklıkla meydana gelebileceği çok riskli bir alan.”*** dediniz.

Bu açıklamanıza göre;

- 1- Fabrika 2024 yılında hangi zamanlarda denetlenmiştir? Bu denetimlerde bulunan eksikler nelerdir? 2024 Ağustos ayında gerçekleştirildiği belirtilen rutin denetimde sözünü ettiğiniz ve tespit edilen eksiklikler nelerdir? Bu eksikliklerin giderildiğine dair herhangi bir kontrol veya takip yapılmış mıdır? Şirket bu eksikliklerin giderildiğini hangi yollardan bildirmiştir?
- 2- Patlamanın yaşandığı ZSR AŞ fabrikasında görev yapan iş güvenliği uzmanının, olay öncesinde iş yerinde yürüttüğü faaliyetler ve hazırladığı raporlar nelerdir? Bu raporlar doğrultusunda alınan önlemler nelerdir?
- 3- ZSR AŞ fabrikası çok tehlikeli iş yeri sınıfında yer alan patlayıcı üretim tesisinde patlamanın olduğu esnada kaç işçi üretim tesisinin içinde bulunuyordu? Üretim tesisinde bulunan işçi sayısı mevzuata göre uygun muydu?
- 4- Hayatını kaybeden 11 işçinin, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı mı? Eğitim alanların bu süreçte öğrendikleri bilgileri uygulayabilmeleri için gerekli çalışma ortamı sağlanmış mıdır?