



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

100 EĞİTİMİN
YÜZYILI

Sayı : E-32661919-610- 65
Konu : Yazılı Soru Önergelerinin Cevabı

17.06.2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/25204 GK 123
7/26575 GK 139
7/26671 GK 142
7/26829 GK 144
7/26933 GK 145
7/26940 GK 145
7/26938 GK 145
7/27363 GK 152

- İlgi : a) 18/03/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1600185 sayılı yazınız.
b) 15/04/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1611495 sayılı yazınız.
c) 17/04/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1613406 sayılı yazınız.
ç) 21/04/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1615003 sayılı yazınız.
d) 23/04/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1616242 sayılı yazınız.
e) 02/05/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1621124 sayılı yazınız.

Bakanlığımıza İlgi (a-b-c-ç-d-e)'de kayıtlı yazıyla iletilen İzmir Milletvekili Sevdâ ERDAN KILIÇ'ın 7/25204, Eskişehir Milletvekili Utku ÇAKIRÖZER'in 7/26575, İzmir Milletvekili Yüksel TAŞKIN'ın 7/26671, Diyarbakır Milletvekili M. Sezgin TANRIKULU'nun 7/26829, İstanbul Milletvekili Doğan BEKİN'in 7/26933 ve 7/26940, Sakarya Milletvekili Ayça TAŞKENT'in 7/26938 ile İzmir Milletvekili İbrahim AKIN'ın 7/27363, esas numaralı yazılı soru önermeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Yusuf TEKİN
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (17 Sayfa)



ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ UTKU ÇAKIRÖZER'İN 7/26575 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların büyük onarım ve tadilat işlemleri; Bakanlığımız tarafından yayımlanan 2021/11 sayılı Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri konulu Genelge doğrultusunda her yıl Bakanlığımıza ayrılan bütçe imkânları dâhilinde yürütülmektedir.

Bakanlığımıza bağlı eğitim yapıları, yapıldıkları tarihteki mevzuata uygun olarak inşa edilmiştir. Yıllar içinde, doğal etkiler, afetlerden kaynaklı etkiler, kullanımdan kaynaklı etkiler sonucu bu binalarda yıpranmalar olabilmektedir. Ayrıca, mevzuat güncellemeleri sonucunda, bazı eski yapılar, deprem etkisi altında (yapıldığı dönemki performans hedefini sağlıyor olmasına rağmen) güncel mevzuatın gerektirdiği performans hedefini sağlayamamaktadır. Bunun yanında, güncel performans hedefini sağlayan eski binalar da olabilmektedir. Bakanlığımızca, 2000 yılı öncesinde (özellikle 1998 deprem yönetmeliği öncesinde) yapılmış ve kullanım ömrünü doldurmamış binalarımızın tahkiklerinin yapılmasına öncelik verilmekle birlikte, riskli olabileceği değerlendirilen binalarımızın deprem tahkikleri yaptırılmaktadır.

Yapılan tahkikler sonucu, güncel mevzuata göre, deprem etkisi altında sağlaması gereken performans hedefini sağlayamayacağı teknik olarak tespit edilen binalarımızdan, güçlendirilmesi teknik ve ekonomik açıdan uygun olanlar boşaltılarak güçlendirilmekte, güçlendirilmesi teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayanlar boşaltılarak yıkılmakta ve yenisi yapılmaktadır.

Gerek tahkikler, gerek güçlendirme çalışmaları, gerekse de yeniden yapım işlemleri süreklilik arz etmektedir. Bölgede ihtiyacın olduğu tespit edilmişse, deprem performans hedefini sağlamadığı için yıkılan okul binalarının yerine yenisinin yapılmasına, yatırım programları kapsamında öncelik verilmektedir. Bakanlığımıza başvuran hayırseverler de öncelikle bu projelere yönlendirilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı eğitim yapılarının inşası, "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" esas olmak üzere, yürürlükteki mevzuata (Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği) uygun şekilde, depreme ve diğer afetlere dayanıklı olarak yapılmaktadır.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında görevli personel, öğrenci ve ziyaretçilere sunulan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetleri; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Bakanlığımızın 2014/16 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Genelge'si doğrultusunda il müdürlüklerine bağlı il iş sağlığı ve güvenliği bürolarınca (il İSGB) sağlanmaktadır.

İl iş sağlığı ve güvenliği büroları koordinesinde Bakanlığımız taşra teşkilatındaki bina ve eklentiler dâhil olmak üzere; öğrencileri ve çalışanları koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda rehberlik yapılmakta, öneriler hazırlanarak işveren/işveren vekilinin onayına sunulmakta ve gerekli planlamalar yapılmaktadır. Meydana gelen kazalar; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek, kazalara ilişkin kök sebep analizleri ile *ramak kala olaylara* karşı risk analizleri yapılmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarımızda kazaların önlenmesine yönelik yapılan faaliyetlerin yerinde değerlendirilmesi amacıyla il iş sağlığı ve güvenliği büroları ve il sivil



savunma birimlerine bağlı uzmanlardan oluşan komisyon marifetiyle günümüze kadar toplam 54.213 okul/kurum denetimi gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımıza bağlı okullarda 860 okul sağlığı hemşiresi görev yapmaktadır. Eğitim süreçlerinde güvenli ortamları sağlamak için, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında; sivil savunma hizmetleri, afet ve acil durum yönetimi, koruyucu güvenlik ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamındaki önleyici tedbirler, kontrol, denetim ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile resmî/özel okul/kurumlarında -öncelikle pansiyonlu okullar olmak üzere- her yıl hazırlanan denetim programları ve “Millî Eğitim Bakanlığı Sivil Savunma Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi”ne uygun olarak yangın güvenliği ile afet ve acil durumlar kapsamında denetimler yapılmakta ve önleyici bir yaklaşımla, etkin ve sürdürülebilir tedbirler alınarak risk ve zararların azaltılması için hazırlıklı olunması sağlanmaktadır. Bakanlığımız okul ve kurumlarında, iş güvenliği uzmanları tarafından tüm okullarımızın risk değerlendirmeleri yapılarak MEBBİS İSGB Modülü’ne işlenmektedir. Okullarımızın da çalışma ortam gözetimleri yapılarak risk değerlendirmeleri güncellenmekte ve görülen risklerle ilgili düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile resmî/özel tüm okul/kurumlarda, öncelikle pansiyonlu okullar olmak üzere her yıl hazırlanan denetim programları ve “Millî Eğitim Bakanlığı Sivil Savunma Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi”ne uygun olarak yangın güvenliği ile afet ve acil durumlar kapsamında denetimler yapılmaktadır. Bakanlığımızın 2024/38 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Mali İhtiyaçların Yönetimi Genelgesi kapsamında; yangın, deprem vb. riskleri bulunan okullar Genel Müdürlüklerinden bütçe talebinde bulunabilmektedirler. Genel Müdürlüklerce yapılan değerlendirme sonucu ilgili okul ve kurumlara ödenek imkânı sağlanmaktadır. Okullarımız tehlike ve risklere karşı değerlendirilmekte ve yangın yönünden riskli görülmesi durumunda gerekli tedbirler acil olarak alınmakta ve bu binalarda eğitim öğretim yapılmamaktadır. Bu kapsamda;

- Yangın sistemlerinin periyodik kontrol ve bakımlarının yapılması,
- Yangın söndürme cihazlarının dolumunun yapılması ve yeniden dolumunun ise dolum tarihinden itibaren dördüncü yılın sonunda yapılması,
- Çatıların temiz tutulması, çatılara kontrolsüz bir şekilde elektrik tesisatının çekilmemesi,
- Yıldırımdan korunma tesisatının (paratoner) periyodik kontrol ve bakımlarının yapılması,
- Yangın algılama ve uyarı sisteminin işler halde bulundurulması,
- Yangın dolaplarının TSE standartlarına uygun bir şekilde bulundurulması, içine gereksiz malzeme konulmaması, yangın hortum ve su bağlantılarının uygun bir şekilde yapılması,
- Yangın vukuunda hareket tarzı tablosu ile yangın iç düzenleme tablosunun personel ve öğrencilerin görebileceği uygun bölümlere asılması,
- Kantin, yemekhane ve kazan dairelerinde gaz algılama detektörünün bulundurulması,
- Herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ve elektrik akımını kesecek ana devre kesicisinin ana elektrik panosu ile kazan dairesi dışında kolayca ulaşılacak bir yere konulması,
- Elektrik tesisatının yıllık bakım ve kontrollerinin yapılması,



• Kalorifer yakıt kazanlarının periyodik bakım ve kontrolleri ile baca temizliklerinin yapılması hususlarında yönetmelik ve yönergelerde belirtilen esaslar ve standartlar doğrultusunda yangından korunmaya yönelik iş ve işlemler yapılmaktadır.

Bununla birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi Genelgesi doğrultusunda her yıl 01-07 Mart Deprem Haftası'nda *tahliye tatbikatı*, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde *diğer afet türlerine ilişkin tatbikatlar* yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Bakanlığımız okullarda önleyici güvenlik tedbirlerini almak ve etkin hizmet sunumunu sağlamak amacıyla, hizmet içi eğitim uzmanları, iş güvenliği uzmanları ve sivil savunma uzmanlarının yetkinliklerini arttırmak amacıyla, Yangın Eğitici Eğitimi Kursu, Afetlerde Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitici Eğitimi Kursu, Yangın Uzmanı Eğitimi Kursu, İlk Yardımcı Eğitimi ve Okulum Temiz Tetkik Görevlisi Eğitimleri düzenlenerek okullarımızda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması için eğitici, uzman ve tetkik görevlileri yetiştirilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı tüm resmî, özel okul ve kurumlarda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi hükümleri doğrultusunda; yangından korunma önlemlerinin alınması, yangın önleme ve söndürme sistemleri ile yangın söndürme cihazlarının zamanında dolum, bakım ve kontrolünün yapılması, öğrenci ve çalışanların yangın konusunda farkındalıklarının artırılması sağlanmaktadır.

Eskişehir Valiliğince konuya ilişkin olarak;

Eskişehir ilinde bulunan okul binalarının -yapım tarihleri de dikkate alınarak- Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hizmet satın alınma yolu ile yapılan protokol kapsamında üniversitelerce ve Eskişehir Valiliğince oluşturulan teknik komisyonlar aracılığı ile deprem tetkiklerinin yapıldığı, 1999 ile 2024 yılları arasında toplam 77 okul binasının deprem tetkikinin yapıldığı, 26 okul binası için güçlendirme kararının verildiği, bunlardan 22 okul binasının güçlendirildiği, 4 okulun güçlendirilmesi ne yönelik çalışmaların devam ettiği, 49 okul binasının yıkımına karar verildiği, 2 okul binasının deprem dayanımının yeterli olduğu, yıkım kararı verilen binaların 22'sinin yıkılıp yapıldığı, 3 binanın yapım işinin devam ettiği, 6 binanın yıkılıp yeniden yapılacağı, 17 binanın yıkımlarının tamamlandığı, 1 binanın ise yıkım sürecinin devam ettiği,

Millî Eğitim Bakanlığınca yaptırılan deprem tahkiki sonucu yeterli performansı sağlayamayan Yunus Emre Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi binalarının yıktırılarak yerine Eğitime %100 Destek Kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan 24 derslikli okul binası, 4 atölye ve 1 spor salonuna ilişkin inşaatın devam ettiği, yapım tamamlanana kadar öğrencilerin Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Havacılar İlkokulunda eğitim öğretime devam edileceği,

Söz konusu okula ait 203 numaralı dersliğin tavanında 17.03.2025 tarihinde bildirilen dökülmenin sıva kabarmasından kaynaklandığı, teknik ekiplerce binada gerekli incelemenin yapıldığı ve sorunun bildirim yapılan derslikle sınırlı olduğu ve ivedilikle giderildiği,

bildirilmiştir.