



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/21857 GK 29

7/29970

Sayı :30824082-610/13727297
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

06 Ekim 2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM
Bakan

EK:

-Dosya (1 Takım)

**ANTALYA MİLLETVEKİLİ
SAYIN AYKUT KAYA'NIN
TBMM 7/30459 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Kozağacı Mahallesi'nde yapılması planlanan mermer ocağı projesi, yalnızca Kozağacı'nı değil; Senir, Karadere, Merkez Kozağacı ve Gündoğmuş ilçe merkezinin su kaynaklarını, doğal dokusunu ve yaşam alanlarını tehdit etmektedir.

Yöre halkı bu projeye karşı endişelidir. Projenin su kaynaklarına yakınlığı, orman ekosistemine ve yerleşim alanlarına etkisi kamuoyunda ciddi tepkiye neden olmaktadır.

Bu çerçevede:

- 1) Söz konusu proje için Bakanlığınıza sunulmuş veya onaylanmış bir ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) süreci mevcut mudur?
- 2) ÇED süreci başlatılmışsa, halkın katılımı toplantısı düzenlenmiş midir ve hangi mahallelerde gerçekleştirilmiştir?
- 3) Projenin bölgedeki içme suyu kaynaklarına etkisiyle ilgili herhangi bir hidrojeolojik etki değerlendirmesi yapılmış mıdır?
- 4) Çevresel etki değerlendirmesi yapılırken yerel halkın görüşlerine ne ölçüde başvurulmuştur?
- 5) Su kaynaklarına ve yerleşim alanlarına bu kadar yakın bir mermer ocağı projesine Bakanlığınızın yaklaşımı nedir?

CEVAPLAR

1) Antalya İli, Gündoğmuş İlçesi, Kozağacı Mahallesi, 202201644 Ruhsat Numaralı 3419380 Erişim Numaralı sahada Gayzer Madencilik Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "II (B) Grubu Maden(Mermer) Ocağı" projesi ile ilgili ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevrimiçi ÇED Yönetim Sistemi (e-ÇED) üzerinden 09.08.2024 tarihinde İl Müdürlüğümüze Proje Tanıtım Dosyası sunulmuştur. Söz konusu proje tanıtım dosyası ile ilgili olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü (Antalya İl Şube Müdürlüğü), Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü'ne görüş sorulmuştur.

Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü'nün (Antalya İl Şube Müdürlüğü) olumsuz kurum görüşü nedeniyle 10.12.2024 tarih ve 11181464 sayılı yazımız ile proje tanıtım dosyası iade edilmiştir.

Daha sonra aynı ruhsat için projedeki çed alanı daraltılarak 99,63 hektarlık ruhsat sahasının 23,23 hektarlık kısmında 200.000 m³/yıl parça ve blok mermer çıkarılması projesi için hazırlanan proje tanıtım dosyası yeniden 14.01.2025 tarihinde e-çed sistemi üzerinden sunulmuştur. Proje tanıtım dosyası ile ilgili olarak; 23.24 hektarlık alanda yapılacak ancak iptal edilen proje tanıtım dosyası için verilen Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü kurum görüşlerinin olumlu olması, Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü (Antalya İl Şube Müdürlüğü) görüşünün olumsuz olması nedeniyle sadece olumsuz kurum görüşü veren kuruma 31.01.2025 tarih ve 11640704 sayılı yazımız ile yeniden görüş sorulmuştur. Anılan kurumun 22.02.2025 tarih ve 18153247 sayılı görüş yazısının olması nedeniyle söz konusu 23,23 hektarda yapılacak mermer ocağı faaliyetine 25.03.2025 tarih ve 12114398 sayılı yazımız ile ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiştir.

Anılan yönetmelik bazında söz konusu proje tanıtım dosyasının değerlendirilmesinde; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikler bazında gerekli özen gösterilmekte olup; Bakanlığımızca tüm hassasiyetler de dikkate alınmaktadır.

2,4) Söz konusu proje 29/07/2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin Ek-2 listesinde tanımlanan projeler arasında yer aldığından, gerekli değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda yönetmeliğin 17. maddesi gereği "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilmiştir. Yönetmeliğin Ek-1 listesinde tanımlanan projeler için halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı yapılmakta olup Gayzer Madencilik Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "II (B) Grubu Maden(Mermer) Ocağı" projesi EK-2 listesinde tanımlandığı için halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı düzenlenmemiştir.

3,5) Proje Tanıtım Dosyası başvurusu kapsamında, İl Müdürlüğümüz teknik personellerince sahada yapılan yerinde inceleme sonucunda, proje alanının özelliği dikkate alınarak Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü'ne görüş sorulmuştur. Kurum görüşünde; *"...Konu Bölge Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Buna göre; söz konusu sahada İdaremize ait mevcut herhangi bir yeraltı suyu işletme tesisi ve 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanunun ilgili maddeleri gereğince belirlenerek ilan edilmiş yeraltı suyu koruma alanları bulunmamaktadır.*

Bölgenin hassasiyeti de göz önüne alınarak; ocak çalışma sahasında bölgenin topoğrafik yapısı dikkate alınmalı sahada doğal drenaj yapısı bozmayacak şekilde çalışılmalıdır. Topoğrafyaya uygun yamaç madenciliği yapılmalı ve sahada çukur oluşturacak çalışmalardan kaçınılmalıdır. Bölge yeraltı suyu tablası ve bölgede bulunan kaynaklara zarar vermeyecek üst kademelerde çalışma yapılmalıdır. Yeraltı suyunu kirletici unsur ve faaliyetlere karşı önlem alınmalı, ruhsat sahasında hiçbir şekilde kuyu açarak, yüzeyi göllendirerek, fosseptik çukuru açarak yeraltına atık su deşarjı yapılmamalıdır. İdaremize ait kuyulara, çevre yerleşiminin kullanımında olan YAS Kullanma Belgesi kuyulara ve kaynak sularına zarar verilmemeli koruma altına alınmalıdır.

Bununla birlikte bölgede bulunan dere yataklarına müdahale edilmemeli, pasa ve atık malzeme atılmamalıdır. İşletme sahibi tarafından yukarıda belirtilen şartlara uyulması, ocak işletme sürecinde oluşabilecek olumsuzluklarda, DSİ'ce istenebilecek ocak durdurma ve kapatma talebini kabul ve taahhüt etmesi, bu durumda oluşan her türlü zararın ilgili firma tarafından karşılanması, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine, Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine, kanunun ve genelgelerin diğer ilgili maddelerine uyulması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla söz konusu projenin yapılması Bölge Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür." denilmektedir. Söz konusu görüşlerde belirtilen hususlar proje tanıtım dosyasında değerlendirilmiş olup; gerekli taahhütler dosyada bulunmaktadır.