



Ömer Faruk Gergerlioğlu
Kocaeli Milletvekili

25849

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç tarafından Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

Kocaeli Milletvekili

Tarafıma iletilen bilgede; "Balıkesir Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi'nde sıcak su haftada sadece 2 gün var o da 2-2,5 saat gelmektedir. Kadın koşulları da bu cezaevinde bulunmaktadır ve temizlik sorunu ortaya çıkmaktadır. 100 metre mesafede bulunan T1 cezaevinde her gün 6-7 hatta 8 saate yakın sıcak su verilebiliyorken komşu cezaevi özellikle kadınlar mağdur olmaktadır. Bu sorunun çözülmesi tüm M tipi mahkumları için olumlu sonuçlar doğuracaktır." ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

- 1) Tarafıma iletilen iddialar doğru mudur?
- 2) Eğer bu iddialar doğruysa konu ile ilgili açılmış bir soruşturma var mıdır?
- 3) Balıkesir Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi'nde sıcak suyun haftada sadece 2 gün ve 2 saat civarında verildiği iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa Balıkesir Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi'nde sıcak su neden az verilmektedir?
- 4) Konu ile ilgili cezaevi idaresinin yapmış olduğu çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
- 5) Balıkesir Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan mahpusların mağduriyet yaşamamaları için bakanlık olarak ne yapmayı planlıyorsunuz?
- 6) Son 5 yılda cezaevleri ile ilgili tarafınıza iletilen şikayet sayısı kaçtır?