





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DOĞAN'IN
7/41894 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Soru önergesinde bahsi geçen projenin tanıtım dosyasına göre; taş savrulması riski; sıkılama uzunluğu, delik çapı ve patlayıcı miktarı gibi teknik faktörler doğrultusunda, en yakın yerleşim yeri dikkate alınarak planlama ve uygulama yapılacaktır. Bu kapsamda belirli periyotlarla yapılacak ölçümler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğüne sunulacaktır. Ayrıca diyorit ocağının Karakaya köyünün tersi yönünde ilerleyecek olması, çalışmalar devam ettikçe köyün projeden etkilenme oranını azaltacaktır.

Bilirkişi Raporu'nda belirtilen en yakın meskenin, resmi kayıtlarda ruhsatsız olduğu tespit edilmiştir. Ancak yapının hukuki durumundan bağımsız olarak, işletme ruhsatında belirtilen güvenli patlatma mesafelerine uyum sağlanacak şekilde çalışma yürütülecektir. Proje, ruhsat sahası içinde kalan ve etki mesafesinde bulunan tüm tarım arazileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Proje kapsamında hazırlanan hidrojeolojik raporlar doğrultusunda, "İçme Suyu Temin Eden Akifer ve Kaynakların Korunma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre gerekli önlemler alınacak olup sahada çıkan malzemeye herhangi bir kimyasal işlem uygulanmayacaktır. Ayrıca bölge halkının önerdiği alternatif alanlar yüklenici firma tarafından hassasiyetle incelenmiş ve bizzat halkın katılımıyla sondaj çalışmaları yapılmıştır. Alınan numuneler üzerinde yapılan testler sonucunda, bu alanlardaki malzemenin proje standartlarını sağlamadığı tespit edilmiştir. Söz konusu alandaki çalışmalar sadece dolgu standartlarına uygunluk tespiti ve laboratuvar analizleri için numune alma amacıyla yürütülmüş olup büyük kübajlı bir malzeme alımı gerçekleştirilmemiştir.

Proje alanı içerisinde herhangi bir sit alanı veya kültür varlığı bulunmamakla birlikte; Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden uygunluk görüşleri alınmıştır. Projede planlanan üretim miktarı, ÇED sınırları ve yasal mevzuat dahilinde sürdürülecektir.