



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : E-32661919-610- 246
Konu : Yazılı Soru Önergelerinin Cevabı

21.08.2026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi :a) 12.08.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1912341 sayılı yazınız.
b) 12.08.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1913354 sayılı yazınız.
c) 18.08.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1920057 sayılı yazınız.
ç) 27.08.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1926068 sayılı yazınız.

7/47511
7/47633
7/47642
7/47764
7/47767
7/47945

Bakanlığımıza İlgi (a-b-c-ç)'de kayıtlı yazılarla iletilen Van Milletvekili Gülderen VARLI'nın 7/47511, Uşak Milletvekili Ali KARAOBA'nın 7/47633, 7/47767 ve 7/47945, İzmir Milletvekili Yüksel TAŞKIN'ın 7/47642 ile Tekirdağ Milletvekili Cem AVŞAR'ın 7/47764 esas numaralı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Yusuf YEKİN
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (136 Sayfa)



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



7/47633

UŞAK MİLLETVEKİLİ ALİ KARAOBA'NIN 7/47633 ESAS NUMARALI YAZILI SORU
ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 63703 sayılı konuya ilişkin yazıları Ek'te yer almaktadır.

Ek: Yazı (73 Sayfa)



T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı



Sayı : E-57802651-610-63703
Konu : Soru Önergeleri-7/47633

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

İlgi : a) 12.08.2026 tarihli ve E-32661919-610-166150318 sayılı yazınız.
b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünün 04.09.2026 tarihli ve E-24704354-041-2600058926 sayılı yazısı.

Uşak Milletvekili Op. Dr. Ali KARAOBA tarafından verilen 7/47633 esas sayılı Soru Önergesi Kurulumuz Başkanlığınca incelenmiş olup İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünün cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN
Başkan Vekili

Ek: İlgi (b) yazı (72 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 1122CF7A-61B8-4B7B-B399-2045F1B2F1E0

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys>

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59
KEP Adresi : yok@hs01.kep.tr

Bilgi için: Aslıhan ERDOĞAN
Uzman





T.C.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik

Sayı : E-24704354-041-2600058926
Konu : Soru Önergeleri-7/47633

04.09.2026

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 14.08.2026 tarihli ve E-57802651-610-55934 sayılı yazınız.

İlgi yazıya istinaden;

Uşak milletvekili Op. Dr. Ali KARAOBA tarafından verilen 7/47633 esas numaralı soru önergesine Enstitümüz tarafından verilen cevaplar ekte (EK-1 ve EK-2 olarak) belirtilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Cem ÇELEBİ
Rektör V.

Ek:

- 1- Engelsiz İYTE Soru Önergisi Cevap Maddeleri
- 2- İYTE Erişilebilirlik İmalatları 2019-2025 (1)

Belge Doğrulama Kodu: 973449H

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/iyte-ebys>

Adres: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Urla, İzmir 35430 Türkiye

Telefon No: (0 232) 7506013
e-Posta: genelsekreterlik@iyte.edu.tr
Kep Adresi: iyte@hs01.kep.tr

Faks No:
İnternet Adresi: <http://www.iyte.edu.tr/>

Bilgi için : Enes Ulucan
Bilgisayar İşletmeni
Telefon No:
Direkt Hat:



1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından 2020-2026 yılları arasında engelli ve özel gereksinimli bireylere yönelik yürütülen faaliyetler, projeler ve kurumsal düzenlemeler nelerdir?

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından yıllara sari olarak “Yerleşke Binaların Erişilebilirliğe Uygun Hale Getirilmesi” projesi kapsamında ödenek istenmekte olup, yapım ihalesi ve doğrudan temin ile erişilebilirlik ile ilgili imalat ve düzenlemeler yapılmaktadır.

EK-2 de yerleşkemizde yapılan erişilebilirlik imalatları görülmektedir.

Ayrıca,

2020 yılında,

- 11.03.2020 (Çarşamba) günü TEMA, ADT, Üniyardım, TOG topluluk temsilcileri ile bir araya gelerek bir toplantı yapılmış, Engelsiz İYTE Biriminde görev almak üzere birer öğrenci görevlendirilmesi talebinde bulunulmuştur.
- Otizm ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla İzmir’de bulunan tüm üniversitelerden gönüllü öğrenciler Kavram Meslek Yüksekokulunda bir bilgilendirme seminerine katılım sağlamıştır. Ardından öğrencilerle slogan seçimi yapılmıştır.
- Öğrenimine devam eden engelli öğrencilerle bireysel görüşmeler gerçekleştirilerek ihtiyaç tespiti yapılmıştır.
- Engelli öğrencilerle pandemi döneminde yaşadıkları zorluklar ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini sundukları bir anket çalışması yapılmıştır. Kitaplaştırma süreci ile ilgili çalışmaya başlanmıştır.
- Öğrencilerin talep ettikleri ders, sınav düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.
- Yeni kaydolan engelli öğrenci tespiti için 6 Ekim 2020 tarihinde bilgilendirme maili gönderilmiştir.
- 3 Mayıs 2019 tarihinde İYTE İnovasyon Merkezinde düzenlenen “Engellilerde Bireyselleşme Serüveni” başlıklı seminer kitaplaştırılmıştır. İYTE Kütüphanesi aracılığı ile Aralık 2020’de ISBN alınmış ve on-line olarak yayınlanmıştır.
- İzmir Üniversiteleri Platformu Engelsiz Operasyon Grubu ile her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmıştır.

2021 yılında,

- Ocak ayında “Deprem ve Engellilik” konulu çalışma için gönüllü öğrenci tespiti amacıyla bilgilendirme maili gönderilmiştir.
- İzmir Üniversiteleri Platformu Engelsiz Operasyon Grubu tarafından hazırlanan “Pandemi Döneminde Yükseköğretimde Engelli Öğrenci El Kitabı” online ve basılı olarak İYTE Kütüphanesi aracılığıyla yayınlanmıştır. 500 adet basım gerçekleştirilip, dağıtımı yapılmıştır.
- İzmir Üniversiteleri Platformu Engelsiz Operasyon Grubu toplantılara düzenli katılım sağlanmıştır.
- Öğrencilerin ders ve sınav düzenlemeleri için talepleri alınarak, bölümlerine yazı ile bildirilmiştir.

- Engeli bulunan öğrenciler “Kariyer Merkezi” tarafından düzenlenen engelli hakları ve engelli bireylerle çalışma konularını da ele alan “İş Başvurusuna Ne Kadar Hazırsın?” konulu eğitime yönlendirilmiştir. Ayrıca seminer duyuruları kendilerine yönlendirilmiştir.
- Engeli bulunan öğrenciler proje, çalıştay, staj, kariyer danışmanlığı için Arçelik ile iletişime geçirilmiştir.
- İzmir Üniversiteleri Platformu Engelsiz Operasyon Grubu tarafından düzenlenen, 25 Nisan 2021 tarihindeki “Deprem ve Engellilik Çalıştayı”nda Engelsiz İYTE Birim temsilcisi Gizem Şahan “Depremde Psikososyal Destek” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.
- Engelsiz İYTE Birimi tarafından hazırlanan “Öğretim Elemanı Bilgilendirme Kılavuzu” 22.09.2021 tarihinde akademik personele mail yoluyla iletilmiştir.
- Yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerle iletişime geçilerek birim hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

2022 yılında,

- Nisan ayı itibariyle 6 haftalık işaret dili eğitimi verilmiştir.
- 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında yeni kayıt olan engelli öğrencilerle iletişime geçilerek engel durumları hakkında bilgi alınmıştır. Öğrencilere birim tanıtımı yapılarak ihtiyaç ve beklentileri alınmıştır.
- Tüm öğrencilere mail yoluyla “Engel nedir?” “Engel grupları nelerdir?” bilgilendirme maili gönderilmiş; Engelli Öğrenci Bilgi Paylaşım Formu paylaşılarak geri dönüş istenmiştir.
- Form doldurup gönderen öğrencilerle görüşmeler yapılarak ihtiyaçları kaydedilmiştir.
- Talepte bulunan öğrenciler için ders ve sınav düzenlemesi yazıları bölümlerine gönderilmiştir.
- Kasım ayında öğrencilerle tekrar iletişim kurularak takibi yapılmıştır.
- Öğretim Elemanı Bilgilendirme Kılavuzu, Pandemi Döneminde Yükseköğretimde Engelli Öğrenci El Kitabı, Engellilerde Bireyselleşme Serüveni, Engellilik ve Etik kitapçıkları Engelsiz İYTE web sayfasına konularak erişilebilirliği artırılmıştır.
- Aralık ayında Fiziksel engelli bir öğrencimizin talebi üzerine okula ulaşımı kurum araçlarıyla sağlanmıştır.

2023 yılında,

- Ocak ayında Türkiye Bankalar Birliği Meslek Eğitim Programı kapsamında yeni mezun engelli öğrencilere yönelik verilecek eğitim programı bilgisi bir mezun öğrencimize iletilmiştir.
- 3 Ekim 2023 tarihinde tüm öğrencilere mail yoluyla “Engel nedir?” “Engel grupları nelerdir?” bilgilendirme maili gönderilmiş; Engelli Öğrenci Bilgi Paylaşım Formu paylaşılarak geri dönüş istenmiştir.
- Form doldurup gönderen öğrencilerle görüşmeler yapılarak ihtiyaçları kaydedilmiştir.
- Talepte bulunan öğrenciler için ders ve sınav düzenlemesi yazıları bölümlerine gönderilmiştir. Uygulamaların takibi yapılmıştır.
- 5 Ekim 2023 tarihinde akademik mail listesine; Engelsiz İYTE Birimi tarafından hazırlanan Öğretim Elemanı Bilgilendirme Kılavuzunun linki gönderilmiştir.

- Ekim ayında TESYEV burs duyurusu engelli öğrencilerle mail ve telefon yoluyla paylaşılmıştır.
- Fiziksel Engeli bulunan bir öğrenciye talebi doğrultusunda kampüs içi ulaşımını sağlamak üzere akülü iki kişilik araç temin edilmiştir.
- Aralık ayında Personel Daire Başkanlığı ile ortak olarak Enstitümüzde görev yapan dezavantajlı bireyler ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Personelin yaşadığı problemler üzerine genel durum değerlendirmesi yapılmıştır.

2024 yılında,

- 10-16 Mayıs engelliler haftası kapsamında tüm öğrenci ve personele bilgilendirici e-posta gönderilmiştir.
- 16 Mayıs 2024 tarihinde bahar şenlikleri ve engelliler haftası kapsamında İzmir Otizm Korosu, İYTE Gösteri Merkezinde bir konser vermiştir.
- 21 Mayıs 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleşecek Engelsiz Kariyer Fuarı bilgisi engelli öğrencilerin e-posta adreslerine gönderilmiştir.
- 2 Ekim 2024 tarihinde tüm öğrencilere mail yoluyla “Engel nedir?” “Engel grupları nelerdir?” bilgilendirme maili gönderilmiş; Engelli Öğrenci Bilgi Paylaşım Formu paylaşılarak geri dönüş istenmiştir.
- Ekim ayında TESYEV burs duyurusu engelli öğrencilerle mail ve telefon yoluyla paylaşılmıştır.
- Talepte bulunan öğrenciler için ders ve sınav düzenlemesi yazıları bölümlerine gönderilmiştir. Uygulamaların takibi yapılmıştır.
- Kasım ayı itibariyle 8 haftalık işaret dili eğitimi düzenlenmiştir.

2025 yılında,

- Nisan ayı itibariyle 6 haftalık işaret dili eğitimi düzenlenmiştir.
- 29 Eylül 2025 tarihinde tüm öğrencilere mail yoluyla “Engel nedir?” “Engel grupları nelerdir?” bilgilendirme maili gönderilmiş; Engelli Öğrenci Bilgi Paylaşım Formu paylaşılarak geri dönüş istenmiştir.
- Talepte bulunan öğrenciler için ders ve sınav düzenlemesi yazıları bölümlerine gönderilmiştir. Uygulamaların takibi yapılmıştır.
- Ekim ayında TESYEV burs duyurusu engelli öğrencilerle paylaşılmıştır.
- 10 Ekim 2025 tarihinde Mühendislik Fakültesi oryantasyon programı kapsamında öğrencilere Engelsiz İYTE Birimi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
- Öğretim Elemanı Bilgilendirme Kılavuzu güncellenmiş, yeni eklemelerle beraber güncel hali web sayfasına konmuştur.
- 3 Aralık 2025 tarihinde Urla Otizm Derneği kampüste misafir edilerek farklı etkinlikler düzenlenmiştir.

2026 yılında,

- 26 Mart 2026 tarihinde Engelsiz İYTE Birimi Komisyonu toplantısı Senato Salonunda 13 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda genel bilgilendirme ve görüş alınmasının yanı sıra “Engellilik, ayrımcılık, makul uyumlaştırma” sunumu yapılmıştır.

- Talepte bulunan öğrenciler için ders ve sınav düzenlemesi yazıları bölümlerine gönderilmiştir. Uygulamaların takibi yapılmıştır.
- Öğrencilerin talepleri doğrultusunda fiziksel düzenlemeler yapılmıştır.
- 29 Nisan 2026 tarihinde Otizm Farkındalık Ayı kapsamında Endüstriyel Tasarım Bölümü, Toplumsal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü ile Staj ve Kariyer Topluluğu iş birliğinde “Otizm ve Nöroçeşitlilik” başlıklı seminer gerçekleştirilmiştir.
- 15 Mayıs 2026 tarihinde “Engelliler Haftası” kapsamında tüm personel ve öğrenci e-posta gruplarına engellilik hakkında farkındalık yaratacak içeriğe sahip afiş ve bilgilendirme maili gönderilmiştir.

2. İYTE’de engelli bireylere yönelik koordinasyon hangi birimler aracılığıyla yürütülmektedir ve bu birimlerde kaç personel görev yapmaktadır?

İYTE’de engelli bireylere yönelik koordinasyon “Engelsiz İYTE Birimi” aracılığıyla yürütülmektedir. Birim, Enstitünün eğitim öğretim işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda; her bir bölüm ve yüksekokulu temsilen birer koordinatör öğretim elemanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, SKS Daire Başkanı, Yapı İşleri Daire Başkanı, Personel Daire Başkanı, PDR Birimi temsilcisinden oluşmaktadır. Engelsiz İYTE Birimi ile ilgili tüm detaylar Engelsiz İYTE Birimi Yönergesi ile düzenlenmiştir.

3. Urla yerleşkesinde 2020-2026 döneminde erişilebilirlik kapsamında yapılan fiziki düzenlemeler nelerdir?

EK-2 de 2019 yılından itibaren yapılan gerekli düzenlemeler gösterilmektedir. Ödenek durumuna göre fiziki düzenlemeler devam etmektedir.

4. Kampüsün kent merkezine uzaklığı dikkate alındığında engelli öğrencilerin ulaşım, servis, barınma, yemekhane, laboratuvar ve sosyal alanlara erişimi için özel düzenlemeler yapılmış mıdır?

Özellikle yerleşkemizdeki ortak kullanım alanları erişilebilirliğe uygun hale getirilmiştir. (Kütüphane, havuz, yemekhane, havuz vb.) EK-2 de detaylı imalatlar görülmektedir.

5. Engelli öğrencilerin mühendislik, fen, mimarlık ve uygulamalı laboratuvar eğitimlerine erişimi için hangi akademik uyarlamalar yapılmıştır?

Her eğitim öğretim yılı başında engeli olan öğrenciler ile bire bir görüşmeler yapılarak ihtiyaçları tespit edilerek talepleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Fiziksel engeli bulunan öğrenciler için derslikler ihtiyaca uygun olarak belirlenmekte ve düzenlenmektedir. Öğrencilerin talebi halinde ders notları kendilerine teslim edilmekte, büyük puntolu yazılar kullanılmakta, ek süre verilmekte, ayrı sınıfta sınava girmeleri sağlanmaktadır.

Hazırlanan “Öğretim Elemanı Bilgilendirme Kılavuzu” ile akademik uyarlamalar konusunda yönlendirme yapılmaktadır.

6. 2020-2026 döneminde İYTE’de öğrenim gören engelli öğrenci sayısı engel grubu, bölüm ve yıllara göre kaçtır?

2020-2021 eğitim öğretim yılında Enstitümüzde öğrenim gören birime kayıtlı ve raporu bulunan 5 engelli öğrencimiz olmuştur. Engel türleri; 2 fiziksel, 1 işitme, 1 DEHB, 1 süregelen hastalık olarak sınıflanmaktadır. Öğrencilerimiz Şehir ve Bölge Planlama, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine kayıtlıdır.

2021-2022 eğitim öğretim yılında Enstitümüzde öğrenim gören birime kayıtlı ve raporu bulunan 5 engelli öğrencimiz olmuştur. Engel türleri; 2 fiziksel, 1 işitme, 1 DEHB, 1 süregelen hastalık olarak sınıflanmaktadır. Öğrencilerimiz Şehir ve Bölge Planlama, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine kayıtlıdır.

2022-2023 eğitim öğretim yılında Enstitümüzde öğrenim gören birime kayıtlı ve raporu bulunan 5 engelli öğrencimiz olmuştur. Engel türleri; 2 DEHB, 2 fiziksel, 1 otizm olarak sınıflanmaktadır. Öğrencilerimiz Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik ve İnşaat Mühendisliği bölümlerine kayıtlıdır.

2023-2024 eğitim öğretim yılında Enstitümüzde öğrenim gören birime kayıtlı ve raporu bulunan 9 engelli öğrencimiz olmuştur. Engel türleri; 4 bedensel, 1 işitme, 1 otizm, 2 DEHB, 1 süregelen hastalık olarak sınıflanmaktadır. Öğrencilerimiz Bilgisayar Mühendisliği, Malzeme Bilimleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Fizik, Kimya (Doktora), Çevre Mühendisliği bölümlerine kayıtlıdır.

2024-2025 eğitim öğretim yılında Enstitümüzde öğrenim gören birime kayıtlı ve raporu bulunan 7 engelli öğrencimiz olmuştur. Engel türleri; 2 bedensel, 1 görme, 1 işitme, 1 otizm, 2 DEHB olarak sınıflanmaktadır. Öğrencilerimiz Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Malzeme Bilimleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Fizik, Biyomühendislik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerine kayıtlıdır.

2025-2026 eğitim öğretim yılında Enstitümüzde öğrenim gören, birime kayıtlı ve raporu bulunan 7 engelli öğrencimiz olmuştur. Tümü lisans eğitimindedir. Engel türleri; 2 bedensel, 1 görme, 1 işitme, 1 otizm, 2 DEHB olarak sınıflanmaktadır. Öğrencilerimiz Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Malzeme Bilimleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Fizik, Biyomühendislik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerine kayıtlıdır.

Daha önceki yıllara ait ayrıntılı veri bulunmamaktadır.

7. Üniversitede görev yapan engelli akademik ve idari personel sayısı kaçtır?

Enstitü bünyesinde engeli bulunan 1 akademik personel, 13 idari personel bulunmaktadır.

8. İYTE'nin teknoloji geliştirme bölgesi, araştırma merkezleri ve laboratuvar altyapısı engelli bireylerin yardımcı teknoloji, erişilebilir yazılım, engelsiz tasarım ve bağımsız yaşam çözümleri üretmesi için kullanılmış mıdır?

Teknopark bina altyapılarında engelli bireylerin bina içi ve bina dışı alanlara güvenli, bağımsız ve erişilebilir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla erişilebilirlik kriterleri dikkate alınmaktadır.

Yerleşkelerimizde engelsiz tasarım, erişilebilir ulaşım, bağımsız hareket ve erişilebilir bina kullanımının geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

9. Engelli bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla teknopark firmaları, sanayi kuruluşları, girişimcilik merkezleri ve araştırma laboratuvarlarıyla özel iş birlikleri kurulmuş mudur?

Teknopark bina altyapılarımızda engelli bireylerin bina içi ve bina dışı alanlara güvenli, bağımsız ve erişilebilir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla erişilebilirlik kriterleri dikkate alınmaktadır.

Yerleşkelerimizde engelsiz tasarım, erişilebilir ulaşım, bağımsız hareket ve erişilebilir bina kullanımının geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda;

- B1, B2, B3, G18 ve G19 Binalarımız; bina içi ve bina dışı giriş-çıkışlar, ulaşım alanları ve turnike geçiş sistemleri dahil olmak üzere erişilebilirlik kriterlerine uygundur.
- Yapımı devam eden G1, G2, G3, G5, G6, G16 ve G17 binalarımızda imalatlar erişilebilirlik kriterlerine uygun olarak sürdürülmektedir.
- Binalarımızda engelli bireylerin kullanımına uygun WC'ler bulunmaktadır.
- Mevcut binalarımızda bulunan turnike sistemleri erişilebilir geçişe uygun olup, erişilebilirlik kapsamındaki geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.
- Güney Yerleşke ve Kuzey Yerleşke yollarımız ve ulaşım güzergâhlarımız erişilebilir kullanıma uygundur.
- Urla Salonu'nda sahneye erişim için rampa bulunmaktadır.
- Halen Bölgede bulunan iki yazılım firması tarafından "Engelli ve Yaşlı için Yolculuk Refakat ve Yönlendirme Sistemi" ile "Dijital Göz - Görüntü işleme" projeleri çalışılmaktadır.

10. 2020-2026 döneminde engelli bireyler odağında TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Erasmus+, Horizon Europe veya benzeri proje yürütülmüş müdür?

-

11. İYTE ile İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında özel eğitim, STEM eğitimi, kapsayıcı eğitim ve engelli öğrencilerin teknoloji alanlarına yönlendirilmesi konusunda ortak çalışma var mıdır?

-

12. Üniversitenin web siteleri, öğrenci bilgi sistemleri, uzaktan eğitim ve dijital kütüphane altyapısı erişilebilir midir?

Kütüphane

Koleksiyondaki tüm kaynaklarda arama yapmayı ve araştırma deneyimini özelleştirmeyi sağlayan keşif aracı – (Tüm Kaynaklarda Arama Yap): Tek bir tarama kutusu ile kütüphanemizin sahip olduğu dijital ya da basılı koleksiyonu, abone olduğumuz veritabanlarını ve dergi makalelerini aynı anda taramakta ve sonuçları analiz ederek çok hızlı bir biçimde çeşitli seçeneklerle sunmaktadır. Sonuçlar ilgililik sırasına göre sunulmakta böylece en ilgili sonuç listenin en üst kısmında görüntülenmektedir. Platform ekran okuyucu uyumludur. Engelli kullanıcılar Summon platformunu cihazlarında kurulu ekran okuyucular ile kullanabilmektedir.

Ayrıca abone olduğumuz veri tabanı olan ProQuest Ebooks ile 805.580 elektronik kitap engelli kullanıcılara sağlanmaktadır. Yine aboneliğimiz kapsamında olan JoVe veritabanının da engelli kullanıcılara yönelik altyazı desteği, ekran okuyucular ile uyumluluk özellikleri mevcuttur.

Aboneliğimiz kapsamında olan Overdrive- İYTE Dijital Kütüphanesi aracılığı ile de 353 audiobooks, 1000 adet e-booksa da erişim sağlanmaktadır.

ProQuest Platform:

Platform arayüzü ekran okuyucular ile uyumludur. İçerik ekran okuyucular ile uyumludur.

ProQuest Central Premium aboneli kurumlarımız engelli kullanıcılarına 29.243 dergi, 2.644 adet gazete, 53,000 video, 780,000 rapor, 53, elektronik kitap, 325,000 vaka çalışması ve 2.5 Milyon konferans bildirisi erişimi sunmaktadır. İçerikte sadece bazı PDF'ler erişilebilirlik standartlarına uygun değildir.

Elektronik Kitaplar:

ProQuest Ebooks aboneleri 805.580 elektronik kitabı engelli kullanıcılarına sağlamaktadır. Ebook Central aboneleri 337.766 elektronik kitabı engelli kullanıcılarına sağlamaktadır.

Bazı e-kitaplar, aşağıdaki nedenlerden dolayı ekran okuyucu kullanıcıları veya az gören kişiler için tamamen erişilebilir olmayabilir:

Metin, görseller ve veri tabloları için önerilen kontrast oranları, alternatif metin, yapı etiketleri, başlıklar ve dil etiketleri gibi erişilebilirlik özelliklerinin eksikliği

Uygulamadaki bazı öğeler, durumları veya işlevleri hakkında net veya doğru bilgi vermeyebilir. Örneğin:

Manulık bir hiyerarşi içinde sıralanmamış veya düzenlenmemiş başlıklar

Doğru genişletilmiş/daraltılmış durumunu belirtmeyen menü öğeleri

Seçili durumu belirtmeyen sayfalama öğeleri

4,5:1 kontrast oranını karşılamayan bağlantılar

Summon:

Platform ekran okuyucu uyumludur. Engelli kullanıcılar Summon platformunu cihazlarında kurulu ekran okuyucular ile kullanabilmektedir.

JoVE web sitesinde, engelli kullanıcılara yönelik sunulan mevcut hizmetler şunlardır:

- Altyazı ve Transkriptler: JoVE videolarında altyazı desteği bulunmakta ve bazı videolar için açıklayıcı metin transkriptleri sağlanmaktadır.
- Ekran Okuyucu Uyumluluğu: Platform, ekran okuyucu yazılımlarla (örneğin JAWS) uyumludur.
- Klavye ile Navigasyon: Etkileşimli öğe klavye ile erişilebilir durumdadır.
- Kontrast ve Büyütme Desteği: Renk kontrastı WCAG standartlarına uygundur ve sayfa içeriği %200'e kadar büyütüldüğünde okunabilirliğini korur.

Bu hizmetler özellikle aşağıdaki kullanıcı gruplarına yöneliktir:

- Görme engelliler (ekran okuyucu uyumluluğu, klavye erişimi, yüksek kontrast)
- İşitme engelliler (altyazı ve transkript desteği)

Web siteleri, öğrenci bilgi sistemleri, uzaktan eğitim tam anlamıyla erişilebilir değildir.

13. Engelli bireylerle ilgili CİMER ve üniversite başvuru sayıları kaçtır?

-

14. İYTE özelinde engelli öğrencilerin eğitim, ulaşım, barınma, kampüs yaşamı ve laboratuvar erişiminde tespit edilen başlıca sorunlar nelerdir?

Web sayfalarının tam anlamıyla erişilebilir olması için çalışmalar devam etmektedir.

15. Bu sorunların çözümü ve teknoloji temelli engelsiz kampüs modeli kurulması için 2026 sonrası planlanan çalışmalar nelerdir?

Ödenek durumuna göre yerleşke binalarının erişilebilirliğe uygun hale getirilmesi devam etmektedir. Ayrıca her sene erişilebilir gereksinimli öğrenciler dikkate alınarak özel çözümler sunulmaktadır.

2026 yılı mart ayında yapılan birim toplantısında aşağıda yer alan düzenlemelerin yapılması önerilmiştir.

TÜBİTAK projelerine katılım önerildi

Tekerlekli sandalye asansörüne yönerge ve sorumlu kişi bilgisi eklenmesi önerildi.

Fakülte bazında yapılacak oryantasyonlarda “Engelsiz İYTE Biriminin tanıtımının” eklenmesi önerildi.

Öğretim Elemanı Bilgilendirme Kılavuzunun afiş olarak tasarlanıp paylaşılması ve dekanlıklara e-posta yoluyla gönderilmesi önerildi.

Ders içeriklerinde engellilik farkındalığı sağlayacak eklemeler yapılabileceği önerildi.


Bir sonraki toplantıya bir engelli öğrenci temsilcisinin katılması önerildi.


Web sayfalarının erişilebilir olması ile ilgili düzenleme yapılması önerilmiştir.




İYTE BİNALARINDA YAPILAN ERİŞİLEBİLİRLİK İMALATLARI



KÜTÜPHANE VE GÖSTERİ MERKEZİ (2019)

- Bina iç ve dış çevresinde hissedilebilir uyarıcı yüzey, kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
- Bina dış çevresindeki trotuar ve kaldırımlar düzenlemeler yapılarak erişilebilir hale getirildi.
- Yoldan Kütüphane ve Gösteri Merkezine inen dış merdivenlere 70 cm ve 90 cm yükseklikte küpeştesi bulunan korkuluk yapıldı.
- Gösteri merkezi girişinde yer alan dış merdivenlere 70 cm ve 90 cm yükseklikte küpeştesi bulunan korkuluk yapıldı.
- Kütüphane erişilebilir giriş yakınına 3 adet erişilebilir otopark işaretlemesi yapıldı.
- Erişilebilir otoparktan binaya erişim için rampa yapıldı.
- Dış alanda erişilebilir otopark ve erişilebilir girişe yönlendirmeler yapıldı.
- Bina giriş kapıları bina isimlikleri koyuldu.
- Gösteri Merkezi girişini sağlamak için dışarıya platform asansör yapılarak tabelalarla yönlendirmesi yapıldı.
- Girişlere kabartmalı kat haritası koyuldu.
- Giriş bankosu yönetmeliğe uygun olacak şekilde revize edildi.
- Braille alfabeli kat bilgilendirme tabelaları gerekli noktalara yerleştirildi.
- Asansör ve erişilebilir tuvaletlere yönlendirmeler yapıldı.
- Mevcut erişilebilir asansöre içeri ve dışarıya sesli kat bilgisi veren uyarı sistemi takıldı.
- Kapı isimliklerine Braille eklenerek yönetmeliğe uygun yükseklikte konumlandırıldı.
- Gösteri Merkezi'nde salon içerisine kayar merdiven asansörü ile sahne için platform asansör yapıldı.
- Kütüphane binası iç merdiven korkuluklarına standartlara uygun olarak 70 cm yükseklikte ikinci küpeşte ve duvar tarafına 90 cm ve 70 cm yükseklikte küpeşte imalatı yapıldı.
- Kantin merdiven altı boşluğu 220 cm yüksekliğe kadar kapatıldı.
- Gösteri Merkezi erişilebilir giriş kapısında kot farkı yaratan eşik değiştirilerek düz zemin sağlandı.
- 2024 yılında erişilebilir tuvalet yönetmelikler doğrultusunda yenilendi.
- 2024 yılında arka giriş zemin düzeltmeleri, yeni rampa ve gerekli giriş kapısı genişlikleri sağlanarak erişilebilir hale getirildi.















SPOR SALONU (2019)



- Bina iç ve dış çevresinde hissedilebilir uyarıcı ve kılavuz yüzey, kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
- Bina seyirci girişinde yer alan dış merdivenlere 70 cm ve 90 cm yükseklikte küpeştesi bulunan korkuluklar yapıldı.
- Bina dış dolaşım alanlarında bulunan ızgaralar standartlara uygun hale getirildi.
- Bina erişilebilirliğini sağlamak amacıyla asansöre ulaşımı sağlayan rampa standartlara uygun hale getirildi, rampa kenarlarına bordür eklendi.
- Binada seyirci ve sporcu olmak üzere ilgili girişlerin yakınına erişilebilir otopark işaretlemesi yapıldı. Sporcu otoparkından sporcu girişine erişim sağlamak için rampa yapıldı.
- Bina içi ve dışı yönlendirmeler yapılarak ve kapı isimliklerine Braille eklenerek TS 9111'e uygun yükseklikte konumlandırıldı.
- Seyirci girişinde iç ve dış alanda kat haritaları konumlandırılarak kılavuz iz ile yönlendirme yapıldı.
- Seyirci girişe yakın tribün önündeki koridora 5 adet katlanabilir koltuk yapılarak tekerlekli sandalyeye uygun alan ayrıldı.
- Tribün tarafındaki kantin bölgesinde yer alan mevcut bankolar erişilebilir hale getirildi. Koridordan kantin giriş sağlanan alanlarda 220 cm yükseklik sağlanması amacıyla kapatmalar yapıldı.
- -1 ve 1. Katta Asansör önü genişlikler duvarların geri çekilmesiyle standartlara uygun hale getirildi ve zemin düzenlemeleri yapıldı.
- Mevcut erişilebilir asansöre içeri ve dışarıya sesli kat bilgisi veren uyarı sistemi takıldı.
- Sporcu Giriş bankosu yönetmeliğe uygun olacak şekilde revize edildi.
- Engelli sporcular için erişilebilir tuvalet ve duş mahalleri yapıldı.


- Erişilebilir duş ve tuvalet giriş kapıları büyütüldü.
- Islak mekanlara kaymaz solüsyon yapıldı.
- Sahaya ulaşımı sağlayan merdivenlere erişimdeki kot farkları giderilerek büyük salon tarafındaki iki merdivene kayar merdiven asansörü konuldu; korkuluk küpeste imalatları yapıldı.
- Binada yer alan çeşitli noktalardaki alçak kirişlere uyarı işaretlemesi yapıldı.
















KAPALI YÜZME HAVUZU (2019)

- Bina iç ve dış çevresinde gerekli yerlerde hissedilebilir uyarıcı ve kılavuz yüzey, kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
- Sporcu ve seyirci girişlerinde ve bina içinde yer alan büyük cam alanlara çift sıra cam bandı uygulandı.
- Yoldan binaya giriş merdivenleri ve seyirci girişi merdivenlerindeki korkuluklar standartlara uygun hale getirildi.
- Binada seyirci ve sporcu olmak üzere ilgili girişlerin yakınına erişilebilir otopark işaretlemesi yapıldı. Sporcu otoparkından sporcu girişine erişim sağlamak için rampa yapıldı. Seyirci otoparkından tribüne erişim için ise rampa ve platform asansörü imalatı yapıldı.
- Bina içi ve dışı yönlendirmeler yapıldı ve kapı isimliklerine Braille eklenerek TS 9111'e uygun yükseklikte konumlandırıldı.
Seyirci girişine kabartmalı kat haritası koyularak kılavuz iz yüzey ile yönlendirmesi yapıldı.
Sporcu girişinde yer alan banko yönetmeliklere uygun hale getirildi.
- Engelli sporcular için kullanılmayan bir mahal erişilebilir tuvalete dönüştürüldü.
- Mevcut duş ve soyunma odalarında engelli sporcular için düzenleme yapılarak birer kabin kullanımlarına ayrıldı.
- Islak mekanlara kaydırmaz zemin solüsyonu yapıldı.
- Yüzme havuzu bölgesine mobilize indirme lifti koyuldu.

- Seyirci erişilebilir tuvalette yönetmeliklere uygun düzenlemeler yapılarak kaydırmaz solüsyon uygulandı.
- Seyirci alanındaki alçak kirşe uyarı işaretleme yapıldı.













97170427

97170427





10427






10427

MERKEZİ KAFETERYA (2019)

- Bina iç ve dış çevresinde gerekli yerlerde hissedilebilir uyarıcı ve kılavuz yüzey, kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
- Bina ön ve arka girişindeki dış merdivenlere 70 cm ve 90 cm yükseklikte küpeştesi bulunan korkuluk yapıldı.
- Bina ön girişine erişilebilirliği sağlamak amacıyla standartlara uygun olarak rampa yapıldı, rampa kenarlarına 5 cm yüksekliğinde koruma bordürleri ve 70 cm ve 90 cm yükseklikte küpeştesi bulunan korkuluk yapıldı.
- Bina erişilebilir giriş (rampa yanına) yakınına 2 adet erişilebilir otopark işaretlemesi yapıldı.
- Bina erişilebilir girişine ve erişilebilir otoparka gerekli yönlendirmeler yapıldı.
- 1. kat bahçe girişi önü açık alanın etrafına tedbir amaçlı korkuluk yapıldı.
- Bina girişlerinde basamak uçlarına uyarıcı işaretlemeler yapıldı.
- Bina içi döner merdivendeki basamaklara uyarıcı işaretleme yapıldı.
- Döner merdiven korkuluk ve küpeşmeleri standartlara göre revize edildi.
- Girişlere kabartmalı kat haritası koyuldu.
- Bay/Bayan WC kapıları erişilebilir giriş sağlamak için büyütüldü.
- Mevcut erişilebilir tuvalete kaymaz zemin solüsyonu yapıldı.
- Bina girişindeki geniş aralıklı ızgaralar 2 mm delikli sac ızgaralar ile değiştirildi.
- Merdiven altı alçıpan ile kapatıldı.
- Bina içi ve dışı yönlendirmeler yapıldı ve kapı isimliklerine Braille eklenerek TS 9111'e uygun yükseklikte konumlandırıldı.
- Mevcut erişilebilir asansöre içeri ve dışarıya sesli kat bilgisi veren uyarı sistemi takıldı.
- Asansör bilgilendirme tabelaları asansör yakınına koyuldu.
- Asansöre ve erişilebilir tualete gerekli yönlendirmeler yapıldı.












ERDAL SAYGIN AMFİSİ VE FEN DERSLİKLERİ (2020)

- Bina iç ve dış çevresinde hissedilebilir uyarıcı yüzey, kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
- Fen derslikleri iç merdiven korkuluklarına standartlara uygun olarak 70 cm yükseklikte ikinci küpeşte ve duvar tarafına 90 cm ve 70 cm yükseklikte küpeşte imalatı yapıldı.
- Fen derslikleri arka girişindeki dış merdivenlere 90cm ve 70cm yükseklikte iki küpeştesi bulunan korkuluk yapıldı.
- Erdal Saygın Amfisi ve Dersliklerinin erişilebilir girişini sağlamak amacıyla kaldırım rampalarında, giriş rampa ve korkuluklarında TS9111'e göre düzenlemeler yapıldı. Bina erişilebilir girişine tabelalarla yönlendirmeler yapıldı.
- Kantin çıkışında yer alan parke taşı rampaya TS9111'e göre 1.50x1.50m sahanlık eklendi, küpeşte yüksekliği 70-90cm olan çift küpeşteli korkuluk imalatı yapıldı.
- Bina çevresi yağmur kanallarındaki beton kilit taşı parkeler veya demir ızgaralar yerine yüzeyde kot farkı olmayacak şekilde delikli sacdan ızgaralar yapıldı.

- Erdal Saygın Amfisi tarafında yer alan erişilebilir tuvalet tefrişatı son yönetmeliklere göre düzenlendi.
- Amfi içerisinde sahneye çıkış sağlamak için dikey platform asansörü koyuldu.
- Derslikler bloğundaki tüm iç kapılar temiz genişliği min. 90cm olacak şekilde değiştirildi.
- Derslikler bloğunda yer alan iç rampaya kaydırmaz bant uygulaması yapıldı. İki yanında yer alan korkulukların yükseklikleri 90cm olacak şekilde revize edilerek 70cm yükseklikte yeni küpeşte eklendi.
- Derslikler bloğunda erişilebilir tuvalet oluşturulacak şekilde tüm tuvaletler yeniden düzenlendi.
- Derslikler bloğunda dikey dolaşımın sağlanması için üç duraklı asansör koyuldu.
- Merdiven altları en az 220cm kafa kurtarma mesafesini sağlayacak şekilde korkuluklar ile kapatıldı.
- Tüm binada ofis kapı isimlikleri ile bay-bayan tuvalet isimlikleri Braille yazılı olarak yenilenerek 120-160cm yükseklik aralığında montajı yapıldı.
- Bina girişine bilgilendirici ve Braille yazılı bina isim tabelası eklendi.
- Bina içi yönlendirme ve kat bilgilendirme tabelaları yapıldı.
- Amfi ana giriş kapısından yeni yapılan kat bilgilendirme haritasına hissedilebilir uyarıcı yüzey ve kılavuz iz çalışması yapıldı.
- Görme engelliler için acil durumlarda çıkış sesli yönlendirme sistemi kuruldu.







DAİRE BAŞKANLIKLARI (2020)

- Bina iç ve dış çevresinde gerekli yerlerde hissedilebilir uyarıcı ve kılavuz yüzey, kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
- Bina iç ve dış merdiven ve dış rampa mevcut korkuluklarına standartlara göre 70 cm yükseklikte ikinci küpeşte ve duvar tarafına 90 cm ve 70 cm yükseklikte küpeşte imalatı yapıldı.
- Bina çevresi yağmur kanallarındaki beton kilit taşı parkeler yerine yüzeyde kot farkı olmayacak şekilde delikli sacdan ızgaralar yapıldı.
- Rektörlük Binasından Daire Başkanlıkları Binasına geçiş sağlayan rampanın uygun eğime getirilmesi için yeterli alan bulunmadığından binalar arası geçiş için alternatif bir yola yönlendirme tabelaları yerleştirildi.
- Bina üzerine yerleştirilen projektör ile otopark ve girişin aydınlatılması sağlandı.
- Bina erişilebilir giriş (ana giriş) yakınına erişilebilir otopark işaretlemesi yapıldı.
- Otoparktan erişilebilir bina girişine yönlendirme yapıldı.
- Erişilebilir tuvalet e zemin kattan itibaren yönlendirmeler yapıldı.
- Erişilebilir tuvalet standartlara uygun hale getirildi.
- Mevcut erişilebilir asansöre içeri ve dışarıya sesli kat bilgisi veren uyarı sistemi takıldı.
- Asansör kapısı yanına, etrafına ve asansör kabini içerisine bilgilendirici ve uyarıcı işaretler yerleştirildi.
- Merdiven altı bir pano ile en az 220cm kafa kurtarma mesafesini sağlayacak şekilde kapatıldı.
- Çıkışa ışıklı yönlendirme işaretleri uygun noktalara yerleştirildi.
- Tüm binada ofis kapı isimlikleri Braille yazılı olarak yenilenerek 120-160cm yükseklik aralığında montajı yapıldı.

- Erişilebilir girişi sağlamak amacıyla bina girişinde yer alan rampa standartlara uygun hale getirilemediğinden dikey platform asansörü koyuldu.
- Binanın diğer giriş merdivenlerinin riht yüksekliği standartları sağlayacak şekilde yeniden düzenlenerek her iki tarafına 70-90cm yükseklikte çift küpeşteli demir korkuluk imalatı yapıldı.
- Tüm bina girişlerinde kot farkı yaratan mevcut mermer eşikler söküldü ve yerine zemine gömülü her iki ucu pahlı yeni mermer eşiklerle girişlerde düz zemin sağlandı.
- Erişilebilir girişte bulunan tek kanat giriş kapısı standartlara uygun hale getirildi.
- Erişilebilir giriş kapısından kat bilgilendirme haritasına hissedilebilir uyarıcı yüzey ve kılavuz iz uygulaması yapıldı.
- Bina girişine bilgilendirici ve Braille yazılı bina isim tabelası eklendi.
- Bina iç kapıları genişletilerek standartlara uygun hale getirildi.
- Yangın butonları ve uyarı istemi kuruldu.
- Görme engelliler için acil durumlarda çıkış sesli yönlendirme sistemi kuruldu.







REKTÖRLÜK (2020)

- Bina iç ve dış çevresinde gerekli yerlerde hissedilebilir uyarıcı ve kılavuz yüzey, kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
- Giriş ve rüzgarlıkta yer alan büyük cam alanlara çift sıra cam bandı uygulandı.
- Rüzgarlıkta yer alan rampa ve merdivenlere 70 cm ve 90 cm yükseklikte çift küpeşesi bulunan korkuluklar yapıldı.
- Açık ve kapalı otoparka erişilebilir otopark işaretlemesi yapıldı.
- Açık otoparkta erişilebilir otoparka ve otoparktan bina girişine yönlendirme yapıldı.
- Kapalı otoparkta girişten görülecek şekilde erişilebilir otopark alanına ve kapalı otoparktan asansöre yönlendirme yapıldı.
- Erişilebilir tuvalet son yönetmeliklere uygun hale getirildi.
- Mevcut erişilebilir asansöre içeri ve dışarıya sesli kat bilgisi veren uyarı sistemi takıldı.
- Asansöre yönlendirme girişe konumlandırılan bilgilendirme levhası ile yapıldı.
- Asansör kapısı yanına, etrafına ve asansör kabini içerisine bilgilendirici ve uyarıcı işaretler yerleştirildi.
- Bina girişinden sonra kullanımlara yönelik bilgilendirmeler ile engelli tuvaleti, asansör ve kapalı otoparka yönlendirmelere girişe yakın yerleştirilen kat bilgilendirme panoları ile yapıldı.
- Giriş kapısından danışma bankosuna kadar hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri uygulaması yapıldı.
- Bina erişilebilir girişinde bulunan tretuvara çıkış rampası uygun eğimle yeniden düzenlendi. Temiz genişliği min. 90cm olacak şekilde tüm iç kapılar genişletildi. Zemin döşeme kaplaması ve merdiven basamak kaplamaları (basamak ıht yüksekliği max. 17 cm, basamak genişliği min. 27 cm. olacak şekilde) yenilendi. Her basamak ucuna zeminle kontrast renkte kaydırmaz bant uygulaması yapıldı.
- Merdiven korkulukları (küpeşte yüksekliği 70-90cm ve küpeşte kalınlığı 35cm olacak şekilde) yenilendi.

- Bodrum kat girişlerindeki merdiven altları en az 220 cm yükseklik olacak şekilde alçıpanla kapatıldı.
- Tüm binada ofis kapı isimlikleri Braille yazılı olarak yenilenerek 120-160cm yükseklik aralığında montajı yapıldı.
- Asansör içlerine asansör kullanım talimatı, asansör yanlarına ise uyarıcı ve bilgilendirici tabelalar yerleştirildi.
- Bina girişine bilgilendirici ve Braille yazılı bina isim tabelası eklendi.
- Görme engelliler için acil durumlarda çıkış sesli yönlendirme sistemi kuruldu.







MATEMATİK BÖLÜM BİNASI (2021)


- Bina erişilebilir girişine ve otoparka tabelalarla yönlendirmeler yapıldı.
- Mevcut otoparkta erişilebilir otopark belirlenerek çizimi ve tabela montajı yapıldı.

- Otoparktan ve bina yanında yer alan Fizik bölümü binasından erişimi sağlamak amacıyla dış mekana platform tipi asansör konuldu ve rampa imalatı yapıldı.
- Bina dışı merdivenlerde çift küpeşteli korkuluklar yapıldı.
- Bina iç ve dış çevresinde hissedilebilir uyarıcı yüzey, kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
- Bina içinde merdivenlerde duvar tarafına standartlara uygun olarak 90cm ve 70cm yükseklikte küpeşte imalatı yapıldı.
- Mevcut erişilebilir asansörlere içeri ve dışarıya sesli kat bilgisi veren uyarı sistemi takıldı.
- Bina ana giriş kapıları genişletildi.
- Bina girişine kabartmalı kat haritası ve kabartmalı bilgilendirme tabelaları kondu.
- Tüm kapı isimlikleri Braille alfabeli ve standartlara uygun olacak şekilde yenilendi.
- Bina içi asansör ve erişilebilir tuvalet yönlendirmeleri yapıldı.
- Erişilebilir tuvalet standartlara uygun hale getirildi.
- Seminer salonundaki merdivenlere kaydırmaz bant uygulaması yapıldı.
- Seminer salonuna indüksiyon döngü sistemi kuruldu.










10427


45-59

1042745-59




FİZİK BÖLÜM BİNASI (2021)


- Bina erişilebilir girişine yakın otoparkı işaretlemesi yapıldı.
- Bina erişilebilir girişine ve erişilebilir otoparka tabelalarla yönlendirmeler yapıldı.
- Bina ana giriş merdiveni standartlara uygun olacak şekilde revize edildi ve yeni korkuluk yapıldı.
- Bina yan giriş rampası standartlara uygun olacak şekilde revize edildi ve yeni korkuluk yapıldı.
- Bina iç ve dış çevresinde hissedilebilir uyarıcı yüzey, kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
- Bina ana giriş kapıları ve bina içi kapılardan standartları sağlamayanlar genişletildi.
- Bina girişine kabartmalı kat haritası ve kabartmalı bilgilendirme tabelaları kondu.
- Tüm kapı isimlikleri Braille alfabeli ve standartlara uygun olacak şekilde yenilendi.
- Bina içi asansör ve erişilebilir tuvalet yönlendirmeleri yapıldı.
- Bina iç merdiven mevcut korkuluklarına 70 cm yükseklikte ikinci küpeşte ve duvar tarafına standartlara uygun olarak 90 cm ve 70 cm yükseklikte küpeşte imalatı yapıldı.
- Kantin girişi önündeki merdivenlere 70 ve 90 cm yükseklikte çift küpeştesi bulunan korkuluk yapıldı ve güvenlik için korkuluklar kantin önü açık alanın çevresi kapatılacak şekilde devam ettirildi.
- Bina ana girişinde yer alan rampaya 70 cm yükseklikte küpeşte eklendi.
- Mevcut erişilebilir asansöre içeri ve dışarıya sesli kat bilgisi veren uyarı sistemi takıldı.
- Merdiven altları 220 cm yükseklik sağlanacak şekilde korkuluk ile kapatıldı.
- Erişilebilir tuvalet standartlara uygun hale getirildi.












MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ – F BİNASI (2021)

- Bina erişilebilir girişindeki rampa yanına erişilebilir otopark işaretlemesi yapıldı.
 - Bina erişilebilir girişine ve otoparka tabelalarla yönlendirmeler yapıldı.
 - Bina çevresi yağmur kanalları standartlara uygun ızgaralar ile kapatıldı.
 - Bina erişilebilir giriş tarafında bulunan rampalardan biri standartlara uygun hale getirildi, 5 cm yüksekliğinde komuta bordürleri eklendi, rampanın her iki tarafına 70 cm ve 90 cm yükseklikte küpeşte bulunan korkuluk yapıldı.
 - Bina ana giriş ve yan giriş merdivenleri revize edilerek standartlara uygun hale getirildi ve iki yanına çift küpeşteli korkuluklar yapıldı.
 - Bina iç ve dış çevresinde hissedilebilir uyarıcı yüzey, kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
 - Bina ana giriş kapıları genişletildi.
 - Bina girişine kabartmalı kat haritası ve kabartmalı bilgilendirme tabelaları kondu.
 - Tüm kapı isimlikleri Braille alfabeli ve standartlara uygun olacak şekilde yenilendi.
 - Bina içi asansör ve erişilebilir tuvalet yönlendirmeleri yapıldı.
 - Bina iç merdiven korkuluklarına standartlara göre 70cm yükseklikte ikinci küpeşte ve duvar tarafına 90 cm ve 70 cm yükseklikte küpeşte imalatı yapıldı.
- Mevcut erişilebilir asansöre içeri ve dışarıya sesli kat bilgisi veren uyarı sistemi takıldı. İç bahçe zeminleri, merdivenleri, rampaları ve kanalları düzenlenerek erişilebilir hale getirildi.
- Erişilebilir tuvalet standartlara uygun hale getirildi.
 - Tuvalet girişlerinde yer alan ve kot farkı yaratan mermer eşikler sökülerek yerine zemine gömülü her iki ucu pahlı yeni mermer eşiklerle girişlerde düz zemin sağlandı.



1042745











MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ – C BİNASI (2022)


- Bina iç ve dış çevresinde hissedilebilir uyarıcı yüzey, kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
- Bina dış çevresinde standarda uygun olmayan yağmur kanallarında ızgara imalatı yapıldı.
- Bina girişlerine ve erişilebilir otoparka tabelalarla yönlendirmeler yapıldı.
- Kaldırımdan bina girişine kılavuz iz yüzey uygulaması yapıldı.
- Bina giriş kapıları standartlara uygun olacak şekilde genişletildi.
- Bina girişlerine Braille alfabeli bina isimlikleri koyuldu.
- Bina girişine kat haritası konuldu ve kılavuz iz imalatı ile giriş kapısından haritaya ulaşım sağlandı.
- Mevcut erişilebilir asansöre içeri ve dışarıya sesli kat bilgisi veren uyarı sistemi takıldı.
- Bina giriş kapısına ve kat haritası yakınına Braille alfabeli bilgilendirme tabelaları yapıldı.
- Tüm kapı isimlikleri standartlara uygun şekilde ve Braille alfabeli olarak yenilendi.
- Erişilebilir tualete ve asansöre yönlendirmeler yapıldı.
- Bina içi merdiven korkulukları standartlara uygun olacak şekilde revize edildi.
- Merdiven altları 220 cm yükseklik sağlayacak şekilde korkuluklar ile kapatıldı.
- Asansörlere Braille alfabeli bilgilendirme ve uyarı tabelaları uygulandı.
- Asansörlere indüksiyon döngü sistemi kuruldu.
- Erişilebilir tuvaletler standartlara uygun olacak şekilde düzenlendi.
- Erişilebilir tuvaletlere ipli çağrı sistemi ve varlık sensörü konuldu.
- Acil kaçışlar için sesli acil kaçış sistemi cihazlarının montajı yapıldı.







10427

1042745





MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ – D BİNASI (2022)





- Bina karşısında yer alan mevcut otoparkta erişilebilir otopark işaretlemesi yapıldı ve kaldırım rampalarıyla binaya erişim sağlandı.
- Bina erişilebilir girişine ve otoparka tabelalarla yönlendirmeler yapıldı.
- Kaldırımdan bina girişine kılavuz iz yüzey uygulaması yapıldı.
- Binaya giriş rampasında duvar tarafına korkuluk eklendi.
- Bina giriş merdivenlerine çift küpeşteli korkuluk eklendi.
- Bina giriş kapılarının standartlara uygun olacak şekilde genişletildi.
- Bina girişine kat haritası konuldu ve kılavuz iz imalatı ile giriş kapısından haritaya ulaşım sağlandı.
- Mevcut erişilebilir asansöre içeri ve dışarıya sesli kat bilgisi veren uyarı sistemi takıldı.
- Bina giriş kapısına ve kat haritası yakınına Braille alfabeli bilgilendirme tabelaları yapıldı.
- Tüm kapı isimlikleri standartlara uygun şekilde ve Braille alfabeli olarak yenilendi.
- Erişilebilir tuvalet ve asansöre yönlendirmeler yapıldı.
- Bina içi merdiven korkulukları standartlara uygun olacak şekilde revize edildi.
- Bina içi ve dışında hissedilebilir yüzey ve kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
- Merdiven altları 220 cm yükseklik sağlayacak şekilde kapatıldı.
- Erişilebilir tuvaletler standartlara uygun olacak şekilde düzenlendi.
- Asansörlere Braille alfabeli bilgilendirme ve uyarı tabelaları uygulandı.
- Asansörlere indüksiyon döngü sistemi kuruldu.
- Erişilebilir tuvaletlere ipli çağrı sistemi ve varlık sensörü konuldu.
- Acil kaçışlar için sesli acil kaçış sistemi cihazlarının montajı yapıldı.



59110427




11042745







1710427

1710427






MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ – E BİNASI (2021-2023)


- Bina giriş ve rüzgarlık kapıları standartlara uygun olacak şekilde genişletildi.
- Bina mevcut otopark alanında erişilebilir otoparkı sağlanması yapıldı.
- Bina erişilebilir girişine ve otoparka tabelalarla yönlendirmeler yapıldı.
- Binayı çevreleyen trotuar ve dış merdivenlerde çift küpeşteli korkuluklar yapıldı.
- Binaya giriş rampa ve merdivenlerin duvar tarafına standartlara uygun olarak korkuluk eklendi ve bu alandaki mevcut korkuluklar revize edildi.
- Bina içi merdiven korkulukları standartlara uygun olacak şekilde 70cm ve 90cm yükseklikte çift küpeşte eklenerek revize edildi.
- Merdiven altları en az 220 cm yükseklik sağlayacak şekilde kapatıldı.
- Bina girişinde kat haritası ve kılavuz iz imalatı yapıldı.
- Bina giriş kapısına ve kat haritası yakınına Braille alfabeli bilgilendirme tabelaları yapıldı.
- Tüm kapı isimlikleri standartlara uygun şekilde ve Braille alfabeli olarak yenilendi.
- Erişilebilir tuvalet ve asansöre yönlendirme yapıldı.
- Bina içi ve dışında süsedilebilir yüzey ve kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
- Erişilebilir tuvaletler standartlara uygun olacak şekilde düzenlendi ve zeminlerinde kaydırmaz solüsyon uygulaması yapıldı.
- Asansörlere Braille alfabeli bilgilendirme ve uyarı tabelaları yapıldı.
- Konferans salonuna indüksiyon döngü sistemi kuruldu.
- Erişilebilir tuvaletlere varlık sensörü konuldu.
- Acil kaçışlar için sesli acil kaçış sistemi cihazlarının montajının yapıldı.
-






5917042745 - 5917042745

5917042745 -





5 - 59710427


59710427



59710427

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ – A BİNASI (2023-2024)

- Bina iç ve dış çevresinde hissedilebilir uyarıcı yüzey, kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
- Bina ön giriş ve arka giriş merdivenleri ile arka girişte yer alan rampaya standartlara uygun olarak 70 cm ve 90 cm yükseklikte çift küpeştesi bulunan korkuluklar yapıldı.
- Bina dış çevresinde standarda uygun olmayan yağmur kanallarında ızgara imalatı yapıldı.
- Bina mevcut otopark alanında erişilebilir otopark işaretlemesi yapıldı.
- Bina erişilebilir girişine ve otoparka tabelalarla yönlendirmeler yapıldı.
- Bina ön girişinden erişimi sağlamak amacıyla yeni bir rampa yapıldı.
- Bina giriş ve rüzgarlık kapıları ile iç bahçeye çıkış kapıları standartlara uygun olacak şekilde genişletildi.
- Bina giriş kapısına Braille alfabeli bina isimlik tabelası yapıldı.
- Bina girişinde kat haritası ve kılavuz iz imalatı yapıldı.
- Bina giriş kapısına ve kat haritası yakınına Braille alfabeli bilgilendirme tabelaları yapıldı.
- Tüm kapı isimlikleri standartlara uygun şekilde ve Braille alfabeli olarak yenilendi.
- Erişilebilir tuvaletin kullanımı kantin içerisinden geçilerek sağlandığından daha engelsiz bir yol tasarlanarak kapı ve duvarlarda değişiklik yapıldı.
- Erişilebilir tuvalet ve asansöre yönlendirmeler yapıldı.
- Erişilebilir tuvaletler standartlara uygun olacak şekilde revize edildi.
- Bina iç merdiven korkuluklarına standartlara göre 70cm yükseklikte ikinci küpeşte ve duvar tarafına 90cm ve 70cm yükseklikte küpeşte imalatı yapıldı.
- Bina içi çelik merdivende bulunan açık nişler sac levhalar ile kapatıldı.
- Merdiven altları en az 220 cm yükseklik sağlayacak şekilde hareketli pano veya korkuluklar ile kapatıldı.
- Asansörlere Braille alfabeli bilgilendirme ve uyarı tabelaları yapıldı.
- Mevcut erişilebilir asansöre iç ve dışarıya sesli kat bilgisi veren uyarı sistemi takıldı.
- Konferans salonuna indüksiyon döngü sistemi kuruldu.
- Erişilebilir tuvaletlere ıplı çağrı sistemi ve varlık sensörü konuldu.
- Acil kaçışlar için sesli acil kaçış sistemi çalışır hale getirildi.
- Girişte yer alan fuaye alanına erişimi sağlamak için asansör imalatı yapıldı.








59710427

59710427


59710427





MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ – B BİNASI (2024)

- Bina iç ve dış çevresinde hissedilebilir uyarıcı yüzey, kaydırmaz bant imalatları yapıldı.
- Girişlerde yer alan büyük cam yüzeylere çift sıra cam bandı uygulandı.
- Mevcut otopark alanında erişilebilir otopark işaretlemesi yapıldı.
- Bina girişlerine ve erişilebilir otoparka tabelalarla yönlendirmeler yapıldı.
- Kaldırımdan bina girişine kılavuz iz yüzey uygulaması yapıldı.
- Bina dış çevresinde standarda uygun olmayan yağmur kanallarında ızgara imalatı yapıldı.
- Bloklar arası geçiş sağlayan yan giriş kapıları önündeki alan yükseltilip rampa ile erişilebilir hale getirildi.
- Bina giriş kapıları standartlara uygun olacak şekilde genişletildi.
- Bina girişine kat haritası konuldu ve kılavuz iz imalatı ile giriş kapısından haritaya ulaşım sağlandı.
- Bina giriş kapısına ve kat haritası yakınına Braille alfabeli bilgilendirme tabelaları yapıldı.
- Tüm kapı isimlikleri standartlara uygun şekilde ve Braille alfabeli olarak yenilendi.
- Erişilebilir tualete ve asansöre yönlendirmeler yapıldı.
- Bina içinde korkuluk bulunmayan merdivenlere, iç rampalara ve bina girişlerinde yer alan rampa ve merdivenlere 70 cm ve 90 cm yükseklikte çift küpeştesi bulunan korkuluklar yapıldı.
- Merdiven altları 220 cm yükseklik sağlanacak şekilde kapatıldı.
- Erişilebilir tualetler standartlara uygun olacak şekilde düzenlendi.
- Erişilebilir tualetlere ipli çağrı sistemi ve varlık sensörü konuldu.
- Asansörlere Braille alfabeli bilgilendirme ve uyarı tabelaları uygulandı.
- Mevcut erişilebilir asansöre içeri ve dışarıya sesli kat bilgisi veren uyarı sistemi takıldı.
- Asansörlere indüksiyon döngü sistemi kuruldu.

- Acil kaçışlar için sesli acil kaçış sistemi cihazlarının montajı yapıldı.









YERLEŞKE DIŞ ALANLARI (2020-2025)

- Kampüs içerisinde erişilebilirliği sağlamak amacıyla durak yakınlarında ve geçiş-dönüş noktalarında rampa ve kaldırım düzenlemeleri yapıldı.
- Yurt bölgesinden şenlik alanına geçiş yolu üzerinde yer alan köprüde zemin düzenlemesi yapıldı.
- Açık alanlarda gerekli noktalarda korkuluk ve ızgara imalatları devam etmektedir.



- Mimarlık Fakóltesi A ve B Bloklar arası açık alanda erişimi sağlamak için asansör imalatı yapılmıştır.

