



TBMM
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Sayı : 14589
Tarih : 20.10.2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

35955

Aşağıda belirtilen sorularımın **Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf TEKİN** tarafından Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 20.10.2025

Osman Cengiz ÇANDAR

Diyarbakır Milletvekili

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Sayıştay tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan '2024 yılı Sayıştay Raporu'nda son derece kritik ve skandal niteliğinde bulgular yer almaktadır.

2024 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda;

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezine ait ambarlarda ve Üniversite genelinde taşınır kayıtları üzerinde yapılan denetimlerde, 'taşınır kayıt numarası olmayan dayanıklı taşınırların bulunduğu, birçok taşınırın markasız olarak kaydedildiği ve model seri no gibi ayrıntılı bilgilerinin sistemde yer almadığı, bağış olarak edinilmiş bazı dayanıklı taşınırların kayıtlarda yer almadığı, bazı malzemelerin taşınır sistem kayıtlarının gecikmesinden kaynaklı ambarda bulunduğu halde taşınır sisteminde yer almadığı, yılsonu sayımlarının fiili olarak değil kaydi değerler üzerinden yapıldığı' gibi son derece kritik eksiklikler tespit edilmiştir. İlaveten, İlahiyat Fakültesince yıl içinde alımı yapılan dayanıklı taşınır olarak kaydedilmesi gereken ayna ve çerçevelerin tüketim malzemesi olarak kaydedilip yine yıl içinde "tüketilmiş gibi" çıkışının yapıldığı görülmüştür. Yerel bir Televizyon Firması ile Rektörlük arasında yapılan Protokole bağlı olarak firmaya kullanım için bedelsiz olarak verilen 22 adet dayanıklı taşınırın 18 adedinin 'markasız olarak' taşınır kayıtlarında yer aldığı ve bu haliyle teslim tutanağında yer alıp, firmaya teslim edildiği görülmüştür.
- Personelin ihmali ve kusurlu işlemleri nedeniyle Üniversiteye karşı açılan bazı davalar sonucunda Kamu İdaresinin kusurlu bulunduğu ve Üniversite'nin hukuka aykırı idari işlemleri nedeniyle menfaati ihlal edilenler tarafından açılan davalar sonucunda bütçede öngörülme 18.251.933,25 TL tutarında bir gider kalemi ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
- Sözleşmesi 18.03.2014 tarihinde imzalanan Turizm Fakültesi Eğitim Bloğu İnşaatı işinde, işin yüklenicisi ile ticari ilişkide bulunduğu anlaşılan üçüncü bir kişi arasında 1.180.000,00 TL bedelli alacağın temlik sözleşmesi yapılmış, idare tarafından yüklenicinin hak edişine istinaden yapılan 480.259,70 TL ödeme temellük edene yapılmasına rağmen kalan tutarların

ödemesi temellük edene yapılmamış, kalan ödemeler yüklenici firmaya yapılmıştır. Özetle, Üniversite'nin iş yapılan firmaya ödemesi gereken tutarın, yüklenici firmanın ödemenin 'belirttiği üçüncü kişiye yapılması için verdiği temlike rağmen' Üniversite yönetimi tarafından görmezden gelinip direkt yüklenici firmaya ödenmemesi sonucu kamu zararı doğmuştur.

- Üniversitede hukuk müşaviri dâhil kadrolu beş adet avukat çalışmaktayken aynı zamanda genel vekaletname verilmek ve gideri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 2014 yılından bu yana sürececek şekilde sözleşme karşılığında serbest avukatlık hizmeti alındığı, hizmet bedelinin döner sermayeden ödendiği; vekalet ücretlerinin ise emanet hesaba aktarılacak yerine avukata ödendiği tespit edilmiştir. Bu durum mevzuata aykırı olmakla birlikte, 2014'ten bugüne idarenin bu yöndeki tasarrufu ile süren ciddi bir kamu zararı anlamına gelmektedir ve idarenin mevzuata aykırı biçimde gerçekleştirdiği hizmet alımı şaibeli bir durum yaratmaktadır.
- Üniversitenin 2024 yılı bütçesine hizmet alımları için toplam 15.281.982,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde ilgili kanun çerçevesinde parasal limitlere tabi toplam 7.303.720,97 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın 3.338.000,00 TL kısmı için Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınmıştır. Harcamanın 2.437.522,77 TL kısmı için ise Kamu İhale Kurulundan görüş istenmiş ancak uygun görüşe ilişkin "cevap gelmemesine rağmen" parasal limite tabi olmaksızın harcama yapılmaya devam edildiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, parasal limitler dahilinde yapılan mal ve hizmet alımlarında yüzde 10 sınırının Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınmadan aşılması yönündeki mevzuat yok sayılarak, kamu kaynakları kontrolsüzce kullanılmıştır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi'ne ilişkin olarak;

- 30 adet ihalede mal tesliminde gecikme yaşanmasına rağmen döner sermaye işletmesi tarafından hiçbir cezai yaptırım uygulanmamıştır, oysa mal ve hizmet alımlarında idari veya teknik şartnameye göre; yükleniciler tarafından sunulması gereken malzeme ve cihazların şartnamede öngörülen sürede teslim edilmemesi durumunda sözleşme bedelinin belli bir oranında günlük gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir. Sayıştay Raporu'nda 2023/1401791, 2024/279914, 2023/1115737 ve 2023/1141079 ihale kayıt numaralı alımlar örnek olarak gösterilmektedir.
- Tıbbi sarf malzeme alım ihalelerinde yükleniciler tarafından sunulan malzemelerin bir kısmının son kullanma tarihlerinin teknik şartnamede belirlenen koşullara uygun olmamasına rağmen kabul edildiği tespit edilmiştir. Kamu idaresinin yanıtı "bu malzemelerin miatları dolmadan tüketime verildiği" olmuştur. Teknik şartname koşullarını sağlamayan malların ihale ile alımının yapılması, yarattığı kamu zararı ve çeşitli yolsuzluk ihtimalleri bakımından ciddi biçimde izaha muhtaçtır.
- Eklem İçi Cerrahi Görüntüleme Sistemi Alımı (İhale Kayıt No 2024/288087), Atroskopi Cerrahi El Aletleri Alımı (İhale Kayıt No 2024/279914), Neuro ICG Görüntüleme Sistemi Alımı (İhale Kayıt No 2023/1268787) ihalelerinde yalnızca bir veya iki firmanın teklif verdiği, söz konusu ihalelere teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan firmanın yaklaşık maliyetin belirlenmesi sürecinde verdiği teklifin daha düşük olmasına rağmen ihalenin mevzuatta öngörülen sorgulamalar yapılmadan bu firma üzerinde bırakıldığı görülmüştür. Sayıştay'ın 3 ayrı ihale için yaptığı tespite göre; ihalelerde, yüklenici firmanın ihale için

verdiği teklif yaklaşık maliyete ilişkin verdiği tekliften yüksek olmasına rağmen, yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilemeyen bir hususun olup olmadığı, verilen tekliflerin piyasa rayıçlarını yansıtır yansıtmadığı gibi hususların sorgulanmadan ihalelerin yaklaşık maliyetin üzerinde sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak; İdare, işin yapılmasında takip ettiği süreçlere dair gerekçeli bir rapor da ortaya koyamamış; maliyetinin çok üzerinde gerçekleşen ihalelerle kamu zararı ortaya çıkmıştır. Bu durum yolsuzluk şüphesini beraberinde getirmektedir.

- Hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin mevzuatın öngördüğü usullere uygun olarak hesaplanmadığı, bunun sonucunda isteklilerin yaklaşık maliyete göre oldukça yüksek teklifler sunduğu ve İdarenin, yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri mevzuatta öngörülen sorgulamaları yapmadan ihaleleri yaklaşık maliyetin üzerinde sonuçlandığı tespit edilmiştir. İdare ihalelerin gerçekleşmesinde takip ettiği süreçlere dair gerekçeli bir rapor da ortaya koyamamıştır. Hastane genelindeki bakım, onarım vb. işleri ilgilendiren 2023/1140201(Açık ihale), 2023/1184540 (Açık ihale), 2023/1234350 (Açık ihale), 2023/1555811 (Pazarlık usulü), 2023/1589755 (Pazarlık usulü) ihalelerde, yaklaşık maliyet ve ihale bedeli arasındaki farktan doğan kamu zararı toplamda 21.547.855,85 TL'dir.
- Hizmet alımı ihalelerinde İdarece onaylanan alt yüklenicilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadıklarının sorgulanmadığı tespit edilmiştir.
- Temel ihale usulleri ile karşılanması gereken ihtiyaçlardan bir kısmının, her yıl Kamu İhale Kurumunca belirlenmiş olan parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temin usulü ile karşılandığı tespit edilmiştir.
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'ne ait ambarlarda yapılan denetim sonucunda; DMO'dan alınan malzemelerin faturasının geç gelmesinden kaynaklı çok miktarda malzemenin ambarda bulunmasına rağmen taşınır sistemine kaydının yapılamadığı, bazı malzemelerin taşınır sistem kayıtlarının gecikmesinden kaynaklı ambarda bulunduğu halde taşınır sisteminde yer almadığı, birçok taşınırın markasız olarak kaydedildiği ve model seri no gibi ayrıntılı bilgilerinin sistemde yer almadığı, ambar düzeni, taşınırın sınıflandırılması ve istiflenmesinde eksiklikler olduğu, ambarlarda miadı geçmiş çok sayıda tıbbi malzeme bulunduğu ve bunların bir kısmının sterilize edilerek tekrar kullanılamayacak türden malzemeler olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kamu malının israfı yoluyla kamu zararına sebep olunmuştur.
- 2024 yılı itibariyle, Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı 21 döner sermaye işletme biriminden 5 adedinin gelirlerinin giderlerini karşılayamadığı, 2'sinin ise herhangi bir faaliyette bulunmadığı tespit edilmiştir. Kamu idaresi cevabında söz konusu birimlere bulguların iletileceği ve gerekli önlemlerin alınmasının isteneceği, herhangi bir faaliyeti olmayan birimlerin kapatılması hususunda gerekli yazışmaların yapılacağı ifade edilmiştir.
- Üniversitenin Ziraat Fakültesinde satılmak üzere üretilen buğday, bal, tavuk, bitkisel yağ, tavuk yumurtası, bıldırcın yumurtası, çeşitli meyve, sebze ve yonca gibi ürünlerin 'stok kayıtlarına alınmadan' satışının yapıldığı tespit edilmiştir.
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesinde 4 adet statik vakumla yalıtılmış tank kullanılmaktadır. Bu tanklar için minimum güvenli mesafe standartlara göre 5 metredir. Kullanılan tankların iki tanesi avlu biçiminde yerleştirilmiş hastane ana binalarının tam

ortasındadır. Soğutma grubu kompresörlerine 4,4 metre, soğutma grubu ana boru hattına 2 metre, aydınlatma direğine 4,8 metre doğal gaz boru hattına ise 2,9 metre uzaklıktadır. Ayrıca 4 tarafı binalarla çevrili olan bu yerleşimde en yakın bina 2,5 metre uzaklıktadır. Tanklardan diğer iki tanesinin araç yoluna mesafesi 1 metredir. Kullanılan 4 tankın da etrafı metal çit ile çevrilmiştir ancak 5 metre yakınında sigara içilmemesi, alev kaynağı olmaması gerekmektedir bu yönde bir sınırlandırmaya da gidilmemiştir. Kamu İdaresi cevabında, hastane binasının ilk yapımı sırasında kriyojenik tankların uygun alanlara yerleştirildiği ancak zamanla ek ve yeni bina yapımı dolayısıyla yerleşim alanının daraldığı, güvenlikle ilgili gerekli levhaların asıldığı, TSE'nin yerleşim uygunluğu ile ilgili bir rapor vermediği ve yer değişikliğinin de fiziken mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Bu durum halkın can güvenliği için gözle görünür bir tehdit yaratmaktadır.

Bu bağlamda,

1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi'ne ilişkin olarak, Hastane genelindeki bakım, onarım vb. işleri ilgilendiren 2023/1140201(Açık ihale), 2023/1184540 (Açık ihale), 2023/1234350 (Açık ihale), 2023/1555811 (Pazarlık usulü), 2023/1589755 (Pazarlık usulü) ihalelerde, yaklaşık maliyet ve ihale bedeli arasındaki farktan doğan 21.547.855,85 TL tutarında olduğu Sayıştay tarafından tespit edilen kamu zararı hakkında müfettiş görevlendirerek, derhal idari soruşturma başlatılacak mıdır?
2. **Sayıştay Denetim Raporu'nda tespit edilmiş olan ve yukarıda özetlenerek aktarılan her bir bulgu bakımından;** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdaresinin görev ve sorumlulukları bağlamında, mevzuata aykırı davranmak yoluyla kamu israfına ve kamu bütçesinin kaybına yol açan; ilgili mevzuatı yok sayan tasarruflarda bulunarak kurumsal açıdan denetime uygunluk ve hesap verilebilirlik kuralını geçersiz kılan tüm idareciler bakımından kapsamlı bir soruşturma başlatılacak mıdır?
3. Bakanlığınız, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne yönelik olarak, -Sayıştay tarafından yapılan denetimde de ortaya konulan- mevzuata aykırı, kontrolsüzlükle malul, kamu görev ve sorumluluğuna uygun düşmeyen, bu yolla kamuyu aleni biçimde zarara uğratan esaslı kusurları ve idari yaptırım gerektiren hususları ortaya çıkaran bir denetimde bulunmuş mudur?