



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

100 EĞİTİMİN
YÜZYILI

Sayı : E-32661919-610- 211
Konu : Yazılı Soru Önergelerinin Cevabı

23...06/2026

7/43881 6K 152
7/44350 } 6K 155
7/44353
7/44577 6K 162

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi :a) 07.05.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1851528 sayılı yazınız.
b) 14.05.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1859258 sayılı yazınız.
c) 21.05.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1863244 sayılı yazınız.
ç) 08.06.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1870952 sayılı yazınız.

7/44701
7/44702
7/44704
7/44706
7/44710
7/44711
7/44713 7/44715

Bakanlığımıza İlgi (a-b-c-ç)'de kayıtlı yazılarla iletilen Kahramanmaraş Milletvekili Ali ÖZTUNÇ'un 7/43881, Muğla Milletvekili Selçuk ÖZDAĞ'ın 7/44350, Edirne Milletvekili Mehmet AKALIN'ın 7/44353, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut TANAL'ın 7/44577 ve 7/44710, Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İRMEZ'in 7/44701, Şırnak Milletvekili Ayşegül DOĞAN'ın 7/44702, Şırnak Milletvekili Nevroz UYSAL ASLAN'ın 7/44704, Ağrı Milletvekili Heval BOZDAĞ'ın 7/44706, İzmir Milletvekili Yüksel TAŞKIN'ın 7/44711, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem SEDEF'in 7/44713 ile Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/44715 esas numaralı yazılı soru önermeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Yusuf TEKİN
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (19 Sayfa)



ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL'IN 7/44577 NUMARALI YAZILI
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında eğitim öğretim hizmetlerinin güvenli, sağlıklı ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amacıyla okul binaları, bahçeleri, çevre duvarları, çatı, elektrik tesisatı ve diğer fiziki unsurlara ilişkin bakım, onarım, güçlendirme ve risk azaltma çalışmaları; teknik incelemeler, saha tespitleri, ilgili mevzuat hükümleri ve öğrenci güvenliği esas alınarak yürütülmektedir.

03.05.2026 tarihinde Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkınları nedeniyle il müdürlükleri yetkililerince olaylara ivedilikle müdahale edilmiş; ayrıca Bakanlığımızca görevlendirilen teknik heyetler tarafından yerinde inceleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda Şanlıurfa ilinde; Birecik ilçesinde 51, Bozova ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde 2, Eyyübiye ilçesinde 2, Halfeti ilçesinde 2, Harran ilçesinde 9, Siverek ilçesinde 1, Suruç ilçesinde 1 ve Viranşehir ilçesinde 19 okul/kurum olmak üzere toplam 88 okul/kurumda hasar tespit çalışması yapılmıştır. Gaziantep ilinde ise Nizip ilçesinde 9, Şahinbey ilçesinde 33, Şehitkâmil ilçesinde 16, Yavuzeli ilçesinde 2, Karkamış ilçesinde 5 ve Büyükşehir Belediyesine bağlı 1 kurum olmak üzere toplam 66 okul/kurumda hasar tespit çalışması gerçekleştirilmiştir.

Yapılan saha incelemeleri ve hasar tespit çalışmaları sonucunda okullar; gerekli temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebilecek okullar, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması kaydıyla bakım, onarım ve tadilat çalışmaları sürdürülürken eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebilecek okullar ve tadilat sürecinin kapsamlı ve uzun süreli olması nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerini geçici süreyle başka okul binalarında sürdürmesi uygun görülen okullar şeklinde gruplandırılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda Gaziantep ilinde 2, Şanlıurfa ilinde ise 1 okulun kapsamlı tadilat ihtiyacı nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerini geçici süreyle başka okul binalarında sürdürmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca afet nedeniyle zarar gören toplam 44 okul bahçesinde devrilen veya kırılan ağaçların temizlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.

Şanlıurfa ve Gaziantep ili için 2026 yılında bakım-onarım ve tadilat kapsamında tahsis edilen ödeneklere ilaveten 3 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen yağış ve fırtına sonrasında hasar gören yapıların bakım ve onarımları için ek ödenek tahsis edilmiş ve illerin hesaplarına aktarılmıştır. Belirlenen ek tahsis tutarlarının kalan kısmının ise hak edişe bağlanarak talepler Bakanlığımıza ulaştıkça ödenmesi planlanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı eğitim yapıları yapıldıkları tarihte yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak inşa edilmiştir. Bununla birlikte yıllar içinde doğal etkiler, afetlerden kaynaklanan etkiler ve kullanıma bağlı etkiler nedeniyle binalarda yıpranmalar oluşabilmektedir. Ayrıca mevzuat güncellemeleri sonucunda bazı eski yapıların, yapıldığı dönemdeki performans hedefini karşılıyor olmasına rağmen güncel mevzuatın gerektirdiği performans hedefini sağlayamadığı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımızca özellikle 2000 yılı öncesinde, bilhassa 1998 deprem yönetmeliği öncesinde yapılmış ve kullanım ömrünü doldurmamış binaların tahkiklerinin yapılmasına öncelik verilmekte; riskli olabileceği değerlendirilen binaların deprem tahkikleri yaptırılmaktadır. Yapılan tahkikler sonucunda güncel mevzuata göre deprem etkisi altında sağlaması gereken performans hedefini karşılayamayacağı teknik olarak tespit edilen binalardan güçlendirilmesi teknik ve ekonomik



açıdan uygun olanlar boşaltılarak güçlendirilmekte, güçlendirilmesi teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayanlar ise boşaltılarak yıkılmakta ve yerine yenileri yapılmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı eğitim yapılarının büyük onarım işleri 2021/11 sayılı Genelge doğrultusunda yürütülmektedir. Okullardaki tadilat ve tamirat işleri Valilikler aracılığıyla yürütülmekte; ihtiyaçlara göre ivedilikle kısa süre içinde çözümler üretilmektedir. Güçlendirme kararı alınan okulların fiziki yapılarında da gerekli iyileştirmeler yapılarak mevcut eğitim ortamlarının yenilenmesi sağlanmaktadır.

Gaziantep Valiliğince konuya ilişkin olarak;

Afetin okulların tatil olduğu bir günde gerçekleşmesi ve pansiyonlarda hasar oluşmaması nedeniyle eğitim camiası açısından can güvenliği tehlikesi oluşmadığı, okullarda her türlü koşul için gerekli tedbirlerin alındığı, afet öncesinde ağaçlarla ilgili ulaşan herhangi bir şikâyet bulunmadığı,

Bakanlığımız ile Fırat Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen RİSKAL Projesi kapsamında okulların gerekli verileri sisteme girdiği ve bu verilere göre okulların önceliklendirildiği, risk olduğu düşünülen okullarda planlama dâhilinde gerekli tahkikat ve güçlendirme çalışmalarının sürdüğü, afet sonrasında oluşan hasarlar nedeniyle onarıma alınan okullarda temel amacın eğitim öğretim ortamlarının güvenli hâle getirilmesi olduğu, güçlendirme, teknik inceleme ve güvenlik tedbirleri tamamlanmadan yeniden eğitime açılan okul bulunmadığı, teknik incelemelerin yapıldığı ve hasar gören okulların gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra eğitim öğretime başladığı,

Teknik güvenlik raporu alınmadan açılan okul bulunmadığından bu yönde herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadığı, afet nedeniyle güvenli olmadığı hâlde eğitim faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen okul bulunmadığı, önceki yıllarda meydana gelen çatı uçması, duvar çökmesi, ağaç devrilmesi ve benzeri durumlarda gerekli müdahale ve onarım çalışmalarının yapılarak okulların eğitim öğretime güvenli hâle getirildiği, oluşan sorunların ihmal kaynaklı olmadığı, sorunlara ilk anda müdahale edildiği ve gerekli önlem ve tedbirlerin alındığı, bu nedenle okul güvenliği alanında ihmali bulunduğu değerlendirilen kamu görevlileri, yüklenici firmalar veya denetim sorumluları hakkında herhangi bir idari veya adli soruşturma bulunmadığı,

Eğitim öğretimin kesintiye uğradığı okullarda telafi programlarının hazırlandığı ve uygulandığı, okul rehberlik servislerince gerekli psikososyal destek çalışmalarının yapıldığı, RİSKAL Projesi kapsamında okulların risk haritasının hazırlanmakta olduğu ve risk haritasına göre gerekli önlemlerin alındığı, ayrıca belli aralıklarla deprem, yapısal dayanıklılık ve güçlendirme ile ilgili tahkikat çalışmalarının yürütüldüğü,

Şanlıurfa Valiliğince konuya ilişkin olarak;

Afet sonrasında okul binaları, eklentileri, çevre duvarları, cam, elektrik sistemi ve bahçe unsurlarına ilişkin hasar tespitlerinin yapıldığı, riskle ilgili herhangi bir tespit veya şikâyet bulunmadığı, okulun fiziki durumu ve diğer dinamikleri dikkate alınarak hazırlanan Acil Durum Eylem Planı doğrultusunda okullarda afet farkındalığı ve acil durum senaryolarına bağlı tatbikatların gerçekleştirildiği, tatbikatlar sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar ve eksikliklere ilişkin hazırlanan tatbikat raporlarının MEBBİS İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Modülü'ne işlendiği,

Fırtınadan zarar gören okulların tahkik listesine alınan veya güçlendirme kapsamına alınan okullardan olmadığı, afetten dolayı zarar gören okullara ilişkin teknik personellerce keşif/yaklaşık maliyet çalışmalarının yapıldığı ve bu doğrultuda bakım ve onarım iş ve işlemlerinin başlatıldığı, afetten zarar gören okullar için ayrılan kaynağın bakım ve onarım işlemleri için kullanıldığı, afetten zarar gören okul ve kurumlarda güçlendirme ihtiyacı bulunan



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



kurum olmadığı, afet nedeniyle güvenli olmayan okul/kurum bulunmadığı, muhtelif zamanlarda sel afetinden etkilenen okullar bulunmakla birlikte yapısal güvenlik sorunu yaşanmadığı,

Acil Durum Eylem Planlarının okullarda meydana gelebilecek yangın, deprem, sel, fırtına, sabotaj, kimyasal sızıntı, gaz kaçağı ve benzeri acil durumlarda öğrencilerin, çalışanların ve ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak, acil durumlara hazırlıklı olmak, müdahale faaliyetlerini düzenlemek ve olası zararları en aza indirmek amacıyla hazırlandığı,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Acil Durum Eylem Planlarının belirli aralıklarla yenilenerek güncellendiği, ayrıca işyerinin taşınması veya binalarında değişiklik yapılması, kullanılan teknoloji, madde ve ekipmanlarda değişiklik meydana gelmesi, çalışma şeklinde önemli değişiklikler yapılması, iş kazası, yangın, patlama veya acil durum meydana gelmesi, acil durumlara ilişkin mevzuat değişikliği yapılması, tatbikatlar sonucunda planın yetersiz olduğunun tespit edilmesi veya risk değerlendirmesinin yenilenmesini gerektiren yeni tehlike ve risklerin ortaya çıkması hâllerinde söz konusu planların süresi beklenmeksizin gözden geçirilerek gerekli güncellemelerin okul müdürleri tarafından sağlandığı,

bildirilmiştir.