



Mevlüt KARAKAYA

39435

Ankara Milletvekili
KİT Komisyonu Sözcüsü
NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi
PAB Grubu Üyesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim YUMAKLI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğü'nün 96.maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. 19.01.2026


Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA
Ankara Milletvekili

Ankara'da son dönemde günlerdir süren su kesintileri, başkentte içme suyu altyapısının durumu ve yerel yönetimlerin bu alandaki sorumluluklarını yeniden gündeme getirmiştir. Sayıştay raporları ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın değerlendirmelerinde, Ankara içme suyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranının yaklaşık %37 seviyesinde olduğu, bu oranın mevzuatta öngörülen %25 sınırının oldukça üzerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Altyapı sorunları devam ederken, Ankara'da suyun metreküp fiyatının 2019 yılında yaklaşık 5 TL seviyesinden 2025 yılı itibarıyla 156 TL'ye kadar yükselmiş olması, su yönetimi ve altyapı yatırımlarına ilişkin eleştirileri daha da artırmıştır.

Bu bağlamda;

1. Ankara'da hâlen kullanımda olan asbestli ve ekonomik ömrünü tamamlamış çelik boruların toplam uzunluğu ne kadardır? Bu hatların ilçelere göre dağılımı Bakanlığınız kayıtlarında mevcut mudur?
2. ASKİ tarafından 2019-2025 yılları arasında içme suyu şebekesi yenileme, rehabilitasyon ve kayıp-kaçak azaltımına yönelik gerçekleştirilen yatırımların yıllar itibarıyla toplam maliyeti ve yenilenen hat uzunluğu ne kadardır?
3. Kayıp-kaçak oranlarının yüksek seyretmesine rağmen, Ankara'da içme suyuna yapılan yüksek oranlı fiyat artışlarının, altyapı yatırımlarıyla ilişkilendirilmesine dair Bakanlığınızın bir değerlendirmesi var mıdır?
4. Kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ hakkında uygulanabilecek idari yaptırımlar veya ilave denetim mekanizmaları mevcut mudur?