



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 31/07/2026 17:59
Sayı: E-120.07.03-1906837



COP31
TÜRKİYE
ANTALYA

Sayı : E-85112434-610-8694119

Konu : Soru Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

- İlgi : a) 05.12.2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1752363 sayılı yazınız.
b) 15.01.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1778844 sayılı yazınız.
c) 02.02.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1790281 sayılı yazınız.
ç) 08.06.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1870974 sayılı yazınız.

7/37004 } GK 58
7/37005 }
7/38816 } GK 85
7/38817 }
7/39519 GK 97
7/45025 GK 168

İlgi yazılar ekinde yer alan soru önergelerine ilişkin Bakanlığımızca hazırlanan cevaplar Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Nuri ERSOY
Bakan

Ek: Liste ve Cevaplar (10 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 6ACD325E-8E09-49AC-B5CD-0C5A19990AD1 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ktb-ebys>

Cumhuriyet Bulvarı No: 4 Ulus Altındağ / ANKARA
Telefon No: (312) 470 8000 Belge Geçer No: (312) 470 5131
<http://www.ktb.gov.tr> <http://sgb.ktb.gov.tr>
KEP Adresi : kulturveturizmbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nurhan TAMER
Araştırmacı



**ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DOĞAN'IN 7/37004 ESAS SAYILI
SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP**

Bakanlığımız (Vakıflar Genel Müdürlüğü)'ca;

Ayasofya-i Kebir Camii ulusal mevzuat (yasa, yönetmelikler, usul ve esaslar, ilke kararları) ile uluslararası tüzük, ilkeler ve diğer dokümanlara uygun olarak devam etmekte olup tüm müdahaleler ve malzemeler bilimsel restorasyon yaklaşımı içinde belirlenmektedir. İnsan gücünün yetersiz kaldığı imalatlarda günümüz teknolojik yöntemleri tercih edilmektedir. Eserin hem ziyarete hem de ibadete açık olması hızlı ve etkin yöntem seçimini belirlemektedir. Restorasyon çalışmalarında çağdaş teknolojik yöntemler dünyada ve ülkemizde kullanılmaktadır.

Ayasofya-i Kebir Camii restorasyonu kapsamında oluşabilecek sabit ve hareketli yüklerin statik ve dinamik hesapları, zeminlerde yükleme testi, zemin sınıfı belirlenmesi, georadar taramaları ve titreşim testleri yapılmış olup iç mekânda çelik platformun kurulum süreci, kurulum yöntemi, malzemenin sahaya getirilmesi/mobilizasyon gibi tüm süreçlerde yapılan detaylı çalışmalar; alan fizibilitesi ve Bilim Heyetinin değerlendirmeleri ile belirlenmiştir. Hazırlanan tüm rapor ve projeler Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Tüm hesap analizleri, testler, rapor ve projelendirme süreçleri konusunda uzman meslek insanları ve Bilim Heyetince uzun süreli çalışmalar ve daima istişare edilerek görüşülmüş olup gerek Bilim Heyeti gerek Koruma Kurulunca aksi bir görüş bildirilmemiştir.

Ayasofya-i Kebir Camii restorasyonu kapsamında zeminin ve eserin korunması konusunda uzman meslek insanları tarafından oluşabilecek sabit ve hareketli yüklerin statik ve dinamik analiz ve raporları, iç ve dış zeminde yükleme testi, zemin sınıfı belirlenmesi, georadar taramaları ve titreşim testleri yapılmış olup olumsuz etkilere karşı tüm önlemler alınmıştır.

Koruyucu platformlar, zemine gelen yükü dağıtan ve etkisini azaltan, oluşabilecek titreşimi sönümleyen ortalama 25 cm yükseklikte çok katmanlı olarak uygulanmaktadır.

Zemindeki mermer döşeme belgelenerek, sağlamlığı kontrol edildikten sonra mermer zemin üzerine sırasıyla buhar geçişine izin veren örtü, keçe, kum, 18 mm kontra, 10x10 cm ahşap karkas, karkaslar arasına xps levha, karkaslar üzerine sesi önleyen şilte ve en üst katmana da baklava sac uygulanarak zeminin korunması sağlanmıştır. Caminin batı avlusu girişinden cami harim bölümü girişine kadar tüm zeminde statik hesaplamalara uygun olarak bahçe ve iç-dış narteks bölümlerinde

prekastlar ve ahşap elemanlar ile desteklenen çelik platform yapılmıştır. Sırasıyla buhar geçişine izin veren örtü, keçe, kum, 18 mm kontra, 10x10 cm ahşap karkas, karkaslar arasına xps levha, karkaslar üzerine baklava desenli sac örtü uygulanmaktadır.

Koruyucu katmanlar için yapılan hesaplamalar ve raporlar sonucu katman kalınlıkları malzeme cins ve ebatları tayin edilmiş olup sadece temas kesici özelliği yoktur. Yapıda hassas titreşim ölçerlerle sürekli ölçüm yapılmaktadır. Tüm hesaplamalar alanında uzman yetkin meslek insanları tarafından yapılmaktadır. İş makinalarının kullanımı sırasında herhangi bir çatlama, kırılma, aşınma yoktur.