



## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın **Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK** tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

  
**Av. Dr. M. Sezgin Tanrikulu**  
**Diyarbakır Milletvekili**

Diyarbakır'da bulunan **\*\*Dicle Üniversitesi bünyesinde yapılması planlanan 600 yataklı üniversite hastanesi** projesinin ihale sürecine ilişkin çeşitli iddialar kamuoyuna yansımıştır.

Basında yer alan haberlerde, söz konusu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/B maddesi kapsamında pazarlık usulü ile gerçekleştirileceği ve bazı firmalara davet gönderileceği belirtilmektedir. Ayrıca davet edilen firmaların belirlenme kriterleri, yerel firmaların sürece dahil edilip edilmediği ve ihale sürecinin rekabet koşulları açısından uygunluğu konusunda çeşitli soru işaretleri bulunmaktadır.

### **Bu bağlamda;**

- 1) Diyarbakır'da yapılması planlanan 600 yataklı Dicle Üniversitesi Hastanesi projesinin yaklaşık maliyeti ne kadardır? Bu maliyet hangi tarihte belirlenmiştir?
- 2) İhalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/B maddesine göre yapılması planlanmakta mıdır? Bu yöntemin tercih edilmesinin gerekçesi nedir?
- 3) Söz konusu ihale sürecinin rekabet, saydamlık ve eşit muamele ilkeleri açısından uygunluğu hakkında Bakanlığınız tarafından herhangi bir değerlendirme yapılmış mıdır?
- 4) İhale sürecinde davet edilen firmalar hangileridir? Bu firmalar hangi kriterlere göre belirlenmiştir?
- 5) Diyarbakır ve bölgesinde faaliyet gösteren inşaat firmalarının ihaleye katılımını teşvik etmek veya sağlamak amacıyla herhangi bir değerlendirme yapılmış mıdır?

43840

- 6) İhale sürecinin kamu ihale mevzuatına uygunluęu konusunda Bakanlıęınıza baęlı denetim birimleri tarafından herhangi bir inceleme yapılması planlanmakta mıdır?
- 7) İhaleye iliřkin teklif bedelleri, sözleşme süreci ve proje maliyetlerinin kamuoyuna açık şekilde paylaşılması yönünde bir uygulama söz konusu olacak mıdır?
- 8) Projenin yaklaşık maliyetinin 8,2 milyar TL olduęu ifade edilmektedir. 2026 yılı piyasa kořulları dikkate alındığında bu maliyetin güncellenmesi söz konusu olacak mıdır?