T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

100 EĞİTİMİN YÜZYILI

Sayı : E-32661919-610-273
Konu : Yazılı Soru Önergelerinin Cevabı

11.../11./2026

7/50547
7/50699
7/50700
7/50702
7/50821
7/50832
7/51101

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :a) 21.10.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1967256 sayılı yazınız.
b) 21.10.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1967277 sayılı yazınız.
c) 21.10.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1967297 sayılı yazınız.
ç) 23.10.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1968306 sayılı yazınız.

Bakanlığımıza İlgi (a-b-c-ç)'de kayıtlı yazılarla iletilen Uşak Milletvekili Ali KARAOBA'nın 7/50547, İstanbul Milletvekili Celal FIRAT'ın 7/50699, Hakkari Milletvekili Öznur BARTİN'in 7/50700 ve 7/50702, İstanbul Milletvekili İskender BAYHAN'ın 7/50821, İstanbul Milletvekili Çiçek OTLU'nun 7/50832 ile Iğdır Milletvekili Yılmaz HUN'un 7/51101 esas numaralı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Yusuf TEKİN
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (59 Sayfa)

Atatürk Bulvarı No: 98 Kızılay 06648 ANKARA
e-posta: sgb@meb.gov.tr
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr

Bilgi için: Emine DOĞDU
Telefon: (0312) 413 25 32
Faks: (0312) 418 75 39

7/50702

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

100 EĞİTİMİN YÜZYILI

HAKKARİ MİLLETVEKİLİ ÖZNUR BARTİN'İN 7/50702 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 81200 sayılı konuya ilişkin yazıları Ek'te yer almaktadır.

Ek: Yazı (5 Sayfa)

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-57802651-610-81200
Konu : Soru Önergeleri-7/50702

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

İlgi : a) 23.10.2026 tarihli ve E-32661919-610-173874206 sayılı yazınız.
b) Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünün 03.11.2026 tarihli ve E-87233845-869-227180 sayılı yazısı.

Hakkari Milletvekili Öznur BARTİN tarafından verilen 7/50702 esas sayılı Soru Önergesi Kurulumuz Başkanlığınca incelenmiş olup Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünün cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN
Başkan Vekili

Ek: İlgi (b) yazı (4 Sayfa)

0739984 - 67507399

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 07B91845-09A9-4AB8-8A64-8C008E3F479C Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59
KEP Adresi : yok@hs01.kep.tr

Bilgi için:Aslıhan ERDOĞAN
Uzman

T.C.
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı : E-87263645-869-227180 03.11.2026
Konu : Soru Önergesi

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Strateji Gelistirme Dairesi Baskanlıgı

İlgi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 27.10.2026 tarihli ve E-57802651-610-78730 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazınıza istinaden Kırklareli Üniversitesince hazırlanan bilgiler e-mail ortamında gönderilmiş ve ayrıca yazımız ekinde sunulmuş olup;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Rengin AK
Rektör

Ek: Soru Önergesi Cevabı

6750739984 - 6750739984 - 6750739984 - 6750739

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : 4967-POET-8IEB Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/kirklareli-universitesi-ebys

Adres: Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kayalı Kampüsü /KIRKLARELİ
Telefon No : 0 2882129670 Fax No : 0 288 2129679
e-Posta : İnternet Adresi : http://www.klu.edu.tr
Kep Adresi : kirklareliuniversitesirektorlugu@hs01.kep.tr
Bilgi İçin :Serkan BEKTAŞ
Mali Hizmetler Uzmanı
Dahili No:

Soru 1- Kırklareli Üniversitesi kampüslerinde kiraya verilen Kayalı Kampüsü 4, 6, 7, 8 ve 15 numaralı dükkanlara idari izin ve yapı ruhsatı olmaksızın asma katlar yapılarak kullanım alanlarının artırıldığı Sayıştay raporuyla belgelenmiştir. Statik proje ve mühendislik hesaplamaları yapılmadan gerçekleştirilen bu imalatların kolonlarda yarattığı çatlak, aşın sehim ve olası bir deprem anında göçme/can güvenliği risklerine karşı hangi acil, idari ve adli soruşturmalar başlatılmıştır?

Cevap 1- Kırklareli Üniversitesi Kampüsünde kiraya verilen 4, 6, 7, 8 ve 15 numaralı dükkanlarda asma kat yapıldığına ilişkin Sayıştay bulgusu üzerine, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 25.02.2026 tarih ve E-58796443-819-194905 sayılı yazısında asma katların yapı mukavemetine olumsuz bir etkisi olup olmadığına ilişkin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından denetim talep edilmiş ve Başkanlık tarafından söz konusu denetim gerçekleştirilmiştir. Denetime ilişkin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 30.04.2026 tarih ve E-61829905-756.99-203435 sayılı yazısında; yapılan imalatların yapı bütünlüğünü bozucu bir etkisinin bulunmadığı ve statik açıdan olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirilmiştir.

Soru 2- Doğrudan temin alımlarında yasaklılık teyit belgelerinin dosyalarda bulunmaması, piyasa fiyat araştırmalarının tarih içermemesi ve usulsüz fiyat tespiti yapılan alımlar neticesinde oluşan kamu zararı tespit edilmiş midir? Bu zararlar ilgili ihale yetkililerinden ve sorumlulardan rücu edilerek tahsil edilecek midir?

Cevap 2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22 inci maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda bazı usul eksiklikleri bulunduğu Sayıştay raporunda belirtilmiş olup raporda kamu zararına ilişkin herhangi bir denetim tespiti yer almamaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71 inci maddesine göre kamu zararı; kamu görevlilerinin kast, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Sayıştay raporunda yer alan hususlar belgelendirmeye ilişkin eksiklikler niteliğinde olup söz konusu alımlarda kamu kaynağında eksilmeye yol açan bir durum tespit edilmemiş olup bir kamu zararı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, doğrudan temin yoluyla yapılan alım süreçlerinin mevzuata uygun ve sağlıklı yürütülmesi amacıyla Rektörlüğümüzce 21.04.2026 ve E-87263645-845.03-202188 ile 13.10.2026 ve 13.10.2026 sayılı yazılarla tüm harcama birimleri uyarılmıştır.

Soru 3- Malzemeli yemek hizmeti alımlarında porsiyon başı et/gıda gramajlarının ayrı ayrı tartılarak denetlenememesi ve yüklenicinin izinsiz menü değişimlerine gitmesi karşısında öğrencilere eksik besin değeri sunulmasından kaynaklı kamu ve sağlık zararları nasıl telafi edilecektir? Sözleşmeye aykırı genel içerikli 3. kişi mali sorumluluk sigortalarını kabul eden kontrol teşkilatı hakkında hangi işlem yapılmıştır?

Yemekhanelerimizde sunulan tüm menüler, teknik şartnamede belirlenen standart kalori ve besin öğelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Sayıştay raporuna konu olan husus, gramaj denetimlerinde yemeğin bileşenlerine ayrılmadan bütün olarak tartılmasıdır. Bu tespit üzerine et ve benzeri ana girdilerin ayrı ayrı tartılması uygulamasına geçilmiş; rastgele seçilen öğrenci tabaklarından alınan örneklerin gramaj tartımları fotoğraflanarak tutanağa bağlanmaya başlanmıştır.

Denetimler sırasında idaremize bildirim yapılmaksızın menü değişikliği yapıldığının tespit edilmesi üzerine, sözleşme ve teknik şartname hükümleri gereğince yüklenici firmaya 43.680,00 TL ceza uygulanmış ve tebliğ edilmiştir.

2025 yılı uygulama döneminde yüklenici tarafından sunulan 3. kişi mali sorumluluk sigortası poliçesindeki eksiklikler Sayıştay denetimi sırasında tespit edilmiş olup bu husus 2026 yılı ihale ve sözleşme süreçlerinde tamamen giderilmiştir. Poliçenin eksik olduğu dönemde sigorta kapsamına girmesi gereken herhangi bir hasar veya vaka meydana gelmemiş, bu nedenle kamu zararı oluşmamıştır.

Muayene ve kabul süreçlerinde görev alan kontrol teşkilatının denetim ve kontrol görevlerini mevzuata ve sözleşme hükümlerine tam uygun olarak yürütmesi amacıyla kurum içi denetimler sıklaştırılmış ve benzer aksaklıkların yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır.

Soru 4- Üniversite genelinde ambarda fiziki olarak bulunmayan malzemelerin sistemde görünmesi, yıl sonu sayımlarının fiili olarak değil kaydi değerler üzerinden yapılması ve atıl demirbaşların birimler arası paylaşılmayarak mükerrer alımlara yol açması nedeniyle yaşanan kamu kaynağı israfının mali boyutu nedir? Taşınır kayıt sistemini Taşınır Mal Yönetmeliği'ne uygun hale getirmek için Bakanlığınızca merkezi bir denetim mekanizması işletilecek midir?

Cevap 4- Taşınır kayıtlarına ilişkin Sayıştay bulgusu üzerine, taşınır işlemlerinin Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla "2026/1 Sayılı Taşınır Mal İşlemleri Uygulama Genelgesi" düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur.

Ayrıca bulguda belirtilen eksik ve hatalı hususların düzeltilmesi ve tekrarlanmaması için tüm harcama birimlerimiz 30.04.2026 tarihli ve E-87263645-845.03-203051 sayılı yazı ve ayrıca 13.10.2026 tarihli ve E-87263645-845.03-223375 sayılı yazı ile de tüm birimlerimiz alınması gereken düzeltici ve önleyici tedbirler konusunda talimatlandırılmıştır.

Taşınır Mal Yönetmeliği Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenmekte olup taşınır kayıtları Bakanlığın merkezi sistemi olan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden tutulmaktadır. Merkezi bir denetim mekanizması oluşturulması Bakanlığın takdirindedir. Üniversitemiz düzeyinde taşınır işlemleri harcama yetkilisi, taşınır kontrol yetkilisi, iç denetim ve Sayıştayın dış denetimi ile izlenmektedir.

Soru 5- Yapım işlerinde mekanik ve elektrik sistemlerin testleri yapılmadan, ön inceleme raporlan ve eksikler listesi oluşturulmadan gerçekleştirilen mevzuata aykırı geçici kabul süreçlerinin sorumluları kimlerdir? İhale dokümanlarında eksik/hatalı hazırlanan ve alternatif olamayacak malzemelerin aynı pozda yazılmasına neden olan proje müellifleri ve idari personel hakkında yasal işlem yapılmış mıdır?

Cevap 5- Yapım işlerinde geçici kabul işlemleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesi uyarınca yapı denetim görevlisinin ön incelemesi, kabul komisyonunun tespitleri ve harcama yetkilisinin onayı ile tamamlanmaktadır. Sayıştay bulgusunda belirtilen eksiklikler değerlendirilmiş ve geçici kabul süreçlerinin mevzuata tam uygun yürütülmesi için aşağıdaki tedbirler alınmıştır.

Geçici kabul öncesinde yapı denetim görevlisince yapılan ön incelemeler bundan böyle ayrıntılı tutanaklara bağlanacak ve "Geçici Kabul Teklif Belgesi" ekinde eksiklikler listesi ile maliyet analizleri mutlaka sunulacaktır. Mekanik ve elektrik sistemlerin testleri tamamlanmadan geçici kabul işlemlerine başlanmayacaktır. İşin %95 oranında tamamlanması ve eksikliklerin yapının

işletilmesine engel teşkil etmemesi şartları sağlanmadan kabul komisyonu kurulmaması hususunda mevzuat hükümlerine tam uyum sağlanacaktır.

Bu hususta Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Rektörlüğümüzün 13.10.2026 tarihli ve E-87263645-845.03-223381 sayılı yazısı ile gerekli önleyici ve düzenleyici tedbirlerin alınması konusunda talimatlandırılmıştır.

Sayıştay bulgusunda işlemlerde bazı eksik ve hatalı hususlar bulunduğu belirtilmiş olup kamu zararına ilişkin herhangi bir tespite yer verilmemiştir.

6750739984 - 6750739984 - 6750739984 - 6750739